



h
LIVING
ESSENTIAL

Die Reinheit der Gestaltung

In der Reduzierung einer Formsprache auf ihre wesentlichen Elemente zeigt sich der Geist einer edlen Haltung. Die herzbach ESSENTIAL-Serien leben genau diesen substantiellen Geist in besonnener Vollendung - modern, klar und immer klassisch reduziert.

Zeigen Sie Haltung mit einer Badarchitektur, die Ihren klaren Sinn für gute Gestaltung widerspiegelt und finden Sie die Essenz des guten Geschmacks. Mit herzbach.

PREMIUM



DESIGN IX



DESIGN IX PVD



DEEP IX

ESSENTIAL



DEEP



DEEP BLACK



MEMO



NANO



DESIGN NEW



NEO CASTELL

CLASSIC



EPOCA



ANAIS



ANAIS CLASSIC



STILO

PURE



VENTURA



MARE

LIVING SERIENÜBERSICHT

DESIGNKULTUR AUF HÖCHSTEM NIVEAU

HERZBACH BRINGT DIE EDELSTEN FORMSPRACHEN AUF DEN PUNKT

Wo die Modernität einer gehobenen Formsprache auf zeitlose Klassik trifft, ist immer die Energie von etwas ganz Besonderem zu spüren. Mit genau diesem Gespür für herausragenden Gestaltungswillen gehen wir von herzbach seit jeher an die Entwicklung unserer Serien – und wir werden stets dafür belohnt. Mit hochwertigen Armaturen, die dem erstklassigen Geschmack unserer Kunden schmeicheln und auch höchsten Ansprüchen mit spielerischer Leichtigkeit gerecht werden.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Linien PURE, CLASSIC, ESSENTIAL und PREMIUM und lassen Sie sich dabei ganz von Ihrer inneren Stimme führen. Denn herzbach bietet für jede anspruchsvolle Badarchitektur die richtige Serie – von klarer Nüchternheit über moderne Coolness bis hin zur verspielten Klassik. In Chrom, Edelstahl, IX PVD oder dem neuen schwarz matt.

Erleben Sie das Besondere. Mit herzbach.

LIVING ESSENTIAL

h DEEP
High Class





LIVING ESSENTIAL

DEEP

High Class

DEEP ist, wie nur DEEP ist: Gleichermaßen jung und frisch wie durchdacht und weise. Mit großer Kraft verückt sie durch eine geradlinige Geometrie und schlanke Linien. Die hohe Wertigkeit der Fertigung zeigt sich dem Kenner unter anderem durch die gesteckten und aufwendig gekröpften Ausläufe. Damit empfiehlt sich DEEP für Ästheten, die einen zurückhaltenden Stil zu schätzen wissen.

Die klaren, gesteckten Übergänge und die charakteristischen Formelemente von DEEP ziehen sich selbstverständlich durch alle Variationen dieser geschmacksicheren Serie und ergeben damit ein umfassendes Sortiment für alle Anwendungen. Neben den Unterputzmischern und Aufputzarmaturen bedient DEEP alle gängigen Größen ist somit gleichermaßen für große, ausladende Waschtische wie auch für das Gäste-WC eine perfekte Wahl. Besonders die langbeinige Waschtisch-Standarmatur verlockt mit starken sinnlichen Eindrücken.

All dies macht aus DEEP eine echte herzbach Serie, die nicht nur durch perfekte Technik ein Badleben lang immer wieder aufs Neue beeindruckt.



18.203756.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
 Farbset Wandmontage
 Auslaufblende Ø 65 mm
 Armaturenblende Ø 90 mm

erhältlich in 3 Auslaufhöhen:
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



18.203210.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size
 ohne Ablauf
 → 125 mm ↑ 92 mm



18.203420.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie slim M-Size
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 ohne Ablauf
 → 127 mm ↑ 155 mm
18.203420.2.01
L-Size mit erhöhtem Schaft
 ohne Ablauf
 → 127 mm ↑ 224 mm



18.203520.1.01 / 18.203620.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 115 mm / → 130 mm ↑ 68 mm
 ohne Ablauf
18.203510.1.01 / 18.203610.1.01
 mit Ablauf



18.203200.1.01 / 18.203720.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 130 mm / → 150 mm ↑ 88 mm
 ohne Ablauf
18.203100.1.01 / 18.203710.1.01
 mit Ablauf
18.203200.2.01 / 18.203200.3.01
L-Size mit erhöhtem Schaft
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 130 mm / → 170 mm ↑ 218 mm
 ohne Ablauf

18.203330.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 → 170 mm ↑ 219 mm
 ohne Ablauf
18.203335.1.01
 mit Ablauf
18.203330.2.01
L-Size mit erhöhtem Schaft
 ohne Ablauf
 → 170 mm ↑ 284 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DEEP WASCHTISCH

18.203810.1.01
Waschtisch-Standbatterie
bodenstehend, für freistehende Montage
→ 260 mm ↑ 949 mm
ohne Ablauf



DEEP WANNE + BRAUSE



18.210000.1.01
Brausebatterie Aufputz
Brauseanschluss 1/2"



18.221500.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
Brauseanschluss 1/2"

DEEP BIDET



18.233600.1.01
Bidet-Einlochbatterie
→ 109 mm ↑ 70 mm
mit Ablauf



18.210550.1.01
Brausebatterie Unterputz
Farbset Wandmontage
Armaturenblende Ø 150 mm



18.220035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
Farbset Wandmontage
Armaturenblende Ø 150 mm



18.220250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 210 mm ↑ 162 mm

18.220250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

DEEP THERMOSTATE + VENTILE

High Class Mischung.

Die Thermostat-Brausebatterie in der hochwertigen Chrom-Ausführung bietet eine optimale Steuerung in bewährter herzbach Qualität:

- CoolBody Armaturenkörper
- LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C
- Schnellschluss-Keramikventil 90° mit Metallgriffen
- Brauseanschluss 1/2"
- Schraubbare Wandrosetten



11.131100.1.01
 Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38° C

Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01

Unterputzventil und


Zwei- oder Dreiwegeumsteller

Farbset Wandmontage



18.220700.1.01
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 260 mm ↑ max 800 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



LIVING ESSENTIAL

h DEEP BLACK

Dark Passion

DEEP BLACK

Dark Passion

DEEP BLACK ist das neue Schwarz: edel, anmutig und ganz einfach anders. Die aufwendig matte Beschichtung ergänzt sich dabei hervorragend mit den gesteckten Ausläufen und einer hohen Wertigkeit der Fertigung. Genau das macht DEEP BLACK zu einer Serie für leidenschaftliche Individualisten, die erstklassige Handwerkskunst und innovative Technik zu schätzen wissen.

Die charakteristischen Formelemente von DEEP BLACK ziehen sich wie bei unserer DEEP geschmacksicher durch ein umfassendes Sortiment für die komplette Badgestaltung – vom Waschtisch inklusive Wand-Waschtischarmaturen über Bidet, UP-Thermostate, Accessoires bis hin zum vielfältigen SPA-Sortiment mit Einbau-Regenbrausen. DEEP BLACK bedient neben Unterputzmischern und Waschtisch- wie Wannenstandarmaturen alle gängigen Größen und ist somit immer eine perfekte Wahl.

Entscheiden Sie sich für eine neue Farbwelt in Ihrer Badgestaltung und entdecken Sie DEEP BLACK.



23.203756.1.12
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
Auslaufblende Ø 65 mm
Armaturenblende Ø 90 mm

erhältlich in 3 Auslauflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



23.203210.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size
ohne Ablauf
→ 125 mm ↑ 92 mm



23.203420.1.12 / 23.203330.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie slim M-Size
mit schwenkbarem Auslauf 360°
ohne Ablauf
→ 127 mm ↑ 155 mm / → 170 mm ↑ 219 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



23.203520.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
ohne Ablauf
→ 115 mm ↑ 68 mm



23.203200.1.12 / 23.203720.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
erhältlich in 2 Auslauflängen:
→ 130 mm / → 150 mm ↑ 88 mm
ohne Ablauf

23.203200.3.12
L-Size mit erhöhtem Schaft
→ 170 mm ↑ 218 mm
ohne Ablauf



23.203810.1.12
Waschtisch-Standbatterie
bodenstehend, für freistehende Montage
→ 260 mm ↑ 949 mm
ohne Ablauf

DEEP BLACK BIDET



23.233600.1.12
Bidet-Einlochbatterie
 → 109 mm ↑ 70 mm
 ohne Ablauf



23.220700.1.12
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 260 mm ↑ max 800 mm

DEEP BLACK BRAUSE



23.210550.1.12
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



23.988250.1.12
Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat
 Thermostat mit CoolBody Armaturenkörper und Heißwassersperre bei 38°C
 Regenbrause ø 250 mm
 mit CLEAN EFFECT
 Stabhandbrause, Konusgleiter höhenverstellbar
 Brauseschlauch 1500 mm

DEEP BLACK WANNE



23.220035.1.12
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

DEEP BLACK THERMOSTATE



23.131100.1.12
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
 CoolBody Armaturenkörper
 Heißwassersperre 38° C



23.500550.1.12 / 23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Unterputz Thermostat round
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C
 Armaturenblende Ø 150 mm



23.521010.1.12
LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul



23.522010.1.12
LOGIC XL 2 Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul



23.523015.1.12
LOGIC XL 3 Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul

LOGIC XL THERMOSTATE

Mehr zu unseren LOGIC XL und XL VARIO HOCHLEISTUNGSTHERMOSTATEN finden Sie ab S. 221.

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante


DEEP BLACK REGENBRAUSEN



23.661600.2.12
Regenbrause Multifunktion 2
539 x 165 mm
 zur Wandmontage
 Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min

DEEP BLACK REGENBRAUSEN




23.638000.2.12
Regenbrause 380 x 380 mm
23.650000.2.12
Regenbrause 500 x 500 mm
 zum Deckeneinbau
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT
 Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l / Min



23.600250.1.12 / 23.600300.1.12
Regenbrause round Ø 250 mm / Ø 300 mm
 für Wand-/Deckenmontage
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 14 l / Min



23.661700.1.12
Regenbrause
537 x 165 mm
 zur Wandmontage
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung



Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l/Min



Wandarm für Regenbrause round
 mit Rosette

354 mm **23.673540.1.12**
 420 mm **23.674200.1.12**



Brause-Deckenarm round
 mit Rosette

100 mm **23.664810.1.12**
 200 mm **23.664820.1.12**

DEEP BLACK WANDSTANGEN UND WANDSTANGENSETS



23.690200.1.12
Dusch-Wandstange Slide M 900 mm
 Konusgleiter mit Arretierung
 stufenlos verstellbar

23.690276.1.12
Dusch-Wandstangenset Slide M
 mit Stabhandbrause und Brauseschlauch 1,500 mm

23.690310.1.12
Dusch-Wandstangenset Slide M
 mit Handbrause 100 mm Multifunktion und Brauseschlauch 1,500 mm



23.620222.1.12
Wannenset mit Konushalter round
 mit Brauseschlauch 1,500 mm
 Konushalter beweglich
 mit Stabhandbrause Messing
23.620225.1.12
 mit Handbrause 100 mm Multifunktion



23.620222.2.12
Wannenset mit Brauseanschlussbogen round
 mit Brauseschlauch 1,500 mm
 Konushalter starr
 mit Stabhandbrause Messing
 eigensicher
23.620225.2.12
 mit Handbrause 100 mm Multifunktion



23.677600.1.12
Stabhandbrause round
 Messing
 mit CLEAN EFFECT

23.675400.1.12
Handbrause deep 100 Multi
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage
 mit CLEAN EFFECT

DEEP BLACK WANDANSCHLUSS



23.646300.2.12
Konus-Wandhalter round
 Kunststoff
 rund, Neigungswinkel verstellbar



23.685100.1.12
Brause-Anschlussbogen round
 rund, eigensicher



23.685200.1.12
Brause-Anschlussbogen round
 rund, mit Konushalter,
 eigensicher



23.935300.1.12
Brauseschlauch
 Kunststoff glatt
 mit brauseseitigem Drehkonus

DEEP BLACK ACCESSOIRES



23.811000.1.12
Seifenspender
 wandhängend, 200 ml
 mit Halter



23.812000.1.12
Zahnbürstenhalter
 wandhängend
 mit Halter



Handtuchhaken
 32 mm **23.819000.1.12**
 62 mm **23.819500.1.12**



Badetuchhalter
 600 mm **23.816000.1.12**
 800 mm **23.816500.1.12**



23.818500.1.12
Handtuchhalter
 2-teilig, 340 mm



23.817000.1.12
Wannengriff / Handtuchhalter
 300 mm

23.814000.1.12
Papierrollenhalter
 ohne Deckel



23.815050.1.12
Reservepapierhalter
 für 2 Rollen



23.810000.1.12
Bürstengarnitur
 wandhängend
 mit Halter



LIVING ESSENTIAL



h DESIGN NEW

Zeitlose Coolness



Die Ausgewogenheit der Formsprache und die grazile Ausformung machen DESIGN NEW zur wahren Verführung.

DESIGN NEW

Zeitlose Coolness

Die gehobene Formsprache der DESIGN NEW Serie ist die perfekte Inszenierung einer modernistischen Grundhaltung und die ideale Grundlage für eine moderne Badarchitektur. Ein wahrhaft zeitloses Design trifft hier auf nüchterne Coolness, die stets auch eine freundliche Attitüde mitschwingen lässt.

Die Designelemente dieser geschmacksicher abgestimmten Serie ziehen sich dabei durch alle Einzelemente – von der Brause über die Thermostate bis zur Bidet- und Wannenarmatur. Alles in bester herzbach-Qualität und überzeugender Gestaltung.

Als moderne und hochwertige Armaturenserie besticht DESIGN NEW durch ausschließlich hochwertige Komponenten und einer erstklassigen Verarbeitung. So gewährleisten wir optimalen Bedienkomfort und längste Haltbarkeit.

Zeigen Sie Ihren Anspruch und erleben Sie den Unterschied.



10.145335.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 150 mm ↑ 217 mm
mit Ablauf
10.145333.1.01
ohne Ablauf
10.145333.2.01
Niederdruck

10.145333.3.01
mit erhöhtem Schaft
→ 150 mm ↑ 376 mm
ohne Ablauf



10.145310.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie Niederdruck
→ 125 mm ↑ 87 mm
mit Ablauf
10.145320.2.01
ohne Ablauf
10.145320.4.01
mit erhöhtem Schaft
→ 125 mm ↑ 247 mm
ohne Ablauf



10.950860.1.01
Standventil für Kaltwasser
ohne Mischung, ohne Ablauf
→ 83 mm ↑ 65 mm



10.145321.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
für kleine Waschtische
→ 110 mm ↑ 75 mm
ohne Ablauf



10.145310.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 125 mm ↑ 110 mm
mit Ablauf
10.145320.1.01
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur
(mit Wasserspar-Perlator)



10.145320.3.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit erhöhtem Schaft
→ 125 mm ↑ 268 mm
ohne Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DESIGN NEW WASCHTISCH



10.145976.1.01

Waschtisch-Unterputzbatterie

Farbset Wandmontage

Auslaufblende Ø 65 mm

Armaturenblende Ø 90 mm

Auslauf kann wahlweise links / rechts / unten gesetzt werden

erhältlich in 3 Auslauflängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



10.145756.1.01

Waschtisch-Unterputzbatterie

Farbset Wandmontage

Auslaufblende Ø 65 mm

Armaturenblende Ø 90 mm

Auslauf kann wahlweise links / rechts / unten gesetzt werden

erhältlich in 3 Auslauflängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

DESIGN NEW BIDET



10.145360.1.01

Bidet-Einlochbatterie

→ 131 mm ↑ 73 mm

mit Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DESIGN NEW WANNE



10.145207.1.01

Wanneneinlaufsäule

Farbset bodenstehend

mit Duschgarnitur

→ 285 mm ↑ max 786 mm

10.145250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



10.145100.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



10.145215.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



10.145555.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



10.145250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 170 mm ↑ 125 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



10.145305.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

Perfekt temperiert, optimal abgestimmt.

Die Thermostat-Brausebatterie in der hochwertigen Chrom-Ausführung bietet eine optimale Steuerung in bewährter Herzbach Qualität:

- CoolBody Armaturenkörper
- LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C
- Schnellschluss-Keramikventil 90°
- Brauseanschluss 1/2"
- Schraubbare Wandrosetten



11.131100.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C
Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01
**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**
Farbset Wandmontage



10.145515.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 220 mm ↑ 292 mm
10.145515.2.01
Niederdruck



10.135240.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 229 mm ↑ 276 mm



10.137000.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit kipp- und schwenkbarem Auslauf 360°
für Unterfenstermontage
→ 215 mm ↑ 255 mm



10.135270.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°
ausklinklbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen
→ 220 mm ↑ 139 mm



10.136080.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°
ausziehbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen
→ 220 mm ↑ 139 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

LIVING ESSENTIAL

NEO CASTELL

Das Original – neu interpretiert.





NEO CASTELL


Das Original – neu interpretiert.

NEO CASTELL kombiniert auch in der Neuauflage rechteckige Grundformen mit einer bewusst reduzierten Gestaltung. Durch die schlanke Neuinterpretation verjüngt sich der Klassiker für eine neue Generation eleganter Bäderwelten. Damit bleibt NEO CASTELL eine Lifestyle-Kollektion für eine selbstbewusste Badarchitektur mit dem gewissen Etwas. Ein klares Statement und ein bewusster Ausdruck von Individualität.

Die überzeugende Modellvielfalt von NEO CASTELL garantiert maximale Flexibilität in der Badeinrichtung – von Brause über Thermostat bis hin zur Wanne. Alles perfekt abgestimmt.

Neben der hochwertigen Chromoberfläche und einer einzigartigen Formsprache bezaubert NEO CASTELL vor allem mit inneren Werten. Sie erhalten die besten Komponenten für optimalen Bedienkomfort.

Eine perfekte Armaturenserie – jetzt noch besser.



12.203754.1.01 / 12.203654.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
 Farbset Wandmontage
 Auslauf- und Armaturenblende 80 x 80 mm
 oder mit Blende 180 x 80 mm
 Auslauf kann wahlweise links / rechts / unten gesetzt werden
 erhältlich in 2 Auslauflängen:
 → 207 mm / → 240 mm



12.203330.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 → 150 mm ↑ 232 mm
 ohne Ablauf
12.203335.1.01
 mit Universal Push-Open-Ventil



12.203510.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
 für kleine Waschtische bis 60 cm
 → 103 mm ↑ 79 mm
 mit Ablauf
12.203520.1.01
 ohne Ablauf



12.203200.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 → 140 mm ↑ 116 mm
 ohne Ablauf
12.203100.1.01
 mit Ablauf



12.203200.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie L-Size
mit erhöhtem Schaft
 → 181 mm ↑ 235 mm
 ohne Ablauf

NEO CASTELL BIDET



12.233600.1.01
Bidet-Einlochbatterie
 → 94 mm ↑ 72 mm
 mit Ablauf



12.250860.1.01
Standventil für Kaltwasser
 ohne Mischung
 → 108 mm ↑ 68 mm
 ohne Ablauf



12.250960.1.01
Wandventil für Kaltwasser
 ohne Mischung
 → 123 mm

NEO CASTELL WANNE + BRAUSE



12.210000.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"



12.221500.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"

NEO CASTELL WANNE



12.202070.1.01
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 250 mm ↑ max 785 mm



12.210550.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Wandblende 180 x 130 mm



12.220035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Wandblende 180 x 130 mm



11.142000.1.01
Wandauslauf ½"
 Wandrosette 65 x 100 mm
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 207 mm / → 240 mm



12.220250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

Perfekt temperiert, optimal abgestimmt.

Die Armaturen der NEO CASTELL-Serie werden optimal ergänzt durch die herzbach Thermostate und Ventile in der entsprechenden Designsprache. Dank hochwertigster Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und Schnellschluss-Keramikventilen 90° mit Metallgriffen profitieren Sie auch hier von der bewährten herzbach-Qualität.

Die präzise Verarbeitung der Einzelkomponenten spricht dabei eine klare Sprache: herzbach at it's best.



11.132090.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
Heißwassersperre 38° C
Brauseanschluss ½"



11.500550.2.01 / 11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Unterputz Thermostat square
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Armaturenblende 180 x 130 mm
Heißwassersperre 38° C



12.958700.3.01
**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**
Farbset Wandmontage

LIVING ESSENTIAL

h NANO

Die Ästhetik der Klarheit



NANO WASCHTISCH



Die NANO Serie ist nicht nur grazil und perfekt proportioniert, sondern auch aus einem einzigen Stück gefräst. Ein Meisterstück.



Die Waschtisch-Unterputzbatterie zeigt in besonderer Weise die grazile Grundhaltung der NANO Serie.

LIVING ESSENTIAL

NANO

Die Ästhetik der Klarheit

NANO bezieht seine ästhetische Anziehung aus einer konsequenten Reduktion auf perfekte Proportionen und eine zutiefst modernistische Formsprache. Dabei wirkt die Konzentration auf die wesentlichen Gestaltungsmerkmale immer ausgewogen und geradezu harmonisierend in ihrer Vielseitigkeit. Perfekt für das moderne Bad mit einem gewissen inneren Anspruch.

Die gestalterischen Elemente dieser anspruchsvollen Serie zeigen sich dabei besonders in der Tiefe des Sortiments. Alle Einzelkomponenten sind perfekt durchkomponiert und wirken wie aus einem Guss.

So grazil sie auch in ihrer Formgebung erscheint – im Inneren der NANO-Serie arbeiten hochwertigste Komponenten auf Spitzen-niveau. So gewährleisten wir optimalen Bedienkomfort, ein Bad-Leben lang.

Eine Sinfonie der Klarheit.



22.120756.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
→ 160 mm

erhältlich in 3 Auslauflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



22.120750.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
→ 160 mm

erhältlich in 3 Auslauflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



10.950860.1.01
Standventil für Kaltwasser
ohne Mischung, ohne Ablauf
→ 83 mm ↑ 65 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



22.120310.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 129 mm ↑ 94 mm
mit Ablauf
22.120320.1.01
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur
(mit Wasserspar-Perlator)

22.120320.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit erhöhtem Schaft
→ 129 mm ↑ 251 mm
ohne Ablauf
22.120320.3.01
mit erhöhtem Schaft und langem Auslauf

→ 209 mm ↑ 251 mm
ohne Ablauf

22.120321.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
für kleine Waschtische
→ 106 mm ↑ 61 mm
ohne Ablauf

NANO BIDET

22.120360.1.01
Bidet-Einlochbatterie
 → 117 mm ↑ 86 mm
 mit Ablauf



NANO WANNE + BRAUSE



22.120100.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



22.120215.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"

22.120207.1.01
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 285 mm ↑ max 786 mm



22.120550.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm
22.120550.2.01
 Armaturenblende 180 x 130 mm



22.120035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm
22.120035.2.01
 Armaturenblende 180 x 130 mm



22.120250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



22.120250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 170 mm ↑ 125 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



Die optimale Ergänzung!

Die herzbach Thermostate sind die perfekte Ergänzung zu unseren Serien. Mit hochwertigsten Komponenten wie einem CoolBody-Armaturenkörper, dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und 90° Schnellschluss-Keramikventilen haben Sie auch hier das gute Gefühl herausragende Spitzenqualität in Ihrem Bad zu haben.

Inklusive der einzigartig zurückhaltenden Gestaltung in bester herzbach Manier. Ganz einfach großartig.



11.131100.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
CoolBody Armaturenkörper
Heißwassersperre 38° C



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38° C

Armaturenblende Ø 150 mm

11.500550.3.01 / 11.503050.3.01 / 11.503055.3.01

Unterputz Thermostat square

Armaturenblende 180 x 130 mm

11.958700.1.01

Unterputzventil und

Zwei- oder Dreiwegeumsteller

Farbset Wandmontage





LIVING ESSENTIAL

h MEMO

Ambitionierte Frische

MEMO

Ambitionierte Frische.

MEMO verbindet ganz spielerisch die schlichte Eleganz einer modernistischen, runden Formsprache mit der einfachen Gelassenheit eines innovativen Designs. Die formschönen Armaturen überzeugen dabei sowohl durch Ergonomie als auch Funktionalität und überraschen stets mit freundlicher Frische.

Das Design der MEMO-Serie zieht sich natürlich konsequent durch alle Einzelteile – vom Waschtisch bis hin zur Regenbrause. Perfekt für ambitionierte Badezimmerwelten.

Modernistische Grundhaltung und schlichte Eleganz außen – Spitzentechnik innen. So überzeugt MEMO mit hochwertigsten Komponenten für optimalen Bedienkomfort und längste Haltbarkeit.

Klar, frisch – herzbach.



16.128320.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie



16.128325.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie



16.128310.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 114 mm ↑ 87 mm
mit Ablauf
16.128320.1.01
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur
(mit Wasserspar-Perlator)



16.128325.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 131 mm ↑ 109 mm
mit Ablauf
16.128325.2.01
ohne Ablauf



16.128360.1.01
Bidet-Einlochbatterie
→ 107 mm ↑ 68 mm
mit Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

MEMO WANNE + BRAUSE



16.128100.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"



16.128215.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"

16.128550.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

16.128035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



16.128250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 170 mm ↑ 96 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



16.128250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



MEMO THERMOSTATE + VENTILE



11.131100.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
 CoolBody Armaturenkörper
 Heißwassersperre 38° C



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C
 Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01
Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller
 Farbset Wandmontage



herzbach GmbH

Am Redder 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com
www.herzbach.com