

LIVING 2020

herzbach



COMPLETE PROGRAMMA

り

LIVING

herzbach

COMPLETE PROGRAMMA





DESIGN. ONTWIKKELING. HART. ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA

Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige armaturen met een tastbare signatuur is een kunst die ons bij Herzbach al decennialang bezighoudt en ons elke dag opnieuw inspireert. We volgen een zeer menselijke en traditionele passie: de harmonieuze vormgeving van de objecten om ons heen.

Het is ook voor ons altijd een hoogtepunt als we u een indrukwekkend getuigenis van deze passie kunnen voorleggen in de vorm van een complete catalogus. De hoge kwaliteit en het unieke karakter van onze producten vervult ons met een zekere vreugde van hart, die we graag aan u doorgeven.

Met trots presenteren wij u een designwereld die evenzeer op zichzelf staat en nieuwe impulsen kan absorberen. Ook dit jaar weer.

Wij hopen dat u deze inspanningen zult waarderen en dat u zich zult laten inspireren door de diepgang van ons uitgebreide assortiment om uw eigen individuele badkamerwereld te creëren.

Voel de krachtige energie van een uitstekende vorm. Met Herzbach.



Illustratie in originele grootte: edele vormgeving en uitgekiende techniek met een diameter van slechts 150 mm.



KWALITEIT. DIVERSITEIT. INNOVATIE. EEN DUIDELIJKE LIJN.

Naast een eersteklas functionaliteit moet een herzbach armatuur ook deze bijzondere vonk van creatieve kracht met zich meebrengen, die altijd al kenmerkend is geweest voor ons productassortiment. Dat is precies wat de uitbreiding van ons productassortiment telkens weer zo uitdagend maakt.

- die we graag onder ogen zien.

We waren vooral succesvol met de gloednieuwe DEEP iX-serie in het topsegment en de DEEP en DEEP BLACK-serie in het essentiële segment. Vooral de laatste mat-zwarte serie DEEP BLACK verdient net zo veel aandacht als de slanke nieuwe editie van de toch al klassieke NEO CASTELL dankzij de aantrekkelijke diepte van het assortiment en een volledig nieuwe look.

De uitbreiding van de PVD- en SPA-PVD-reeks - met inbegrip van nieuwe regendouches in PVD - past ook naadloos in het bestaande gamma, samen met andere innovaties in roestvrij staal.

Warme tip: Met het LOGIC XL VARIO systeem kunt u uw douche volledig naar eigen behoefte regelen, want de thermostaatkranen en afsluiters kunnen nu overal worden geïnstalleerd en niet meer alleen naast of boven elkaar. Ons nieuwe SEVEN-systeem wordt ook aanbevolen als een verstandige uitbreiding van uw badkamer en vooral van onze LOGIC XL-thermostaten. Met zijn uniforme rozetmaat van 70 mm in ronde en vierkante vorm dekt het de gehele badkamerinrichting.

Wij hopen dat u deze stap in de toekomst van onze portefeuille net zo spannend zult vinden als wij.

Trouwens: als Herzbach-klant kunt u er zeker van zijn dat onze armaturen ook in de toekomst in onze eigen kwaliteitstests getest zullen worden voor een levensduur van meer dan 15 jaar. Bovendien garandeert de herzbach-klantenservice u een vervangingsgarantie van 10 jaar voor reserveonderdelen - ook na de stopzetting van de serie.

Overtuig uzelf van de kwaliteit van onze producten en maak deel uit van de tevreden klantenkring van Herzbach. U zult blij zijn - omdat u een echt origineel bezit.

Origineel Herzbach.



PERFECTE OPPERVLAGKEN IN DE BESTE KWALITEIT. HERZBACH FITTINGEN VOOR DE EEUWIGHEID.

Naast het tijdloos smakelijke design en de innovatieve techniek van de Herzbach beslagwereld, zijn het vooral de perfecte oppervlakken die onze producten bijzonder maken. Dankzij onze jarenlange ervaring, beproefde productiemethoden en een uitstekend kwaliteitsmanagement kunnen wij deze veel-

eisende standaard op betrouwbare wijze handhaven. Met de aantrekkelijke PVD-oppervlakken, waarmee we ook talrijke spa-artikelen verfijnen, zijn we er opnieuw in geslaagd om een innovatie te creëren die we graag met u delen. Herzbach - voor u op een heel bijzondere manier.



CHROOM

De bijzonder bestendige chroomoppervlakken van Herzbach hebben hun waarde altijd al bewezen. Dankzij de beste grondstoffen en uitgekiende productietechnieken krijgt u verchromde armaturen, regendouches, handdouches, douchestaven en accessoires met een constante hoge kwaliteit.




GEPOLIJST ROESTVRIJSTAAL

Met onze gepolijste roestvrijstalen oppervlakken combineren we de hygiënische voordelen van roestvrijstaal met een glanseffect dat dicht bij een chroomoppervlak ligt. Dit bereiken we door een meerfasig polijstproces, waarbij de jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van badkameruitrustingen de doorslaggevende factor wordt.




GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL

Een van de mooiste eigenschappen van roestvrij staal! Het geborstelde oppervlak combineert materiaalspecifieke voordelen met een moderne, koele en onvergelijkbare esthetiek. Hightech voor uw badkamer, waarin de karakteristieke designelementen van de bijbehorende serie smaakvol zijn samengesteld uit alle afzonderlijke elementen.



ROESTVRIJSTAAL MET PVD COATING

De PVD-oppervlakken zijn afgewerkt met een bijzonder harde coating op het geborstelde roestvrijstalen oppervlak, dat reeds van zeer hoge kwaliteit is. Verkrijgbaar in de aantrekkelijke kleuren Black Steel, Copper Steel en Brass Steel en in alle productvarianten, is dit een spannende keuze, ver weg van de mainstream.



MAT ZWART

DEEP BLACK is het nieuwe zwart! Dankzij een ondoorzichtige poedercoating op de messing behuizing is dit oppervlak een echte blikvanger. Het resultaat van de coating is een rijke, diepzwarte en prachtige matte oppervlaktestructuur. Echte Herzbach kwaliteit om verliefd op te worden.

り

INHOUD

LIVING PREMIUM

DESIGN iX PVD	22
DESIGN iX	36
DEEP iX	46

LIVING ESSENTIAL

DEEP	52
DEEP BLACK	60
DESIGN NEW	70
NEO CASTELL	80
NANO	88
MEMO	96

LIVING CLASSIC

STILO	102
EPOCA	108
ANAIIS	114
ANAIIS CLASSIC	122

LIVING PURE

VENTURA	128
MARE	136

ACCESSOIRES

AUREL	144
PIXA	146
ROESTVRIJ STAAL	148

LOGIC

	152
LOGIC PLUS UNIVERSELE INBOUWBOX	154
INBOUW THERMOSTATEN	158
INBOUW EENHENDEL MENGKRANEN	160
LOGIC PLUS UNIVERSELE INBOUWBOX WAND WASTAFEL	162
INBOUW WAND WASTAFEL MENGKRANEN	164

LIVING SPA

	168
REGENDOUCHES PLAFOND INBOUW MET LED KLEURLICHT	176
REGENDOUCHES PLAFOND INBOUW	186
REGENDOUCHES WAND MONTAGE	192
WATERVALLEN	200
ZIJDOUCHES	202
REGENDOUCHES	204
LOGIC XL THERMOSTATEN	210
DOUCHEKOLOMMEN	224
DOUCHE EN BAD SETS	226
HAND DOUCHES	232
WAND HOUDER EN WAND AANSLUITING	234
RETRO	236



h LIVING PREMIUM

Perfekte badkamerarchitectuur

De fijnste oppervlakken, designtalen van de hoogste perfectie en de modernste techniek – dat is waar de premium serie van Herzbach voor staat. Hier komen vakkundig accenten van hoogwaardige badkamer-architectuur samen met haptiek en de uitstraling van de extra klasse.

Waarom zou u tevreden zijn met minder?





LIVING ESSENTIAL

De zuiverheid van het ontwerp

In de reductie van een formele taal tot haar essentiële elementen, toont de geest van een nobele houding zich. De Herzbach Essential-serie leeft precies deze substantiële geest in een voorzichtige perfectie – modern, helder en altijd klassiek gereduceerd.

Toon houding met een badkamerarchitectuur die uw duidelijke gevoel voor goed design weerspiegelt en vind de essentie van goede smaak. Met Herzbach.





h

LIVING CLASSIC

De elegantie
van een tijdloze stijl

De moderniteit van een tijd komt ook tot uiting in de interpretatie van klassiekers en de herinrichting van iconen. Het is precies deze geest die onze Classic serie verlevendigt en die dankzij de perfecte technologie deze moderne schatten tot zeer speciale favorieten maakt. Kortom: dat bepaalde iets met een bijzondere charme.

Maak jezelf een stukje ware grandeur en onderscheid je van de mainstream.

Natuurlijk met Herzbach.





LIVING PURE

De fijnheid van de eenvoudige

Echte schoonheid ligt vaak in eenvoud. Het heeft geen uitleg nodig en spreekt alleen via zichzelf. De organisch vloeiende vormen en sobere vormtaal van de LIVING PURE lijn ontlelen hun expressiviteit aan een charmante terughoudendheid en de innerlijke waarden van een echt Herzbach-armatuur.

VENTURA en MARE hebben een duidelijk effect en zijn gereduceerd tot de essentiële elementen. Laat u betoveren door de sensuele subtiliteit van de LIVING PURE lijn en ontdek de weg van de ongetemde elegantie.

Met Herzbach.

PREMIUM

ESSENTIAL

CLASSIC

PURE



DEEP



DEEP BLACK



MEMO



NANO



EPOCA



ANAIS



ANAIS CLASSIC



STILO



VENTURA



MARE



DESIGN IX



DESIGN IX PVD



DEEP IX



DESIGN NEW



NEO CASTELL

LIVING SERIE OVERZICHT

ONTWERPCULTUUR OP HET HOOGSTE NIVEAU

HERZBACH VAT DE EDELSTE FORMELE TALEN SAMEN.

Waar de moderniteit van een hoogwaardige designtaal en tijdloos classicisme elkaar ontmoeten, is de energie van iets heel bijzonders altijd voelbaar. Met precies dit gevoel voor een uitstekend design zijn wij bij Herzbach altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van onze serie - en dat wordt ons altijd beloond. Met hoogwaardige armaturen die de eerste klas smaak van onze klanten flatteren en zelfs aan de hoogste eisen met speels gemak voldoen.

Ontdek de verscheidenheid van onze lijnen PURE, CLASSIC, ESSENTIAL en PREMIUM en laat u leiden door uw innerlijke stem. Want herzbach biedt voor elke geraffineerde badkamerarchitectuur de juiste serie - van heldere soberheid tot moderne koelte tot speels classicisme. In chroom, roestvrij staal, ix PVD of de nieuwe matzwarte ix PVD.

Ervaar het bijzondere. Met Herzbach.



LIVING PREMIUM

DESIGN IX PVD

Next Level Staal



21.139765.1.39 / 40 / 41

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging

op LOGIC inbouw huis

Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.133600.1.39 / 40 / 41

Eenhendel bidet kraan

→ 105 mm ↑ 108 mm

met afvoerset

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.950860.1.39 / 40 / 41

Fonteinkraan voor koud water

voor wastafels / kleine wastafels

alleen voor koud water, zonder kraan

zonder afvoerset

→ 106 mm ↑ 97 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DESIGN IX PVD


Next Level Staal

Als de perfectionistische designtaal van de DESIGN IX-serie verder wordt verfijnd met een PVD-coating, ontstaat er een premium serie van ongekennde elegantie.

De aantrekkelijke coating wordt gecreëerd in een vacuüm PVD kamer waarin een fijne coating wordt aangebracht op het geborstelde roestvrijstalen oppervlak door middel van condensatie. Dankzij deze uitgebreide verfijning zijn de drie prachtige oppervlakken Koperstaal (39), Zwart Staal (40) en Messing Staal (41) ontstaan.

Het oppervlak is niet alleen optisch zeer aantrekkelijk, maar ook bestand tegen krassen en reinigingsmiddelen. Het totale geluid resulteert in een serie die niet extravaganter kan zijn.

Puur premium, een zeer bijzondere attractie.



21.133210.1.39 / 40 / 41

Eengats wastafel mengkraan s-size

voor wastafels / kleine wastafels

zonder afvoerset

→ 105 mm ↑ 93 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.133100.1.39 / 40 / 41

Eengats wastafel mengkraan

→ 125 mm ↑ 101 mm

met afvoerset

21.133200.1.39 / 40 / 41

zonder afvoerset

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.133200.2.39 / 40 / 41

Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body

→ 125 mm ↑ 238 mm

zonder afvoerset

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.132055.2.39 / 40 / 41

Staande badmengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis

douche set met metalen staaf hand douche

→ 250 mm ↑ max 800 mm

Roestvrijstaal PVD*

copper steel / black steel / brass steel



21.142000.1.39 / 40 / 41

Wand uitloop

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

→ 212 mm / → 240 mm





21.130555.2.39 / 40 / 41

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.130305.2.39 / 40 / 41

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.500550.2. ... / 11.503050.2. ... /

21.503055.2.39 / 40 / 41

Inbouw thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers
Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel





21.650200.2.39 / 40 / 41
Verzonken hoofd regen douche
multifunction 2 vierkant
500 x 500 mm


water jet modus: regen / waterval
 met CLEAN EFFECT
 Roestvrijstaal PVD
 copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 15 l/Min
 waterval ca. 15 l/Min




Meer Spa Artikelen voor
 Uw wellness oase
 kan worden gevonden
 vanaf pagina 170.



Verzonken hoofd regen douche vierkant

water jet modus: regen
 met CLEAN EFFECT
 Roestvrijstaal PVD
 copper steel / black steel / brass steel

□ 380 mm **21.638000.2.39 / 40 / 41**
 □ 500 mm **21.655000.2.39 / 40 / 41**



DESIGN IX PVD REGENDOUCHES WANDBEVESTIGING



21.661600.2.39 / 40 / 41

Wand hoofd regen douche 2 functies vierkant
539 x 165 mm

water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandbevestiging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min



21.661700.1.39 / 40 / 41

Wand hoofd regen douche vierkant
537 x 165 mm

water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandbevestiging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l/Min
-------	--------------



21.694000.1.39 / 40 / 41

Waterval-wand uitloop

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 15 l/Min



DESIGN IX PVD REGENDOUCHES



Hoofd regen douche voor plafond arm en wand arm installatie


water jet modus: regen

met CLEAN EFFECT, 1/2" kogel gewricht

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

Ø 200 mm	21.610200.1.39 / 40 / 41
Ø 250 mm	21.610250.1.39 / 40 / 41
Ø 300 mm	21.610300.1.39 / 40 / 41



Hoofd regen douche vierkant voor plafond arm en wand arm installatie

□ 200 mm	21.610200.2.39 / 40 / 41
□ 250 mm	21.610250.2.39 / 40 / 41
□ 300 mm	21.610300.2.39 / 40 / 41



DESIGN IX PVD PLAFOND EN WAND ARMEN



Plafond arm voor hoofd regen douche seven round

rozet Ø 70 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

100 mm	21.964810.1.39 / 40 / 41
200 mm	21.964820.1.39 / 40 / 41



Plafond arm voor hoofd regen douche seven square

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

100 mm	21.964810.2.39 / 40 / 41
200 mm	21.964820.2.39 / 40 / 41



Wand arm voor hoofd regen douche seven round

rozet Ø 70 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

350 mm	21.960350.1.39 / 40 / 41
450 mm	21.960450.1.39 / 40 / 41



Wand arm voor hoofd regen douche seven square

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

350 mm	21.960350.2.39 / 40 / 41
450 mm	21.960450.2.39 / 40 / 41



Wand arm rond

rozet Ø 60 mm, Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

350 mm	21.963500.1.39 / 40 / 41
450 mm	21.963500.2.39 / 40 / 41

DESIGN IX PVD DOUCHE EN GLIJSTANG SETS SEVEN



21.922700.1.39 / 40 / 41


Douche glijstang set seven round

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder - traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.922700.2.39 / 40 / 41

Douche glijstang set seven square

rozet 70 x 70 mm, lengte 900 mm



21.914000.1.39 / 40 / 41


Bad set met conische houder seven round

rozet Ø 70 mm
douche slang 1250 mm¹
conische houder
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41

met conische wand houder met geïntegreerde wand aansluiting

rozet Ø 70 mm



21.914000.2.39 / 40 / 41

Bad set met conische houder seven square

rozet 70 x 70 mm
douche slang 1250 mm¹
conische houder
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41

met conische wand houder met geïntegreerde wand aansluiting

rozet 70 x 70 mm



DESIGN IX PVD WAND-MONTAGE DOUCHE HOUDER EN WAND AANSLUITING SEVEN



21.994100.1.39 / 40 / 41

Wand montage douche houder seven round

rozet Ø 70 mm

21.994100.2.39 / 40 / 41

Wand montage douche houder seven square

rozet 70 x 70 mm,
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.995100.1.39 / 40 / 41

Wand aansluiting seven round

rozet Ø 70 mm
voorzien van terugstroom beveiliging

21.985200.2.39 / 40 / 41

Wand aansluiting seven square

rozet 70 x 70 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.995200.1.39 / 40 / 41

Douche wand aansluiting seven square

rozet Ø 70 mm
geïntegreerde conische wand houder
voorzien van terugstroom beveiliging

21.995200.2.39 / 40 / 41

Douche wand aansluiting seven square

rozet 70 x 70 mm
geïntegreerde conische wand houder
voorzien van terugstroom beveiliging
Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



¹ ook verkrijgbaar met doucheslang 1.600 mm

21.523015.1.39 / 40 / 41

LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.523015.1.39 / 40 / 41





LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

met ronde rozetten

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL PVD

Alle producten van ons **LOGIC XL en XL VARIO System** in de trendkleuren Copper Steel, Black Steel und Brass Steel voor maximaal 3 gebruikers kunt u vinden vanaf de pagina 213.

DESIGN IX PVD LOGIC XL THERMOSTATEN



21.521010.1.39 / 40 / 41

LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.521015.1.39 / 40 / 41

LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel




21.522010.1.39 / 40 / 41

LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.522015.1.39 / 40 / 41

LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

DESIGN IX PVD LOGIC XL VARIO THERMOSTATEN



21.500100.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO af montage set
round**

voor inbouw hoge druk thermostaat

rond thermostaat rozet Ø 116 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.500100.2.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO af montage set
square**

voor inbouw hoge druk thermostaat

vierkant thermostaat rozet 110 x 100 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.958750.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO af montage set
round**

voor afsluit en omstel module

rond thermostaat rozet Ø 70 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.958750.2.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO af montage set
square**

voor afsluit en omstel module

vierkant thermostaat rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel





21.811000.1.39 / 40 / 41

Zeep dispenser

voor 200ml vloeibare zeep

wand montage

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel




21.812000.1.39 / 40 / 41

Tandborstel houder

wand montage

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



Handdoekhaak

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

32 mm

21.819000.1.39 / 40 / 41

62 mm

21.819500.1.39 / 40 / 41



Handdoekrail

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

600 mm

21.816000.1.39 / 40 / 41

800 mm

21.816500.1.39 / 40 / 41



21.818500.1.39 / 40 / 41

Handdoekrail

twee armen, 340 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.817000.1.39 / 40 / 41

Wand greep

300 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel




21.820000.1.39 / 40 / 41

Wand planchet

lengte 300 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.821000.1.39 / 40 / 41

Hoek planchet

giek 216 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.818000.1.39 / 40 / 41

Handdoekrail

lengte 450 mm

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.810000.1.39 / 40 / 41

Toiletborstelgarnituur

wand montage

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.814000.1.39 / 40 / 41

Toiletrolhouder

zonder klep

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.815050.1.39 / 40 / 41

Toiletrolhouder voor reserverol

voor 2 rollen

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel






LIVING PREMIUM

h DESIGN IX

RVS in zijn mooiste vorm!



17.133600.1.09
Eenhandel bidet kraan
 → 105 mm ↑ 108 mm
 met afvoerset
 Roestvrijstaal



17.950860.1.09
Fonteinkraan voor koud water
 voor wastafels / kleine wastafels
 alleen voor koud water, zonder kraan
 zonder afvoerset
 → 105 mm ↑ 93 mm
 Roestvrijstaal



17.133335.1.09
Eengats wastafel mengkraan
 draaibare uitloop 150°
 → 135 mm ↑ 205 mm
 met afvoerset
17.133330.1.09
 zonder afvoerset
 Roestvrijstaal

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DESIGN iX

RVS in zijn mooiste vorm!

De herzbach DESIGN iX serie interpreteert het thema van roestvrij staal in zijn mooiste vorm. Het geborsteld roestvrij staal combineert hygiënische voordelen met moderne, koele en onvergelykbare esthetiek. Architectonisch uitgekiend ontwerp en technisch uitstekende uitvoering.

Deze serie is niets minder dan hightech voor uw badkamer en keuken, waarin de karakteristieke designelementen in alle afzonderlijke elementen smaakvol zijn samengesteld. Een Herzbach premium serie voor de hoogste eisen.

Herzbach – merkbaar anders.



17.133210.1.09

Eengats wastafel mengkraan s-size

for wastafels / kleine wastafels

→ 105 mm ↑ 93 mm

zonder afvoerset

Roestvrijstaal

17.133100.1.09

Eengats wastafel mengkraan

→ 125 mm ↑ 101 mm

met afvoerset

17.133200.1.09

zonder afvoerset

Roestvrijstaal

17.133200.2.09

Eengats wastafel mengkraan

met verhoogde body

→ 125 mm ↑ 238 mm

zonder afvoerset

Roestvrijstaal

ook verkrijgbaar als ECO-Mengkraan
(met waterbesparing Perlator)

De perfecte accessoires in roestvrij staal
vindt u vanaf pagina 156.

17.139765.1.09

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis

Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm

Roestvrij staal*

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



17.959060.1.09

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis

Uitloop en koppelingen rozet Ø 52 mm

Roestvrij staal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DESIGN IX BAD

17.132500.1.09

Badrand combinatie

vier-gats bad set
met geïntegreerde badvul optie
→ 203 mm ↑ 74 mm
Roestvrij staal



17.132450.2.09

Badrand combinatie

drie-gats bad set
Roestvrij staal



Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

17.132055.2.09

Staande badmengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 250 mm ↑ max 800 mm
Roestvrijstaal





17.131000.1.09

Opbouw douche kraan

douche slang aansluiting ½"

Roestvrijstaal



17.132150.1.09

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

Roestvrijstaal



Douche kolom met opbouw thermostaat

opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel valve
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
met CLEAN EFFECT

conische houder – traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar,
met staaf hand douche, douche slang 1600 mm

Roestvrijstaal geborstelt *

hoogte 1.180 mm

Ø 200 mm regen douche **17.988120.1.09**

Ø 250 mm regen douche **17.988125.1.09**

Ø 300 mm regen douche **17.988130.1.09**



17.130555.1.09 / 17.130555.2.09

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

Ø 150 mm / 180 x 130 mm

Roestvrijstaal *



17.130305.1.09 / 17.130305.2.09

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

Ø 150 mm / 180 x 130 mm

Roestvrijstaal *



17.142000.1.09

Wand uitloop ½"

diameter 28 mm

rozet Ø 52 mm

Roestvrijstaal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 212 mm / → 240 mm



17.131070.1.09

Thermostaat-opbouw douche kraan

douche slang aansluiting 1/2"

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen

Roestvrijstaal



17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09

Inbouw Thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

Ø 150 mm / 180 x 130 mm

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen

Roestvrijstaal *

17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09

180 x 130 mm



17.959750.3.09

inbouw kraan,

twee/drie-weg omstel set

voor inbouw wand installatie

Roestvrijstaal

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek

17.136000.1.09

Keukenmengkraan

draaibare uitloop 135°

uittrekbare douche kop

→ 215 mm ↑ 145 mm

Roestvrijstaal



17.136000.2.09

Keukenmengkraan lage druk

Roestvrijstaal

17.135210.1.09

Keukenmengkraan

met draaibare spiraal uitloop 360°

uittrekbare douche kop met 2 sproei functies

→ 220 mm ↑ 229 mm

Roestvrijstaal



17.136090.1.09

Keukenmengkraan

met draaibare spiraal uitloop 135°

uittrekbare douche kop met 2 sproei functies

→ 181 mm ↑ 258 mm

Roestvrijstaal



→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt



Roestvrij staal in zijn mooiste vormen is ook terug te vinden in ons LIVING SPA assortiment vanaf p. 169.

Uitstekende designcomposities, perfecte techniek en adembenemende oppervlakken maken van uw badkamer uw eigen wellnesslandschap.

Ontdek de lichtheid. Met Herzbach.







LIVING PREMIUM

h DEEP iX

The Style Of Steel



28.203756.1.09

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging

op LOGIC inbouw huis

Uitloop en koppelingen rozet Ø 80 mm

Roestvrij staal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



28.133330.1.09

Eengats wastafel mengkraan

draaibare uitloop 150°

Ø 45 mm → 135 mm ↑ 205 mm

zonder afvoerset

28.133335.1.09

met afzonderlijke drukafvoerklep



28.203200.1.09

Eengats wastafel mengkraan s-size

for wastafels / kleine wastafels

Ø 35 mm → 115 mm ↑ 80 mm

zonder afvoerset

28.200086.1.09

Fonteinkraan voor koud water

alleen voor koud water

DEEP iX

The Style Of Steel

Met de DEEP iX komen twee buitengewone werelden samen en verenigen zich tot een sierlijk totaalwerk: roestvrij staal met alle bekende voordelen en de krachtige vormtaal van de nieuwe DEEP-lijn. De hoge kwaliteit van de productie met verstopte uitloop en offset-af rondingen ontmoet haptiek en uitstraling van de extra klasse. Beperkt en toch indrukwekkend. Expressief en ongelooflijk nobel.

Met zijn zeer omvangrijk assortiment wordt DEEP iX aanbevolen voor alle badkamerwerelden die in een moderne omgeving een gesloten en uniforme roestvrijstalen designtaal tot uitdrukking willen brengen. Vooral in het wastafelgedeelte kan DEEP iX overtuigen van klein tot groot en van slank tot volumineus met diameters van 35 mm, 40 mm en 45 mm en verschillende uitloopte lengtes.

Ontdek DEEP iX als wandmengkraan, bidet-, douche- en badkraan in de beproefde Herzbach-kwaliteit en wordt verliefd op deze unieke lijn.



28.203420.1.09

Eengats wastafel mengkraan m-size

Ø 40 mm → 130 mm ↑ 77 mm

zonder afvoerset

28.203410.1.09

met afzonderlijke drukafvoerlepe

28.203520.1.09

Eengats wastafel mengkraan m-size

Ø 45 mm → 130 mm ↑ 79 mm

zonder afvoerset

28.203510.1.09

met afzonderlijke drukafvoerlepe

28.203200.2.09

Eengats wastafel mengkraan

met verhoogde body l-size

Ø 35 mm → 170 mm ↑ 227 mm

zonder afvoerset

28.203420.2.09 / 28.203420.3.09

Eengats wastafel mengkraan

met verhoogde body l-size

Ø 40 mm → 130 mm / 185 mm ↑ 213 mm

zonder afvoerset

28.203520.2.09

Eengats wastafel mengkraan

met verhoogde body l-size

Ø 45 mm → 185 mm ↑ 215 mm

zonder afvoerset

Ø = Lichaamsdiameter → = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP IX BIDET



28.233600.1.09

Eenhendel bidet kraan

Ø 40 mm → 120 mm ↑ 85 mm

met afzonderlijke drukafvoerlepel

Roestvrijstaal

DEEP IX BAD + DOUCHE



28.210000.1.09

Opbouw douche kraan

douche slang aansluiting ½"

Roestvrijstaal



28.131070.1.09

Thermostaat-opbouw douche kraan

douche slang aansluiting ½"

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen

Roestvrijstaal



28.221500.1.09

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

Roestvrijstaal



28.210550.1.09

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

Ø 150 mm

28.220035.1.09

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

Ø 150 mm / 180 x 130 mm

Roestvrijstaal *



28.142000.3.09

Wand uitloop ½"

diameter 25 mm

rozet Ø 80 mm

Roestvrijstaal

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 212 mm / → 240 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt



28.220250.2.09
Badrand combinatie
 drie-gats bad set
 Roestvrij staal

28.220250.1.09
Badrand combinatie
 vier-gats bad set
 met geïntegreerde badvul optie
 → 231 mm ↑ 98 mm
 Roestvrijstaal

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar



17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
Inbouw thermostaat round
 af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
 voor 1, 2 of 3 gebruikers
 Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
 met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
 Ø 150 mm
 Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
 Roestvrijstaal *
17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
 180 x 130 mm

28.220700.1.09
Staande badmengkraan
 af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
 douche set met metalen staaf hand douche
 → 280 mm ↑ max 780 mm
 Roestvrijstaal *



* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek



LIVING ESSENTIAL

h DEEP

High Class





18.203756.1.01
Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
uitloop rozet Ø 65 mm
koppelingen rozet Ø 90 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



18.203210.1.01
Eengats wastafel mengkraan slim s-Size

zonder afvoerset
→ 125 mm ↑ 92 mm



18.203420.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size

draaibare uitloop 150°
zonder afvoerset
→ 127 mm ↑ 155 mm

18.203420.2.01
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size

zonder afvoerset
→ 127 mm ↑ 224 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP

High Class

DEEP is wat alleen DEEP is: even jong en fris als bedachtzaam en wijs. Met grote kracht betovert hij met zijn lineaire geometrie en slanke lijnen. De kenner kan de hoge kwaliteit van de productie onder andere zien aan de ingestoken en uitvoerig opgekrulde tuiten. DEEP is daarom aanbevolen voor esthetici die een ingetogen stijl waarderen.

De heldere, gedempte overgangen en karakteristieke design elementen van DEEP doorlopen natuurlijk alle variaties van deze smaakvolle serie, wat resulteert in een uitgebreid assortiment voor alle toepassingen. Naast inbouwmengekranen en opbouw—elementen biedt DEEP alle gangbare afmetingen en is daarmee de perfecte keuze voor grote, overhangende wastafels en gas-tentoiletten. Vooral de langbenige wastafelmengkraan lokt met sterke sensuele indrukken.

Dit alles maakt DEEP tot een echte herzbach serie, die niet alleen door een perfecte techniek gedurende het hele badkamerleven steeds weer indruk maakt.



18.203520.1.01 / 18.203620.1.01

Eengats wastafel mengkraan s-size

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

→ 115 mm/ → 130 mm ↑ 68 mm

zonder afvoerset

18.203510.1.01 / 18.203610.1.01

met afvoerset

18.203200.1.01 / 18.203720.1.01

Eengats wastafel mengkraan m-size

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

→ 130 mm/ → 150 mm ↑ 88 mm

zonder afvoerset

18.203100.1.01 / 18.203710.1.01

met afvoerset

18.203200.2.01 / 18.203200.3.01

Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

→ 130 mm/ → 170 mm ↑ 218 mm

zonder afvoerset

18.203330.1.01

Eengats wastafel mengkraan m-size

draaibare uitloop 360°

→ 170 mm ↑ 219 mm

zonder afvoerset

18.203335.1.01

met afvoerset

18.203330.2.01

Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size

zonder afvoerset

→ 170 mm ↑ 284 mm

DEEP WASTAFEL



18.203810.1.01

Staande wastafelkraan vloermontage

vloermontage af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis

→ 260 mm ↑ 949 mm

zonder afvoerset

DEEP BIDET



18.233600.1.01

Eenhendel bidet kraan

→ 109 mm ↑ 70 mm

met afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt



18.210000.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"



18.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"



18.210550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



18.220035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

18.220250.1.01
Badrand combinatie

vier-gats bad set
met geïntegreerde badvul optie
→ 210 mm ↑ 162 mm

18.220250.2.01
Badrand combinatie

drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar



18.220700.1.01
Staande badmengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche
→ 260 mm ↑ max 800 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

High Class Mix.

De thermostatische douchemengkraan in de hoogwaardige verchroomde uitvoering biedt optimale controle in de beproefde Herzbach-kwaliteit:

- LOGIC-EasyClean-thermostaat element
- veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
- snelsluitende keramisch cartouche 90° met metaal grepen
- douche slang aansluiting 1/2"
- schroefbare wand afdekplaat



11.131090.1.01
Opbouw douche thermostaat rond



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Inbouw thermostaat rond

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

Ø 150 mm




11.958700.1.01

Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel

omstel set voor inbouw wand installatie







LIVING ESSENTIAL

DEEP BLACK

Dark Passion



23.203756.1.12

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
uitloop rozet Ø 65 mm
koppelingen rozet Ø 90 mm



23.203210.1.12

Eengats wastafel mengkraan slim s-Size

zonder afvoerset
→ 125 mm ↑ 92 mm



23.203420.1.12 / 23.203330.1.12

Eengats wastafel mengkraan m-size

draaibare uitloop 360°
zonder afvoerset
→ 127 mm ↑ 155 mm / → 170 mm ↑ 219 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP BLACK

Dark Passion

DEEP BLACK is het nieuwe zwart: nobel, sierlijk en eenvoudigweg anders. De uitgebreide matte coating is een aanvulling op de verstopte uitloop en de hoge kwaliteit van de productie. Dat is precies wat DEEP BLACK tot een serie voor gepassioneerde individualisten maakt die eersteklas vakmanschap en innovatieve technologie waarderen.

Net als bij ons DEEP zijn de karakteristieke vormelementen van DEEP BLACK smaakvol gecombineerd in een omvangrijk programma voor een complete badkamerinrichting - van wastafels inclusief wandwandwastafels tot bidets, inbouwthermostaten, accessoires en een veelzijdig SPA-programma met ingebouwde regendouches. Naast inbouwmengkranen, wastafel- en badstatiefarmaturen, dient DEEP BLACK alle gangbare afmetingen en is daarom altijd een perfecte keuze.

Kies een nieuwe kleurenwereld voor uw badkamerontwerp en ontdek DEEP BLACK.



23.203520.1.12
Eengats wastafel mengkraan s-size
 zonder afvoerset
 → 115 mm ↑ 68 mm



23.203200.1.12 / 23.203720.1.12
Eengats wastafel mengkraan m-size
 verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
 → 130 mm / → 150 mm ↑ 88 mm
 zonder afvoerset
23.203200.3.12
Eengats wastafel mengkraan met verhoogde body l-size
 → 170 mm ↑ 218 mm
 zonder afvoerset



23.203810.1.12
Staande wastafelkraan vloermontage
 vloermontage af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
 → 260 mm ↑ 949 mm
 zonder afvoerset

DEEP BLACK BIDET



23.233600.1.12

Eenhendel bidet kraan

→ 109 mm ↑ 70 mm

zonder afvoerset

DEEP BLACK DOUCHE



23.210550.1.12

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

DEEP BLACK BAD

23.220700.1.12

Staande badmengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis

douche set met metalen staaf hand douche

→ 260 mm ↑ max 800 mm



→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DEEP BLACK BAD



23.220035.1.12

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

DEEP BLACK THERMOSTATEN



23.500550.1.12 / 23.503050.1.12 / 23.503055.1.12

Inbouw thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



23.521010.1.12

LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat



23.522010.1.12

LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat



23.523015.1.12

LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

LOGIC XL THERMOSTATEN

Meer informatie over onze LOGIC XL- en XL VARIO-hogecapaciteitsthermostaten vindt u vanaf pagina 221.

DEEP BLACK REGENDOUCHE



23.661600.2.12

Wand hoofd regen douche 2 functies square

539 x 165 mm

water jet modus: regen / waterval
met CLEAN EFFECT en wandhouder

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l/Min

waterval ca. 15 l/Min



23.661700.1.12

Wand hoofd regen douche square

537 x 165 mm


water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT en wandhouder



Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l/Min

DEEP BLACK REGENDOUCHES



23.638000.2.12

Verzonken hoofd regen douche square

380 x 380 mm

23.650000.2.12

Verzonken hoofd regen douche vierkant

500 x 500 mm

water jet modus: regen

met CLEAN EFFECT

Doorstroom bij 3 Bar:

regen

ca. 13 l / Min




23.613110.1.12 / 23.613115.1.12

Hoofd regen douche voor plafond arm
en wand arm installatie Ø 250 mm / Ø 300 mm

water jet modus: regen

met CLEAN EFFECT, ½" kogel gewricht



Wand arm voor regen douche round

met rozet

354 mm

23.673540.1.12

420 mm

23.674200.1.12



Plafond arm voor regen douche round

met rozet

100 mm

23.664810.1.12

200 mm

23.664820.1.12

DEEP BLACK DOUCHE EN GLIJSTANG SETS



23.690200.1.12

Douche glijstang slide m 900 mm

conische houder - traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar

23.690276.1.12

Douche glijstang set slide m

met staaf hand douche rond en douche slang 1.500 mm

23.690310.1.12

Douche glijstang set slide m

met hand douche 100 mm multi functies en douche slang 1.500 mm



23.620222.1.12

Bad set met conische houder round

douche slang 1250 mm

conische houder

staaf hand douche rond messing

23.620225.1.12

met hand douche 100 mm multi functies



23.620222.2.12

Badset met slang aansluiting round

douche slang 1.500 mm

conische houder

staaf hand douche rond messing

voorzien van terugstroom beveiliging

23.620225.2.12

met hand douche 100 mm multi functies



23.677600.1.12

Staat hand douche round

messing

met CLEAN EFFECT

23.675400.1.12

Hand douche deep 100 multi

water jet modus: regen / regen soft / massage

met CLEAN EFFECT

DEEP BLACK WAND-MONTAGE



23.646300.2.12

**Wand montage
douche houder round**

conische houder kantelbaar



23.685100.1.12

**Wand slang
aansluiting round**

voorzien van terugstroom beveiliging



23.685200.1.12

**Wand slang
aansluiting round**

met zijdelings geplaatste

conische houder

voorzien van terugstroom beveiliging



23.935300.1.12

Douche slang

gladde kunststof

met draaibare conus

aan beide zijden

DEEP BLACK ACCESSOIRES



23.811000.1.12
Zeep dispenser
 voor 200ml vloeibare zeep
 wand montage



23.812000.1.12
Tandborstel houder
 wand montage



Handdoekhaak
 32 mm **23.819000.1.12**
 62 mm **23.819500.1.12**



Handdoekrail
 600 mm **23.816000.1.12**
 800 mm **23.816500.1.12**



23.818500.1.12
Handdoekrail
 twee armen, 340 mm



23.817000.1.12
Wand greep
 300 mm

23.814000.1.12
Toiletrolhouder
 zonder klep



23.815050.1.12
Toiletrolhouder voor reservetrol
 voor 2 rollen



23.810000.1.12
Toiletborstelgarnituur
 wand montage






LIVING ESSENTIAL

DESIGN NEW

Tijdloze coolness





De balans tussen de vormtaal en het sierlijke design maken DESIGN NIEUW een ware verleiding.



10.145335.1.01
Eengats wastafel mengkraan

draaibare uitloop 360°
→ 150 mm ↑ 217 mm
met afvoerset

10.145333.1.01

zonder afvoerset

10.145333.2.01

lage druk

10.145333.3.01
Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body

→ 150 mm ↑ 376 mm
zonder afvoerset



10.145310.2.01
Eengats wastafel mengkraan lage druk

→ 125 mm ↑ 87 mm
met afvoerset

10.145320.2.01

zonder afvoerset

10.145320.4.01
met verhoogde body

→ 125 mm ↑ 247 mm
zonder afvoerset

DESIGN NEW

Tijdloze coolness

De geraffineerde designtaal van de DESIGN NEW-serie is de perfecte encensering van een modernistische basishouding en de ideale basis voor moderne badkamerarchitectuur. Een werkelijk tijdloos design ontmoet een sobere koelte, die altijd resoneert met een vriendelijke houding.

De designelementen van deze smaakvol op elkaar afgestemde serie lopen door alle afzonderlijke elementen heen - van douches en thermostaten tot bidet- en badarmaturen. Alles in de beste herzbach-kwaliteit en overtuigend design.

Als moderne en hoogwaardige inbouwserie overtuigt DESIGN NIEUW met uitsluitend hoogwaardige componenten en een eerste-klas afwerking. Op deze manier garanderen wij een optimaal gebruiksgemak en een lange levensduur.

Laat ons zien wat u wilt en ervaar het verschil.



10.950860.1.01

Fonteinkraan voor koud water

voor wastafels / kleine wastafels

alleen voor koud water

zonder afvoerset

→ 83 mm ↑ 65 mm

10.145321.1.01

Eengats wastafel mengkraan s-size

voor wastafels / kleine wastafels

→ 110 mm ↑ 75 mm

zonder afvoerset

10.145310.1.01

Eengats wastafel mengkraan

→ 125 mm ↑ 110 mm

met afvoerset

10.145320.1.01

zonder afvoerset

10.145320.3.01

Eengats wastafel mengkraan

met verhoogde body

→ 125 mm ↑ 268 mm

zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

DESIGN NEW WASTAFEL



10.145976.1.01

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging

op LOGIC inbouw huis

Uitloop rozet Ø 65 mm

Koppelingen rozet Ø 90 mm

Uitloop kan zowel links / rechts / beneden
gepositioneerd worden

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



10.145756.1.01

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging

op LOGIC inbouw huis

Uitloop rozet Ø 65 mm

Koppelingen rozet Ø 90 mm

Uitloop kan zowel links / rechts / beneden
gepositioneerd worden

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

DESIGN NEW BIDET



10.145360.1.01

Eenhendel bidet kraan

→ 131 mm ↑ 73 mm

met afvoerset

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

10.145207.1.01

Staande badmengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche

→ 285 mm ↑ max 786 mm

10.145250.2.01

Badrand combinatie

drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar



10.145250.1.01

Badrand combinatie

vier-gats bad set

met geïntegreerde badvul optie

→ 170 mm ↑ 125 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar



→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

10.145100.1.01

Opbouw douche kraan

douche slang aansluiting ½"



10.145215.1.01

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"



10.145555.1.01

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø
150 mm



10.145305.1.01

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



Perfect getemperd, optimaal afgestemd.

De thermostatische douchemengkraan in de hoogwaardige verchroomde uitvoering biedt optimale controle in de beproefde herzbach-kwaliteit:

- LOGIC-EasyClean-thermostaat element
- veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
- snelsluitende keramisch cartouche 90° met metaal grepen
- douche slang aansluiting 1/2"
- schroefbare wand afdekplaat



11.131100.1.01

Opbouw douche thermostaat rond



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Inbouw thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



11.958700.1.01

Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel rond

omstel set voor inbouw wand installatie



10.145515.1.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

→ 220 mm ↑ 292 mm

10.145515.2.01

lage druk



10.135240.1.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

→ 229 mm ↑ 276 mm

10.137000.1.01

Een gats keukenmengkraan

kantelbaar draaibare uitloop 360°

geschikt voor montage onder ramen

→ 215 mm ↑ 255 mm



10.135270.1.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

spiraal uitloop met uitneembare handdouche
met 2 sproei functies

→ 220 mm ↑ 139 mm



10.136080.1.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

spiraal uitloop met uitneembare handdouche
met 2 sproei functies

→ 220 mm ↑ 139 mm




LIVING ESSENTIAL

NEO CASTELL

Het origineel – geherinterpreteerd.





12.203754.1.01 / 12.203654.1.01

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging

op LOGIC inbouw huis

Uitloop en Koppelingen rozet 80 x 80 mm

of met een rozet 180 x 80 mm

Uitloop kan zowel links / rechts / beneden

gepositioneerd worden

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

→ 207 mm / → 240 mm



12.203330.1.01

Eengats wastafel mengkraan m-size

met draaibare uitloop 360°

→ 150 mm ↑ 232 mm

zonder afvoerset

12.203335.1.01

met afzonderlijke drukafvoerlepel

NEO CASTELL

Het origineel – geherinterpreteerd.

NEO CASTELL combineert in de nieuwe editie ook rechthoekige basisvormen met een bewust gereduceerde vormgeving. De slanke herinterpretatie verjongt de klassieker voor een nieuwe generatie elegante badwerelden. Zo blijft NEO CASTELL een lifestylecollectie voor een zelfbewuste badkamerarchitectuur met dat zekere. Een duidelijk statement en een bewuste uitdrukking van individualiteit.

De overtuigende veelzijdigheid van de NEO CASTELL-modellen garandeert maximale flexibiliteit in de badkamerinrichting – van douche tot thermostaat tot bad. Alles perfect gecoördineerd.

Naast het hoogwaardige verchromde oppervlak en een unieke designtaal overtuigt NEO CASTELL vooral door zijn innerlijke waarden. U krijgt de beste componenten voor optimaal gebruiksgemak.

Een perfect assortiment – nu nog beter.



12.203510.1.01
Eengats wastafel mengkraan s-size

voor wastafels / kleine wastafels

→ 103 mm ↑ 79 mm

met afvoerset

12.203520.1.01
zonder afvoerset



12.203200.1.01
Eengats wastafel mengkraan m-size

→ 140 mm ↑ 116 mm

zonder afvoerset

12.203100.1.01
met afvoerset



12.203200.2.01
Eengats wastafel mengkraan l-size
met verhoogde body

→ 181 mm ↑ 235 mm

zonder afvoerset

NEO CASTELL BIDET



12.233600.1.01
Eenhendel bidet kraan
 → 94 mm ↑ 72 mm
 met afvoerset



12.250860.1.01
Fonteinkraan voor koud water
 alleen voor koud water
 → 108 mm ↑ 68 mm
 zonder afvoerset



12.250960.1.01
Fonteinkraan voor koud water
 alleen voor koud water
 → 123 mm

NEO CASTELL BAD



12.202070.1.01
Staande badmengkraan
 af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
 douche set met metalen staaf hand douche
 → 250 mm ↑ max 785 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

NEO CASTELL BAD + DOUCHE



12.210000.1.01
Opbouw douche kraan
 douche slang aansluiting ½"



12.221500.1.01
Opbouw bad/douche kraan
 douche slang aansluiting ½"



12.210550.1.01
Inbouw douche mengkraan
 af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
 met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm



12.220035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
 af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
 met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen 180 x 130 mm



11.142000.1.01
Wand uitloop ½"
 rozet 65 x 100 mm
 verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
 → 207 mm / → 240 mm



12.220250.2.01
Badrand combinatie
 drie-gats bad set
 Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

Perfect getemperd, optimaal afgestemd.

De armaturen van de NEO CASTELL-serie worden optimaal aangevuld met de herzbach-thermostaten en -kranen in de betreffende designtaal. Dankzij hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwaterbarrière en 90° snelwerkende keramische afsluiters met metalen handgrepen profiteert u van de beproefde herzbach-kwaliteit.

De precieze afwerking van de afzonderlijke componenten spreekt voor zich: herzbach op zijn best.



11.132090.1.01

Opbouw douche thermostaat square

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"



11.500550.2.01 / 11.503050.2.01 / 11.503055.2.01

Inbouw thermostaat square

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen

met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen

180 x 130 mm



12.958700.3.01

Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel

omstel set voor inbouw wand installatie



LIVING ESSENTIAL

h NANO

De esthetiek van helderheid



NANO WASTAFEL



De NANO-serie is niet alleen delicaat en perfect geproportioneerd, maar ook uit één stuk gefreesd. Een meesterwerk.



De wastafel inbouwmengkraan is te zien in de sierlijke basishouding van de NANO-serie.



22.120756.1.01

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
→ 160 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



22.120750.1.01

Inbouw wastafelkraan

af montage set voor bevestiging
op LOGIC inbouw huis
→ 160 mm

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



10.950860.1.01

Fonteinkraan voor koud water

alleen voor koud water
→ 83 mm ↑ 65 mm

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

NANO

De esthetiek van helderheid

NANO ontleent zijn esthetische aantrekkingskracht aan een consequente reductie tot perfecte proporties en een diep modernistische vormtaal. De concentratie op de essentiële designkenmerken heeft altijd een evenwichtig en bijna harmoniserend effect op de veelzijdigheid ervan. Perfect voor de moderne badkamer met een zekere innerlijke behoefte.

De vormgevingselementen van deze uitgekende serie komen vooral tot uiting in de diepte van het programma. Alle afzonderlijke componenten zijn perfect samengesteld en zien eruit alsof ze uit dezelfde mal gegoten zijn.

Het interieur van de NANO-serie, hoe sierlijk het er ook uitziet in zijn design, is voorzien van hoogwaardige componenten. Zo garanderen wij een optimaal gebruiksgemak in de hele badkamer.

Een symfonie van helderheid.



22.120310.1.01

Eengats wastafel mengkraan

→ 129 mm ↑ 94 mm

met afvoerset

22.120320.1.01

zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

22.120320.2.01

Eengats wastafel mengkraan

met verhoogde body

→ 129 mm ↑ 251 mm

zonder afvoerset

22.120320.3.01

Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body en lange uitloop

→ 209 mm ↑ 251 mm

zonder afvoerset

22.120321.1.01

Eengats wastafel mengkraan s-size

voor kleine wastafels

→ 106 mm ↑ 61 mm

zonder afvoerset

NANO BIDET

22.120360.1.01

Eenhendel bidet kraan

→ 117 mm ↑ 86 mm

met afvoerset



NANO BAD + DOUCHE



22.120100.1.01

Opbouw douche kraan

douche slang aansluiting ½"



22.120215.1.01

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

22.120207.1.01

Staande badmengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouwhuis
douche set met metalen staaf hand douche

→ 285 mm ↑ max 786 mm



22.120550.1.01

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

22.120550.2.01

vierkant koppelingen rozet 180 x 130 mm



22.120035.1.01

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

22.120035.2.01

vierkant koppelingen rozet 180 x 130 mm



22.120250.2.01

Badrand combinatie

drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar



22.120250.1.01

Badrand combinatie

vier-gats bad set
met geïntegreerde badvul optie
→ 170 mm ↑ 125 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar



De optimale aanvulling!

De Herzbach thermostaten en ventielen in het ronde design zijn de perfecte aanvulling op de NANO serie. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC-EasyClean thermostaat element met heetwater begrenzer op 38 graden en 90 graden keramische cartouches met metalen knoppen heeft u ook hier het goede gevoel absolute top kwaliteit in uw badkamer te hebben.

Inclusief het uniek ingetogen ontwerp op de beste Herzbach-manier. Gewoon geweldig.



11.131090.1.01

Thermostaat-opbouw douche kraan round

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting 1/2"



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Inbouw thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

11.500550.3.01 / 11.503050.3.01 / 11.503055.3.01

Inbouw thermostaat square

koppelingen rozet 180 x 130 mm

11.958700.1.01

Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel rond

omstel set voor inbouw wand installatie







LIVING ESSENTIAL

h MEMO

Ambitieuze frisheid



16.128320.1.01
Eengats wastafel mengkraan



16.128325.2.01
Eengats wastafel mengkraan

MEMO

Ambitieuze frisheid

MEMO combineert op speelse wijze de eenvoudige elegantie van een modernistische, ronde vormtaal met de eenvoudige sereniteit van een innovatief ontwerp. De fraai vormgegeven armaturen overtuigen door hun ergonomie en functionaliteit en verrassen altijd door hun vriendelijke frisheid.

Het design van de MEMO-serie loopt natuurlijk consequent door alle afzonderlijke onderdelen heen - van de wastafel tot de regendouche. Perfect voor ambitieuze badkamerwerelden.

Modernistische basishouding en eenvoudige elegantie aan de buitenkant - toptechnologie aan de binnenkant. MEMO overtuigt met hoogwaardige componenten voor optimaal gebruiksgemak en een lange levensduur.

Helder, vers, herzbach.



16.128310.1.01
Eengats wastafel mengkraan

→ 114 mm ↑ 87 mm
met afvoerset

16.128320.1.01
zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)



16.128325.1.01
Eengats wastafel mengkraan

→ 131 mm ↑ 109 mm
met afvoerset

16.128325.2.01
zonder afvoerset



16.128360.1.01
Eenhendel bidet kraan

→ 107 mm ↑ 68 mm
Met waste set

MEMO BAD + DOUCHE



16.128100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting ½"



16.128215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting ½"

16.128550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm



16.128035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

16.128250.1.01
Badrand combinatie
vier-gats bad set
met geïntegreerde badvul optie
→ 170 mm ↑ 96 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar



16.128250.2.01
Badrand combinatie
drie-gats bad set

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar





11.131100.1.01

Opbouw douche thermostaat round

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
douche slang aansluiting ½"



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Inbouw thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



11.958700.1.01

Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel

omstel set voor inbouw wand installatie



LIVING CLASSIC



h STILO

De hogere voorziening van
de oppositie

De karakteristieke kruisgrepen van de STILO-serie bieden een authentieke vintage aanpak met twee gemengde grepen – net als in de goede oude tijd.



14.953300.1.01

Drie-gats wastafelkraan

met kruis grepen en
draaibare uitloop 360°
→ 135 mm ↑ 180 mm
met afvoerset



14.959000.2.01

Wand-montage brug wastafelkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw installatie unit

verkrijgbaar in 3 uitloop lengtes:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



14.954000.1.01

Wand-montage wastafelkraan

draaibare uitloop 180°

↳ 235 mm

→ = lengte ↳ = lengte totaal ↑ = hoogte uitloop laagste punt

STILO

De hogere voorziening van de oppositie

Waar tegenpolen vakkundig met elkaar verbonden zijn, ontstaat er vaak iets prachtigs. Dit is ook het geval bij STILO, waar de gebogen uitloop handig gecombineerd wordt met de karakteristieke kruisgrepen. Het resultaat is een moderne interpretatie van een klassieke schoonheid die een zelfbewuste uitspraak doet in de badkamerarchitectuur.

Bijzonder indrukwekkend is de consequente uitvoering in de hele lijn - ook de wastafel, de wastafel, de wastafel en de regendouche volgen deze bijzondere designtaal.

De unieke uitstraling van STILO wordt perfect aangevuld door het eersteklas interieur met hoogwaardige techniek. Op deze manier garanderen wij het optimale gebruiksgemak en de indrukwekkende kwaliteit van deze toefitting.

Toon stijl met Stilo.



14.950860.1.01
Fonteinkraan voor koud water
alleen voor koud water
→ 83 mm ↑ 65 mm



14.953100.1.01
Eengats wastafel mengkraan
draaibare uitloop 360°
→ 135 mm ↑ 180 mm
met afvoerset
14.953200.1.01
zonder afvoerset



14.953200.2.01
**Eengats wastafel mengkraan
met verhoogde body**
draaibare uitloop 360°
→ 135 mm ↑ 340 mm
zonder afvoerset

STILO BIDET



14.953600.1.01

Eenhendel bidet kraan

→ 125 mm ↑ 165 mm

met afvoerset

STILO BAD + DOUCHE

14.951000.1.01

Opbouw douche kraan


douche slang aansluiting ½"



14.952160.1.01

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"



14.952150.1.01

Opbouw bad/douche kraan

draaibare uitloop 360°

douche slang aansluiting ½"





14.952450.2.01
Badrand combinatie
 vier-gats bad set



14.952450.1.01
Badrand combinatie
 vier-gats bad set
 met geïntegreerde badvul optie
 → 125 mm ↑ 170 mm

Badrand hand-douche ook afzonderlijk verkrijgbaar

11.451400.1.01
Wand uitloop
 rozet Ø 65 mm

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:
 → 210 mm / → 250 mm



STILO KEUKEN



14.955000.1.01
Een gats keukenmengkraan
 draaibare uitloop 360°
 → 210 mm ↑ 260 mm



14.954000.1.01
Wand-montage keukenmengkraan
 draaibare uitloop



h EPOCA

De Renaissance
van Harmonie



Vooral in de licht gebogen vormtaal van de EPOCA-serie is de duidelijke vintage referentie een duidelijk statement en een buiging naar de klassiekers van de badkamerarchitectuur. De stijlvolle combinatie van verchroomde en gouden elementen maakt deze hoes nog duidelijker.

Verfijn uw badkamermeubilair met dit waardevolle item en ervaar een echt vintage gevoel met de modernste technologie en een tijdloos design. Een echte Herzbach kraan begeleidt u uw hele badkamerleven lang.

EPOCA

De Renaissance van Harmonie

Met EPOCA buigt Herzbach zich op een ongelooflijk smaakvolle manier voor de iconen van de badkamerarchitectuur. De licht gebogen vormtaal van de klassieke badkamerinrichting wordt vakkundig gecombineerd met moderne functionaliteit en vormt een harmonisch en sculpturaal statement.

Ontdek EPOCA voor nostalgisch geïnspireerde badkamerwerelden, waarin de belangrijke designelementen ook terug te vinden zijn in de bidet, de douche en het bad en samen een harmonieus totaalbeeld vormen.

Een smaakvolle klassieker.



34.153100.1.01

Eengats wastafel mengkraan

→ 125 mm ↑ 92 mm

met afvoerset

34.153200.1.01

zonder afvoerset

beschikbaar in:

chrom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)



34.153600.1.01

Eenhendel bidet kraan

→ 125 mm ↑ 105 mm

met afvoerset

beschikbaar in:

chrom (01) / chroom-goud (02) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt



EPOCA BAD + DOUCHE



34.151000.1.01

Opbouw douche kraan

douche slang aansluiting 1/2"

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / brons (05)



34.150055.1.01

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02)



34.152150.1.01

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / brons (05)



34.150035.1.01

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen
Ø 150 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02)

EPOCA KEUKEN



34.155000.1.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

→ 250 mm ↑ 170 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / brons (05)



34.154000.1.01

Wand-montage keukenmengkraan

draaibare uitloop

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / brons (05)



h ANAIS

De klassieke schoonheid





chrom (01)



chrom-goud (02)



wit-goud (04)



goud (03)



brons (05)



32.412000.1.01
Drie-gats wastafelkraan
→ 140 mm ↑ 110 mm
met afvoerset



32.422000.1.01
Drie-gats wastafelkraan
draaibare uitloop 360°
→ 200 mm ↑ 170 mm
met afvoerset



32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Fontein kraan of wandkraan voor koud water
alleen voor koud water, zonder kraan
voor wastafels / kleine wastafels
→ 82 mm ↑ 102 mm / → 105 mm

beschikbaar in:
chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIS

De klassieke schoonheid

ANAIS haalt de kracht van zijn esthetiek volledig uit de klassiekers van de badkamerarchitectuur en combineert nostalgische vorm-elementen met echte herzbach-kwaliteit en de techniek van vandaag. De ronduit speelse vormtaal van deze charmante serie is een duidelijk engagement voor de sensuele verlokking van een verfijnde badkamerwereld.

De bijzondere aantrekkingskracht van deze klassieke compositie is de consequente toepassing van de belangrijke elementen in het hele gamma. Kortom: Anais verleidt met spannende elegantie van het bad tot de douche en de bidet.

De sierlijke vormtaal van de ANAIS-serie wordt binnenin perfect aangevuld door eersteklas state-of-the-art technologie.

Gewoonweg mooi.



32.452000.1.01

Eengats wastafel mengkraan

→ 125 mm ↑ 70 mm
met afvoerset



32.454000.1.01

Eengats wastafel mengkraan

draaibare uitloop 360°
→ 185 mm ↑ 165 mm
met afvoerset

beschikbaar in:

chrom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

ANAIS WASTAFEL



32.959000.1.01

Wand-montage brug wastafelkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw
installatie unit

→ 200 mm

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)

32.473000.1.01

Wand-montage wastafelkraan

draaibare uitloop 180°

→ 180 mm |→ 235 mm

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)



ANAIS BIDET

32.463000.1.01

Eenhendel bidet kraan

→ 110 mm ↑ 75 mm

met afvoerset

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)



→ = lengte |→ = lengte totaal ↑ = hoogte uitloop laagste punt



ANAIS BAD + DOUCHE



32.496000.1.01

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)



32.145200.1.01

Wand uitloop

→ 200 mm

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)



32.958700.1.01

Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel

omstel set voor inbouw wand installatie

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)



32.400000.1.01

Opbouw bad/douche kraan

douche set met retro hand douche en
metaal agraaff douche slang 1.500 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIŠ BAD + DOUCHE

32.401000.1.01

Staande badmengkraan

douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)



32.419000.8.01

Badrand combinatie, vier-gats bad set

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)



32.409000.1.01

Badrand combinatie, vijf-gats bad set

→ 190 mm ↑ 115 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIŠ KEUKEN



32.471000.1.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

→ 200 mm ↑ 170 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)



32.473000.1.01

Wand-montage keukenkraan

draaibare uitloop

verkrijgbaar in 2 uitloop lengtes:

→ 180 mm

→ 250 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt



LIVING CLASSIC

ANAIS CLASSIC

Pure nostalgie

De hoge uitloop van de ANAIS Classic is een echte blikvanger en ook een indrukwekkend bewijs van uw stilistisch vertrouwen.

Kortom: een sieraad voor uw badkamer.



32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Fonteinkraan of wandkraan voor koud water
 alleen voor koud water, zonder kraan
 voor wastafels / kleine wastafels
 → 82 mm ↑ 102 mm



32.422000.3.01
Drie-gats wastafelkraan
 → 186 mm ↑ 160 mm
 met afvoerset

beschikbaar in:
 chroom (01) / chroom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

ANAIIS CLASSIC

Pure nostalgie

ANAIIS CLASSIC vertaalt het vintage thema van de ANAIIS-serie naar een ander nostalgisch eerbetoon aan de grote klassiekers. Vooral de schuine uitloop en de karakteristieke stijl van de handgrepen stralen een heel bijzondere nostalgische charme uit.

Onder de klassieke cover ligt natuurlijk de allernieuwste technologie in de gebruikelijke herzbach-kwaliteit. Een serie armaturen waarvan de vormtaal ook in de badkuip en bidet perfect is geënceneerd.

De bijzondere charme van de ANAIIS CLASSIC ligt in de moderniteit waarmee de ANAIIS CLASSIC het vintage thema in de wereld van vandaag brengt. Alleen de hoogste kwaliteitscomponenten en de allernieuwste technologie zorgen voor optimaal gebruiksgemak. Een heel badkamerleven lang.

Een must voor esthetici.



32.422000.2.01

Drie-gats wastafelkraan

→ 186 mm ↑ 160 mm
met afvoerset



32.454000.2.01

Eengats wastafel mengkraan

→ 186 mm ↑ 171 mm
met afvoerset

beschikbaar in:

chromium (01) / chromium-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

ANAIS CLASSIC WASTAFEL



32.959000.2.01 / 32.959000.3.01

Wand-montage brug wastafelkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC inbouw installatie unit

→ 200 mm

naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke hendelgreep

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC BIDET

32.463000.2.01

Eenhendel bidet kraan

→ 139 mm ↑ 84 mm

met afvoerset

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)



ANAIS CLASSIC BAD + DOUCHE



32.145200.1.01

Wand uitloop

→ 200 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)

→ = lengte ↑ = hoogte uitloop laagste punt

ANAIS CLASSIC BAD + DOUCHE



32.402000.1.01 / 32.402000.2.01

Opbouw bad/douche kraan

douche set met retro hand douche en
metaal agraff douche slang 1.500 mm
naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke
hendelgreep

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC VENTIELEN



32.958700.2.01 / 32.958700.3.01

Inbouw omstel, twee/drie-weg omstel

omstel set voor inbouw wand installatie
naar keuze met klassieke dwarsgreep of met klassieke
hendelgreep

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04)

goud (03) / brons (05)

ANAIS CLASSIC KEUKEN

32.471000.2.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

→ 236 mm ↑ 169 mm

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)





LIVING PURE

h VENTURA

De elegantie
van terughoudendheid





Met de hendel aan de zijkant kan dit VENTURA beslag zijn smaakvolle proporties volledig tot hun recht laten komen en met zijn overtuigende functionaliteit punten scoren.



De klassieke eengats wastafelmengkraan toont ondanks alle terughoudendheid de grandeur van een hoogwaardige Herzbach-kraan.



51.100360.1.01
Eenhendel bidet kraan
 → 112 mm ↑ 75 mm
 met afvoerset

VENTURA

De elegantie van terughoudendheid

De discrete moderniteit van de VENTURA serie van de herzbach LIVING Pure lijn is een uitnodiging voor iedereen die houdt van een ingetogen designtaal, een overtuigende functionaliteit en eerste klas technologie. De terughoudendheid hier is een aantrekkelijk gebaar van elegantie.

Zo presenteert VENTURA zich als een verchromde en tijdloze klassieker voor de moderne badkamer. Een complete en doordachte lijn die ook bij de bidet of als douche- of badtoestel een mooi figuur slaat.

De terughoudendheid die VENTURA in zijn uiterlijke verschijningsvorm laat zien, wordt door het interieur op indrukwekkende wijze weerlegd: alleen de hoogwaardige componenten zorgen voor een optimale functionaliteit.

Aantrekkelijk discreet. Herzbach.



51.100310.1.01

Eengats wastafel mengkraan

→ 125 mm ↑ 75 mm

met afvoerset

51.100320.1.01

zonder afvoerset

ook verkrijgbaar als ECO mengkraan
(met water besparende Perlator)

51.100320.2.01

Eengats wastafel mengkraan

met verhoogde body

→ 125 mm ↑ 234 mm

zonder afvoerset

51.100335.1.01

Eengats wastafel mengkraan

draaibare uitloop 360°

→ 144 mm ↑ 190 mm

met afvoerset

51.100333.1.01

zonder afvoerset

51.100333.2.01

lage druk



51.100100.1.01
Opbouw douche kraan
douche slang aansluiting 1/2"



51.100550.1.01
Inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



51.100215.1.01
Opbouw bad/douche kraan
douche slang aansluiting 1/2"



51.100035.1.01
Uitloop en inbouw douche mengkraan
af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm

51.100245.2.01
Badrand combinatie
 drie-gats bad set



51.100245.1.01
Badrand combinatie
 vier-gats bad set
 met geïntegreerde badvul optie
 → 186 mm ↑ 100 mm



De optimale aanvulling!

VENTURA presenteert ook haar complete en doordachte lijn thermostaten. Met hoogwaardige componenten zoals het LOGIC EasyClean thermokoppel met 38°C warmwaterbarrière en 90° snelwerkende keramische ventielen met metalen handgrepen, heeft u ook het goede gevoel dat u een uitstekende topkwaliteit in uw badkamer heeft.



11.131100.1.01
Opbouw douche thermostaat round



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Inbouw thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



VENTURA KEUKEN



51.100515.1.01

Een gats keukenmengkraan

draaibare uitloop 360°

→ 206 mm ↑ 252 mm

51.100515.2.01

lage druk



51.100400.1.01

Wand montage keukenmengkraan

draaibare uitloop

→ 200 mm



MARE

Helder en fris.
Tijdloos mooi.





MARE

Helder en fris. Tijdloos mooi.

MARE brengt een ontspannen mediterrane sfeer in uw badkamer en overtuigt met de heldere en rechte lijnen van een tijdloze klassieker. MARE is daarom niet alleen geschikt voor bijna elke badkamerarchitectuur, maar onderstreept ook uw gevoel voor stijl en understatement. Dankzij de uitstekende herzbach-technologie heeft MARE het potentieel om u steeds weer opnieuw te verrassen en het hart van uw badkamerinrichting te worden. Ontdek een serie die overtuigt door zijn consistente vormtaal, van de wastafel tot de thermostaat.

Gewoon herzbach. Gewoon goed.



24.133100.1.01

Eengats wastafel mengkraan s-size

→ 107 mm ↑ 76 mm

met afvoerset

24.133200.1.01

zonder afvoerset

24.133200.2.01

lage druk



24.133100.1.01

Eengats wastafel mengkraan m-size

→ 122 mm ↑ 107 mm

met afvoerset

24.133200.1.01

zonder afvoerset



24.133330.1.01

Eengats wastafel mengkraan m-size

met draaibare uitloop 360°

→ 123 mm ↑ 178 mm

zonder afvoerset

MARE BIDET



24.133600.1.01

Eenhendel bidet kraan

→ 107 mm ↑ 79 mm
met afvalset

MARE BAD + DOUCHE

24.131000.1.01

Opbouw douche kraan

douche slang aansluiting ½"



24.130055.1.01

Inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



24.132150.1.01

Opbouw bad/douche kraan

douche slang aansluiting ½"



24.130035.1.01

Uitloop en inbouw douche mengkraan

af montage set voor bevestiging op
LOGIC PLUS-Box
met metalen rozet ten behoeve van de
koppelingen Ø 150 mm



Goed gekozen

Voor de heldere en frisse vormgeving van MARE adviseren wij de bijpassende universele thermostaten en afsluiters. De thermostaten zijn zoals gebruikelijk in hoge kwaliteit en natuurlijk met een warmwaterafsluiter van 38°C en snel werkende keramische afsluiters van 90° met metalen handgrepen.

Eersteklas verchroomde oppervlakken en de perfecte pasvorm van de afzonderlijke componenten ronden het overtuigende totaalplaatje smaakvol af.



11.131100.1.01
Opbouw douche thermostaat round



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Inbouw thermostaat round

af montage set voor bevestiging op LOGIC PLUS-Box

voor 1, 2 of 3 gebruikers

Veiligheidsbegrenzer op 38° C tegen te hoge temperaturen met metalen rozet ten behoeve van de koppelingen Ø 150 mm



MARE KEUKEN

24.135000.1.01

Een gats keukenmengkraan

met draaibare uitloop 360°

→ 182 mm ↑ 272 mm





h ACCESSOIRES



AUREL

De perfecte afronding

De AUREL-serie biedt de ideale accessoires om de herzbach-serie esthetisch aan te vullen met een ronde vormtaal.

Van de zeepbak tot de handgreep van de badkuip, alles van een enkele vorm. Hoogwaardige chroomoppervlakken en de beproefde herzbach-kwaliteit ronden de geraffineerde badkamerarchitectuur af tot in het kleinste detail.

- Praktische wandmontage
- Verborgene montage
- Mat glas
- Hoogwaardige verchromde oppervlakken

11.818000.1.01
Handdoekring
Ø 180 mm



11.811000.1.01
Zeep dispenser
met mat glazen kom
voor 300 ml vloeibare zeep



11.812000.1.01
Tandenborstel houder
met mat glazen kom



11.813000.1.01
Zeepschaal set
met mat glazen kom

AUREL ACCESSOIRES ROND



11.816000.1.01

Handdoekrail

verkrijgbaar in 2 lengten:

→ 600 mm / → 800 mm



11.810600.1.01

Planchet en houders

met mat glazen kom 600 mm



11.818500.1.01

Handdoekrail

met 2 armen

→ 400 mm



11.817000.1.01

Wandgreep

→ 300 mm



11.819000.1.01

Handdoekhaak

verkrijgbaar in 2 lengten:

→ 30 mm / → 50 mm



11.814000.1.01

Toiletrolhouder rond

zonder klep



11.815000.1.01

Toiletrolhouder

met klep

11.815050.1.01

Toiletrolhouder voor reservetrol

voor 2 rollen



11.810000.1.01

Toiletborstelgarnituur

met mat glazen kom

borstel verwisselbaar

PIXA

Hoeken van chroom en elegantie

De accessoires van de PIXA-serie zijn ideaal voor de consequente toepassing van een hoekige vormtaal met de bijbehorende herzbachbeslag. Exclusieve juwelen die een duidelijke taal spreken met hoogwaardige verchroomde oppervlakken: Perfect gevormd en altijd geschikt.

- Praktische wandmontage
- Verborgene montage
- Mat glas
- Hoogwaardige verchroomde oppervlakken



11.826500.2.01
Handdoekrail
800 mm



11.821000.2.01
Zeep dispenser
met mat glazen kom
voor 300 ml vloeibare zeep




11.822000.2.01
Tandenborstel houder
met mat glazen kom



11.823000.2.01
Zeepschaal set
met mat glazen kom

PIXA ACCESSOIRES VIERKANT



11.826000.2.01

Handdoekrail

verkrijgbaar in 2 lengten:
→ 600 mm / → 800 mm



11.820600.2.01

Planchet en houders

met mat glazen kom 600 mm



11.828500.2.01

Handdoekrail

met 2 armen
→ 400 mm



11.827000.2.01

Wandgreep

→ 300 mm



11.829000.2.01

Handdoekhaak


verkrijgbaar in 2 lengten:
→ 40 mm / → 50 mm



11.824000.2.01

Toiletrolhouder

zonder klep



11.825000.2.01

Toiletrolhouder

met klep

11.825050.2.01

Toiletrolhouder voor reserve rol

voor 2 rollen



11.820000.2.01

Toiletborstelgarnituur

met mat glazen kom
borstel verwisselbaar

DESIGN IX ACCESSOIRES

Edel en praktisch.

Vooral de DESIGN IX-serie heeft dankzij het geborstelde roestvrijstalen ontwerp geschikte begeleiders nodig. Met name de hygiënische voordelen komen hier tot hun recht. Architectonisch verfijnd en technisch uitstekend uitgevoerd.

Gewoonweg perfect.



17.811000.1.09

Zeep dispenser

voor 200ml vloeibare zeep

wand montage

Roestvrijstaal



17.812000.1.09

Tandborstel houder

wand montage

Roestvrijstaal



17.819000.1.09

Handdoekhaak

met rond of vierkant rozet

verkrijgbaar in 2 lengten:

→ 30 mm / → 50 mm

Roestvrijstaal

DESIGN IX ROESTVRIJ STALEN ACCESSOIRES



17.816000.1.09

Handdoekrail

met rond of vierkant rozetten
verkrijgbaar in 2 lengten:
→ 600 mm / → 800 mm
Roestvrijstaal



17.818000.1.09

Handdoekrail

lengte 450 mm
Roestvrijstaal



17.818500.1.09

Handdoekrail

met rond of vierkant rozetten
twee armen, 340 mm
→ 340 mm
Roestvrijstaal



17.820000.1.09

Wand planchet

lengte 300 mm
Roestvrijstaal



17.821000.1.09

Hoek planchet

giek 216 mm
Roestvrijstaal



17.817000.1.09

Wand greep


met rond of vierkant rozetten
→ 300 mm
Roestvrijstaal



17.814000.1.09

Toiletrolhouder

zonder klep
Roestvrijstaal



17.815000.1.09

Toiletrolhouder

met rond of vierkant rozet
met klep
Roestvrijstaal



17.815050.1.09

Toiletrolhouder voor reserveroel

met rond of vierkant rozet
voor 2 rollen
Roestvrijstaal

17.810000.1.09

Toiletborstelgarnituur

wand montage
borstel verwisselbaar
Roestvrijstaal







11.954780.1.01
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½"
chrom



11.954780.2.01
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½"
chrom



17.954780.1.09
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½"
Roestvrijstaal *
21.954780.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD *
copper steel / black steel / brass steel



23.954780.1.12
Design hoekstopkraan
wand aansluiting ½"
zwart mat



11.485800.1.01
Design siphon 1 ¼"
stijgbuis hoogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
chrom



11.486000.1.01
Design siphon 1 ¼"
stijgbuis hoogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
chrom



17.485800.1.09
Design siphon 1 ¼"
stijgbuis hoogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
Roestvrijstaal *
21.954780.1.39 / 40 / 41
Roestvrijstaal PVD *
copper steel / black steel / brass steel



23.485800.1.12
Design siphon 1 ¼"
stijgbuis hoogte verstelbaar
wand buis inkortbaar
met service opening
zwart mat



11.452500.1.01 / 23.452500.1.12 / 25.452500.1.07
Design universele waste valve 1 ¼"
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
chrom / zwart mat / witt matt



11.452300.1.01
Design universele pop up waste 1 ¼"
met afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met overloop
chrom



11.452900.1.01
Design universele waste valve 1 ¼"
zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
zonder overloop
chrom



11.432600.1.01
design universele pop up waste 1 ¼"
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
chrom



17.432500.1.09
Design universele waste valve 1 ¼"
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
Roestvrijstaal *



21.432500.1.39 / 40 / 41
Design universele waste valve 1 ¼"
met/zonder afsluit functie
kan gebruikt worden voor alle wastafels
met en zonder overloop
Roestvrijstaal PVD*
copper steel / black steel / brass steel

Next Generation Inbouw: De nieuwe standard.

De revolutionaire minimale inbouwdiepte en de intelligente buisgeleiding maken de herzbach LOGIC PLUS-BOX tot een absolute productinnovatie binnen ons huidige productassortiment. Met deze ingenieuze oplossing kunnen de fraai gevormde en goed geproportioneerde afsluitingen en overgangen van ons complete inbouwassortiment ook in de moeilijkste inbouwsituaties probleemloos worden gerealiseerd.

Bovendien behoudt u met de herzbach inbouwarmaturen de volledige keuzevrijheid, zonder dat u vooraf een ontwerp hoeft te kiezen. Bovendien is de herzbach LOGIC PLUS-BOX snel en eenvoudig te installeren en biedt natuurlijk alle voordelen van een moderne verdeckte armatuur.

Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van de hoogste kwaliteit individuele componenten en een innovatief, goed doordacht ontwerp dat ongeëvenaard is in de hele markt.

Ontdek een innovatie!

h LOGIC PLUS



De inbouwthermostaat rond in de originele maat: edel design en uitgekiende techniek met een diameter van slechts 150 mm.

LOGIC PLUS BOX = SIMPEL + PERFECT

Eenvoudiger installatie, perfecte technologie

Ondanks een inbouwdiepte van slechts 60 mm is het ons gelukt om een massief messing hart en hoogwaardige componenten te installeren, die veel verder gaan dan de gebruikelijke marktstandaarden in de LOGIC PLUS-BOX. Dit maakt van ons nieuwe wonderkind de ideale inbouwlichaam met uitstekende eigenschappen.

EEN BOX VOOR ALLE DESIGNS

Geschikt voor alle Herzbach mengkranen of thermostaten. LOGIC PLUS biedt 3 uitgangen voor maximale ontwerpvrijheid.

EENVOUDIGE MONTAGE, ULTRAVLAKKE BEHUIZING

Zeer eenvoudig te installeren dankzij het LOGIC-montagesysteem en perfect afgestemd op de geïntegreerde steunvlakken voor de waterpas. Met een inbouwdiepte van slechts 60 mm past de LOGIC PLUS-Box in bijna elke inbouwsituatie.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Onmiskkenbaar gemarkeerde inlaten en een geïntegreerd spoel- en persapparaat zorgen ervoor dat het hart van de installateur sneller klopt.


GELUIDSDICHTE, RUBBEREN BEHUIZING

Geen storende geluidsoverdracht naar uw muur of metselwerk. Een ingebouwde behuizing die absoluut waterdicht is – de perfecte vochtbescherming voor uw muur.

herzbach LOGIC PLUS – het belangrijke pluspunt in uw badkamer.



Illustratie op origineel formaat



VERBRUIKER 1

MONTAGE VOOR OF OP DE MUUR

AFSLUITER / TWEE OF DRIEWEG OMSTEL

VERBRUIKER 3

VERBRUIKER 2

UITNEEMBARE FILTERS
MET KEERKLEP

LOGIC THERMO UNIT

INLAAT WARM

INLAAT KOUD

LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 1 AFNEMER



LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 2 AFNEMERS



LOGIC PLUS THERMOSTAAT VOOR 3 AFNEMERS



LOGIC PLUS AANSLUITMOGELIJKHEDEN

EEN SPA-WERELD VOL MET MOGELIJKHEDEN

LOGIC PLUS kan meer doen


De charmante en innovatieve mogelijkheden van onze LOGIC PLUS-BOX eindigen natuurlijk niet bij de overtuigende innerlijke waarden. Vooral in de toepassing zijn er uitgebreide aansluitmogelijkheden voor de meest verschillende combinaties van consumenten in het SPA-gebied. Zo wordt LOGIC PLUS de optimale thermostaat voor uw wellnessruimte. Van één tot drie consumenten, u heeft alle functies onder intuïtieve controle.

De versie van de LOGIC PLUS-thermostaat voor één verbruiker is ideaal voor de comfortabele bediening van één enkele SPA-verbruiker - d.w.z. een regendouche, een bad/douche-set of een overspanningsuitloop.


Met de LOGIC PLUS-thermostaat voor twee verbruikers maakt de praktische tweewegomschakeling het mogelijk om twee van uw SPA-gebruikers tegelijkertijd te bedienen - inclusief de intuïtieve en eenvoudige bediening.

Hoogtepunt is de LOGIC PLUS-thermostaat voor drie verbruikers: met de driewegomschakeling heeft u alle functies onder één controle. De bediening is kinderspel en er zijn geen vervelende extra knoppen of bedieningselementen.

Ontdek LOGIC PLUS!




21.500550.2. ... / 21.503050.2. ... /
21.503055.2.39 / 40 / 41
iX PVD inbouw thermostaat square



De iX PVD Black Steel inbouwthermostaat iX PVD in originele grootte: doordachte techniek op elegante 130 x 180 mm



17.500550.2.09
17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
iX inbouw thermostaat square



19.500550.1.09
19.503050.1.09 / 19.503055.1.09
iX inbouw thermostaat square



17.500550.1.09
17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
iX inbouw thermostaat round



23.500550.1.12
23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Inbouw thermostaat round
zwart mat



11.500550.1.01
11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Inbouw thermostaat round



11.500550.2.01
11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Inbouw thermostaat square



11.500550.4.01
11.503050.4.01 / 11.503055.4.01
Inbouw thermostaat soft



11.500550.3.01
11.503050.3.01 / 11.503055.3.01
Inbouw thermostaat square


OPTIMAAL GETEMPERD

THERMOSTATEN VOOR ELKE STIJL

Onze LOGIC PLUS-thermostaten met massieve, volledig metalen omlijstingen en handgrepen garanderen een discreet badkamerdesign in alle designrichtingen. De watertemperatuur kan veilig en precies op de temperatuurgreep worden ingesteld. Bovendien biedt de warmwaterbarrière een betrouwbare bescherming bij 38°.

De praktische uitschakelingstechniek van de thermostaten zorgt voor een eenvoudige bediening:

In de uitvoering voor één verbruiker wordt de verbruiker via een soepel lopende snelafsluiter met een 90°-sluiting aangestuurd. De versies voor twee of drie verbruikers zijn uitgerust met afsluiters en een geïntegreerde omstelinrichting. Dankzij deze omschakelingstechniek kunt u probleemloos schakelen tussen de aangesloten verbruikers en ook de hoeveelheid water regelen. Met de ronde, zachte en vierkante frontplaatuitvoeringen en de discreet kleine afmetingen passen onze LOGIC PLUS-thermostaten perfect in elk badkamerontwerp.



21.130555.2. ... / 21.130305.2.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD Farbsets



16.128550.1.01 / 16.128035.1.01
MEMO af montage set



22.120550.1.01 / 22.120035.1.01
22.120550.2.01 / 22.120035.2.01
NANO af montage set



23.210550.1.12 / 23.220035.1.12
DEEP BLACK af montage set



34.150055.1.01 / 34.150035.1.01
EPOCA af montage set



51.100550.1.01 / 51.100035.1.01
VENTURA af montage set



24.130055.1.01 / 24.130035.1.01
MARE af montage set



17.130555.1.09 / 17.130305.1.09
DESIGN iX Farbsets



17.130555.2.09/17.130305.2.09
DESIGN iX Farbsets



28.130555.1.09 / 28.130305.1.09
DEEP iX Farbsets



18.210550.1.01 / 18.220035.1.01
DEEP af montage set



10.145555.1.01 / 10.145305.1.01
DESIGN NEW af montage set



12.210550.1.01 / 12.220035.1.01
NEO CASTELL af montage set

LOGIC PLUS DESIGNS

1 BOX, 4 LIJNEN = 13 DESIGNS

VOOR ELKE GELEGENHEID

Voor welke herzbachserie uw hart ook slaat, met de LOGIC PLUS-BOX kunt u uw favoriete verdeckte pasvorm ook in de moeilijkste inbouwsituaties realiseren. Het minimalistische design van de panelen met een diameter van slechts 150 mm of 180 x 130 mm en de gladde overgangen zijn ideaal voor elke smaakvolle badkamerarchitectuur.

Het maakt niet uit welke serie uit onze vier lijnen PURE, CLASSIC, ESSENTIAL of PREMIUM u wenst – wij hebben voor elke designtaal de juiste kleurensset. De massieve metalen afdekkingen en grepen van de ééngreeps mengkraan af montage sets zijn verkrijgbaar in ronde en vierkante uitvoering, maar ook in chroom en geborsteld roestvrij staal – zo staat niets een uniform, discreet en modern badkamerdesign in de weg.

Gewoonweg ingenieus. Gewoon herzbach.

LOGIC PLUS BOX = SIMPEL + PERFECT

De perfecte installatie box – past altijd!

In het bereik van de wastafel, is het LOGIC-Plus-Systeem flexibeler dan ooit: één universeel inbouw box voor alle herzbachseries en alle oppervlakken. Of het nu gaat om een linker-, rechter- of bodemaansluiting – alle installatievarianten zijn mogelijk. Er zijn dus geen grenzen bij de planning.

EEN BOX VOOR ALLE DESIGNS

Geschikt voor alle Herzbach inbouw mengkranen. Voor maximale ontwerpvrijheid kan de uitlaat links, rechts of onderaan worden geïnstalleerd.

EENVOUDIGE MONTAGE, ULTRAVLAKKE BEHUIZING

Zeer eenvoudig te installeren dankzij het LOGIC-montagesysteem en perfect afgestemd op de geïntegreerde steunvlakken voor de waterpas. Met een inbouwdiepte van slechts 55 mm past de LOGIC PLUS wastafel inbouw box ook in moeilijke inbouwsituaties.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

Onmiskenbaar gemarkeerde inlaten en een geïntegreerd spoel- en persapparaat zorgen ervoor dat het hart van de installateur nu ook in de wastafel sector sneller klopt.

GELUIDSDICHTE, RUBBEREN BEHUIZING

Geen storende geluidsoverdracht naar uw muur of metselwerk. Een ingebouwde behuizing die absoluut waterdicht is – de perfecte vochtbescherming voor uw muur.

herzbach LOGIC PLUS – het belangrijke pluspunt in uw badkamer.



Illustratie op origineel formaat

MONTAGE BEVESTIGING

PLUGGEN

MENGER

UITLOOP


INLAAT WARM


INLAAT KOUD

Gewapend voor alle installatiesituaties:
Zet de uitloop naar links ...

... of rechts ...

... of naar beneden – onbeperkte planning dankzij LOGIC PLUS.





17.959050.1.09
17.959000.1.09
17.959060.1.09
DESIGN iX af montage sets




17.139765.1.09
17.139745.1.09
17.139775.1.09
DESIGN iX af montage sets



21.139756.1.39 / 40 / 41
21.139754.1.39 / 40 / 41
21.139757.1.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD af montage sets



10.145756.1.01
10.145754.1.01
10.145757.1.01
DESIGN NEW af montage sets



10.145976.1.01
10.145974.1.01
10.145977.1.01
DESIGN NEW af montage sets




18.203756.1.01
18.203754.1.01
18.203757.1.01
DEEP af montage sets




22.120756.1.01
22.120754.1.01
22.120757.1.01
NANO af montage sets



22.120755.1.01
22.120750.1.01
22.120758.1.01
NANO af montage sets



32.959000.1.01
ANAIS af montage sets



32.959000.2.01
32.959000.3.01
ANAIS CLASSIC af montage sets




14.959050.2.01
14.959000.2.01
14.959060.2.01
STILO af montage sets




28.203756.1.09
28.203754.1.09
28.203757.1.09
DEEEP ix af montage sets



23.203756.1.12
23.203754.1.12
23.203757.1.12
DEEP BLACK af montage sets



12.203654.1.01
12.203657.1.01
NEO CASTELL af montage sets



12.203754.1.01
12.203757.1.01
NEO CASTELL af montage sets

LOGIC WASTAFEL AF MONTAGE SETS

OPTIMALE CONTROLE MET LOGIC

FLEXIBEL EN GOED DOORDACHT

In overeenstemming met het ontwerp van onze serie armaturen sluiten de herzbach wandwastafelarmaturen naadloos aan op de respectievelijke designtalen. Hier wordt de besturing verzorgd door het beproefde LOGIC-systeem in massief messing, dat voor elke gebruiker de optimale voeding biedt.

Met de ééngreeps mengkranen kunt u zelf de positie van de uitloop bepalen (links, rechts of onder). Dit geeft u maximale flexibiliteit en tegelijkertijd een consequente implementatie van uw individuele designlijn.

Natuurlijk met Herzbach.

De betreffende LOGIC-wandwastafel universele inbouw installatie unit (11.740000.1.09) of LOGIC PLUS inbouw wand montage brug (11.725205.1.09) is niet bij de levering van de af montage sets inbegrepen.

XL

WIL JE NOG WAT MEER?

Voor een optimale regeling van onze multifunctionele regendouches adviseren wij onze LOGIC XL-hoge vermogensthermostaten voor de gelijktijdige regeling van maximaal 5 verbruikers met een gelijktijdige verhoging van het debiet.

Meer vanaf pagina 210.





h LIVING SPA

De ontdekking van lichtheid: Herzbach douche- en SPA-systemen.

Ook al staat uw douche altijd op dezelfde plaats, het is nog steeds een van uw meest trouwe metgezellen - door de tijd heen. Elke ochtend ontdekt u uw levensvreugde onder de douche en ervaart u de eerste beloning van de dag door de verkwikkende kracht van een speciaal badkamerinterieur.


Met onze geselecteerde ontwerpen en uitgekiende, beproefde en hoogwaardige technologie hopen wij uw dag een beslissende impuls te geven. Voor meer levensvreugde en meer energie.

Volg ons op deze weg en kijk uit naar vele uren van LIVING SPA-lichtheid – met herzbach.

h


NOG MEER MOGELIJKHEDEN. NOG MEER SPA PLEZIER. DOUCHES MET ALLE ZINTUIGEN.

In ons streven om de herzbach LIVING SPA-lijn verder te perfectioneren en de mogelijkheden van onze eersteklas design-producten verder uit te breiden, hebben we het spectrum van wat haalbaar is, opnieuw aanzienlijk uitgebreid.




LED-KLEURIG LICHT VOOR DE JUISTE STEMMING

Met de innovatieve LED-kleurenlichttechniek van de serie LIVING SPA worden inbouwdouches een eersteklas wellnessbeleving. Negen kleuren, afwisselend of individueel instelbaar, evenals verschillende kleurlichtprogramma's zorgen voor een optimale lichtstemming.



BLUETOOTH™ SOUNDSYSTEM: DOUCHEN MET ALLE ZINTUIGEN

Dankzij de innovatieve **Bluetooth™**-technologie kunt u nu rechtstreeks muziek van uw smartphone streamen naar de hoogwaardige en optimaal afgestelde luidsprekers van de plafondouches. Beleef een concert douche sensatie met al uw zintuigen!



EEN ONTWIKKELING DIE ZINVOL IS: CLEAN EFFECT

Met de modernste cartridge-technologie en de innovatieve CLEAN EFFECT nozzles is de herzbach LIVING SPA-serie extreem duurzaam en nagenoeg onderhoudsvrij. Kalkresten en vervelende verstoppingen kunnen eenvoudigweg worden weggeveegd, waardoor ze tot het verleden behoren.



WATERBESPARING MET COMFORT: ECOAIR

De EcoAir-technologie helpt u om tot 50% water te besparen zonder dat u een perfect straalbeeld hoeft te missen. De toevoeging van lucht zorgt ook voor een aangenaam gevoel van water op de huid. EcoAir werkt voortdurend bij elke waterdruk - welzijn gegarandeerd!

h



WATER IN ZIJN ZUIVERSTE VORM – VIER STRAALSOORTEN VOOR PUUR DOUCHEPLEZIER.


Met de herzbach multifunctionele douches van de LIVING SPA lijn ervaart u het doucheplezier van de extra klasse. Naast het verfrissende regendouchegevoel hebben wij ook andere, niet minder verfrissende straalsoorten voor u ontwikkeld. Dus zelfs de eerste douche in de ochtend wordt een verkwikkend

schot van levensvreugde en niets staat het ontdekken van je persoonlijke lichtheid in de weg. Het hoogtepunt: met onze LOGIC XL thermostaten kunnen alle functies natuurlijk ook gelijktijdig worden gebruikt. Probeer het - wij hebben de juiste thermostaat voor u! het is het de moeite waard!



REGENSTRAAL: VERKWIKKENDE VERFRISSING.

Niets is verfrissender dan een verfrissende regendouche met een perfecte temperatuurregeling – in de natuur of onder de douche. Met een herzbach regendouche ervaart u de lichtheid van het zijn wanneer u maar wilt. Heel eenvoudig!



WATERVAL: BETOVERENDE NATUURLIJKHEID.

De watervallen van de Herzbach LIVING SPA lijn bieden u een waterbelevens die niet natuurlijker kan zijn. Of u de watervalluitloop als onderdeel van uw regendouche of als een aantrekkelijke wand of baduitloop wilt ervaren, is geheel aan u.




SPRAY: EEN ZACHTE SLUIER.

De sproei-instelling van de herzbach multifunctionele douches zorgt voor een SPA-ervaring die u niet snel zult vergeten. De zachte sluier op uw huid laat u de stress van het dagelijks leven vergeten en biedt uw huid de ontspanning die ze nodig heeft. De perfecte rust voor lichaam en geest.



SPIN: DE MASSAGE-ERVARING.

Met twee roterende Spin-Jet-jets beleeft u een massage-ervaring in een klasse op zich. Speciaal voor ruime douches is deze nieuwste innovatie van de Herzbach-designwereld een aanrader voor elke doucheliefhebber vanwege de aangename SPA- en ontspannende werking.




TWIST: STIMULERENDE TONICUM.

Een speciaal type straal voor echte douche-experts: een roterende waterstraal die dankzij de buitengewone vibratie een intensief en tonifiërend effect op de huid heeft en zich over het hele lichaam ontvouwt. U hebt nog nooit zo bijzonder gedoucht.



WIRE: TOTAAL PLEZIEREN.

Een rij van 22 individuele straalsoorten zorgt voor een huidvriendelijke, gelijkmatige verdeling van de waterstralen. Het straalsoort komt niet van bovenaf, maar iets opzij en de hoek kan in drie stappen worden aangepast – voor een SPA-ervaring naar uw persoonlijke smaak.



NIEUW: Dankzij de innovatieve **Bluetooth™**-technologie kunt u nu rechtstreeks muziek van uw smartphone streamen naar de hoogwaardige en optimaal afgestelde luidsprekers van de plafonddouche. Beleef een concert douche sensatie met al uw zintuigen!

REGENDOUCHE MET LED-KLEURIG LICHT: WELLNESS VOOR ALLE ZINTUIGEN


De herzbach regendouches met LED-kleurig licht openen voor u een douchewereld van de extra klasse. De innovatieve inbouwdouches bieden u negen kleuren die afwisselend of individueel kunnen worden ingesteld. Verschillende kleuren lichtprogramma's voor een optimale lichtstemming rondt het beeld af. Zo wordt zelfs de ochtenddouche een eersteklas wellness-ervaring.

Het nieuwste hoogtepunt in deze lijn zijn de ingebouwde luidsprekers met innovatieve **Bluetooth™**-functie. Muziekstreaming vanaf uw smartphone wordt kinderspel. In combinatie met de LED-verlichtingssferen en de aantrekkelijke lichtbundeltypes ontstaat zo een douchefestival voor alle zintuigen.




Met de vrij te plaatsen afstandsbediening kunnen negen verschillende kleuren en verschillende lichtstemmingen worden ingesteld.






11.634800.2.01

LED regen douche multifunction 2
met Bluetooth™ Soundsystem
630 x 480 mm




11.600395.3.01

LED regen douche 700 x 380 mm




11.600390.3.01 / 11.600390.3.09

LED regen douche 700 x 380 mm




11.600530.2.01

LED regen douche 500 x 500 mm




11.600385.2.01 / 11.600385.2.09


LED regen douche 500 x 500 mm




11.603800.2.01 / 11.603800.2.09
Farblight-Regenbrause
380 x 380 mm




11.600500.2.01
Farblight-Regenbrause
500 x 500 mm



11.630300.2.01 / 11.630300.2.09
Farblight-Regenbrause
300 x 300 mm




11.603030.2.01
Farblight-Regenbrause
300 x 300 mm
(Farbwechsel voreingestellt)



11.695000.2.01

LED regen douche multifunction 4
950 x 950 mm



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09

LED regen douche multifunction 3
630 x 480 mm

LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT

INNOVATIEVE REGENDOUCHES MET PERFECTE FUNCTIONALITEIT.


De inbouwdouches van de serie LIVING SPA zijn echte multifunctionele meesterwerken in zeer aantrekkelijk ontwerp. Met maximaal vier verschillende straalsoorten, die individueel of in combinatie te bedienen zijn, en spannende extra's wordt uw douche een trendy wellnessstempel.

Met de innovatieve LED-kleurenlichtfunctie en Bluetooth™-muziekstreaming laten onze regendouches onder de douche niets te wensen over. De aantrekkelijke oppervlakken in gepolijst of geborsteld roestvrij staal maken elk model in deze lijn tot iets heel bijzonders.

Inbouwdouches uit de serie LIVING SPA overtuigen natuurlijk ook door hun praktische aspecten – zoals u van herzbach gewend bent. De innovatieve CLEAN EFFECT-sproeiers met innovatieve CLEAN EFFECT-sproeiers worden bijvoorbeeld gereinigd van kalkresten in een oogwenk. Het praktische inbouwframe voor de eenvoudige inbouw in het plafond spreekt ook voor zich. Heel eenvoudig: herzbach at it's best.



Naast drie verschillend gepositioneerde regendouches
beloven de spatuitloop en vier verfrissende sproeikoppen
onbeperkt SPA-plezier.



OPUS MAGNUM – DE WELLNESS OASE VAN EEN VIERKANTE METER.

De indrukwekkende 950 x 950 mm versie van de Herzbach regendouches combineert vier aantrekkelijke straalsoorten op bijna een vierkante meter. Ideaal voor ruime douches en perfect voor twee personen. Dankzij de praktische afstandsbediening voor een optimale LED-lichtsturing is de perfecte lichtstemming altijd binnen handbereik.



11.695000.2.01

**Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 4
950 x 950 mm**

water jet modus:

binnenste regendeel / buitenste regendeel / spray / waterval
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening

installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst


Doorstroom bij 3 Bar:

binnenste regen deel ca. 13 l/Min

buitenste regen deel ca. 23 l/Min

spray ca. 8 l/Min


waterval ca. 17 l/Min





DOUCHES MET PERFECT SOUND.

Dankzij de vier hoogwaardige en optimaal afgestemde luidsprekers zorgen de innovatieve LIVING SPA regendouches voor een tintelende concert sfeer in de douche.
Perfekte technologie en verbluffend design in de beste Herzbach-stijl.



**Bluetooth™
SOUND**

Met de Bluetooth™-functie kunt u eenvoudig uw favoriete muziek van uw smartphone streamen. Makkelijk als een taart en gewoon spectaculair!



11.634800.2.01

Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 2

630 x 480 mm

water jet modus: regen / spray

met Bluetooth™ Sound-systeem

CLEAN EFFECT, afstandsbediening


installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst


Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l/Min

spray ca. 8 l/Min



Maximaal doucheplezier met praktische
CLEAN EFFECT, afstandsbediening en het
uitstekende herzbach-design.
Technologie en design op het hoogste niveau.



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09

Verzonken hoofd LED regen douche multifunction 3

630 x 480 mm

water jet modus: regen / spin-jet / waterval

CLEAN EFFECT, afstandsbediening

installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l / Min

spin-jet ca. 13 l / Min

waterval ca. 17 l / Min

ook verkrijgbaar zonder LED-kleurig licht





11.600390.3.01 / 11.600390.3.09
Verzonken hoofd LED regendouche
multifunction 2
700 x 380 mm

water jet modus: regen / 2x waterval
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min
waterval	ca. 28 l / Min




11.600395.3.01
Verzonken hoofd LED regendouche
700 x 380 mm

zum Deckeneinbau
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, afstandsbediening
installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 26 l / Min
-------	----------------





11.600530.2.01

Verzonken hoofd LED regen douche 500 x 500 mm

zum Deckeneinbau

water jet modus: regen / twist / wire

met CLEAN EFFECT, afstandsbediening

installatie frame


Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 10 l / Min

zwist ca. 7 l / Min

wire ca. 18 l / Min



11.600395.3.01

Verzonken hoofd LED regendouche 700 x 380 mm

water jet modus: regen

met CLEAN EFFECT, afstandsbediening


installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 26 l / Min

LIVING SPA REGEN DOUCHES MET LED-KLEURIG LICHT



11.630300.2.01 / 11.630300.2.09 Verzonken hoofd LED regen douche 300 x 300 mm

water jet modus: regen

CLEAN EFFECT, afstandsbediening

installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

11.600500.2.01 Verzonken hoofd LED regen douche 500 x 500 mm Roestvrijstaal gepolijst

11.603030.2.01 Verzonken hoofd LED regen douche 300 x 300 mm


als 11.630300.2.01

met automatische kleurverandering
zonder afstandsbediening

Doorstroom bij 3 Bar:

regen

ca. 13 l / Min



11.603800.2.01 / 11.603800.2.09 Verzonken hoofd LED regendouche 380 x 380 mm

water jet modus: regen

met CLEAN EFFECT, afstandsbediening


installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen


ca. 13 l / Min



11.670385.3.01

Regen douche multifunction 2

700 x 380 mm




11.650200.2.01 / 11.650200.2.09

21.650200.2.39 / 40 / 41

Regen douche multifunction 2


500 x 500 mm



11.650300.2.01 / 11.650300.2.09

Regen douche multifunction 3


500 x 500 mm



11.638200.2.01

Regen douche multifunction 2

380 x 380 mm




11.630000.2.01 / 11.630000.2.09

Regen douche 300 x 300 mm

11.642000.1.01

Regen douche soft 420 x 420 mm




11.638000.1.01 / 11.638000.1.09

Regen douche Ø 380 mm

11.650000.1.01 / 11.650000.1.09

Regen douche Ø 500 mm



11.638000.2.01 / 11.638000.2.09

21.638000.2.39 / 40 / 41

Regen douche 380 x 380 mm

11.650000.2.01 / 11.650000.2.09



21.655000.2.39 / 40 / 41

Regen douche 500 x 500 mm




11.690500.3.01

Regen douche 900 x 500 mm



11.670380.3.01 / 11.670380.3.09

Regen douche 700 x 380 mm



11.630480.2.01 / 11.630480.2.09

Regen douche multifunction 3
630 x 480 mm

LIVING SPA VERZONKEN HOOFD REGEN DOUCHES

PERFECTE TECHNOLOGIE EN UNIEKE LIJNEN. DE NIEUWSTE GENERATIE REGENDOUCHES.

De regendouches voor de plafondinstallatie zijn altijd de succesvolle voltooiing van een buitengewoon badkamerlandschap, passend bij alle herzbach-designlijnen. Met verschillende straalsoorten, altijd perfecte techniek en de praktische CLEAN EFFECT zijn de regendouches aan te bevelen voor elke veeleisende badkamer.

Het praktische inbouwframe voor de eenvoudige inbouw in het plafond vereenvoudigt ook de installatie van de Regendouches in je badkamer. Zo beantwoorden de douches vanaf het eerste moment aan de Herzbach-filosofie van een perfecte gebruikswaarde.

De aantrekkelijke oppervlakken maken het beeld van deze bijzonder hoogwaardige regendouches compleet. Van geborsteld en gepolijst roestvrij staal tot de nieuwe PVD-afwerking - alle modellen maken van uw douche iets heel bijzonders.



ELEGANTIE EN FUNCTIE.

Niet alleen het praktische inbouwframe spreekt voor de herzbach plafonddouches, maar ook de extreem vlakke buitenbak met een groot aantal functies overtuigt.

LIVING SPA VERZONKEN HOOFD REGEN DOUCHES



11.638000.1.01 / 11.638000.1.09

Verzonken hoofd regen douche Ø 380 mm

11.650000.1.01 / 11.650000.1.09

Verzonken hoofd regen douche Ø 500 mm

water jet modus: regen


met CLEAN EFFECT, installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen

ca. 13 l / Min



11.630000.2.01 / 11.630000.2.09

Verzonken hoofd regen douche 300 x 300 mm

11.642000.1.01

Verzonken hoofd regen douche soft 420 x 420 mm

water jet modus: regen


met CLEAN EFFECT, installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen

ca. 13 l / Min



11.638000.2.01 / 11.638000.2.09

Verzonken hoofd regen douche 380 x 380 mm

11.650000.2.01 / 11.650000.2.09

Verzonken hoofd regen douche 500 x 500 mm

water jet modus: regen


met CLEAN EFFECT, installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen

ca. 13 l / Min



21.638000.2.39 / 40 / 41

Verzonken hoofd regen douche 380 x 380 mm

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

23.638000.2.12

zwart mat

21.6500000.2.39 / 40 / 41

Verzonken hoofd regen douche 500 x 500 mm



Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

23.650000.2.12

zwart mat



LIVING SPA VERZONKEN HOOFD REGEN DOUCHES



11.650200.2.01 / 11.650200.2.09

21.650200.2.39 / 40 / 41

Verzonken hoofd regendouche multifunction 2

500 x 500 mm

water jet modus: regen / waterval

met CLEAN EFFECT, installatie frame


Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 15 l / Min

waterval ca. 15 l / Min



11.650300.2.01 / 11.650300.2.09

Verzonken hoofd regendouche multifunction 3
500 x 500 mm

water jet modus: regen / waterval / spray

met CLEAN EFFECT, installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l / Min

waterval ca. 17 l / Min

spray ca. 17 l / Min



11.630480.2.01 / 11.630480.2.09

Verzonken hoofd regendouche multifunction 3

630 x 480 mm

water jet modus: regen / spin-jet / waterval

met CLEAN EFFECT, installatie frame


Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l / Min

spin-jet ca. 13 l / Min

waterval ca. 17 l / Min



11.638200.2.01

Verzonken hoofd regendouche multifunction 2

380 x 380 mm

water jet modus: regen / twist


met CLEAN EFFECT, installatie frame

Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 10 l / Min

twist ca. 7 l / Min




11.670385.3.01

Verzonken hoofd regendouche multifunction 2 700 x 380 mm

water jet modus: regen / dubbele waterval
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 13 l / Min
waterval	ca. 28 l / Min



11.690500.3.01

Verzonken hoofd regendouche 900 x 500 mm

water jet modus: dubbele regen
met CLEAN EFFECT, installatie frame
Roestvrijstaal gepolijst

11.670380.3.01 / 11.670380.3.09

Verzonken hoofd regendouche 700 x 380 mm

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 23 l / Min
-------	----------------



GEWOON PURISTISCH. PRAKTISCH FENOMENAAL.

Smaakvol gereduceerd design en een puristisch dunne voorrand - zo presenteren zich de herzbach regendouches voor wandmontage. Dankzij de eenvoudige installatie zonder extra montage-elementen overtuigen ze ook door hun praktische voordelen.

Alle straalsoorten zijn gescheiden en kunnen in combinatie worden aangestuurd voor een optimaal massage-effect – inclusief de innovatieve Spin-Jet-rotatiesproeiers.

Eenvoudigweg van hoge kwaliteit – gewoon herzbach.





11.663000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 soft
593 x 270 mm



11.661600.2.01 / 21.661600.2.39 / 40 / 41
23.661600.2.12
Wand montage hoofd regen douche
537 x 165 mm



11.661700.1.01 / 11.661700.1.09
21.661700.1.39 / 40 / 41
23.661700.1.12
Wand montage hoofd regen douche
539 x 165 mm



11.661400.2.01 / 11.661400.2.09
Wand montage hoofd regen douche slim
592 x 270 mm



11.662500.2.01 / 11.662500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 3
587 x 270 mm



11.664000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
593 x 270 mm



11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 slim
592 x 270 mm

LIVING SPA WAND MONTAGE HOOFD REGEN DOUCHES

VARIABEL EN ALTIJD IETS HEEL BIJZONDERS – HEEL EENVOUDIG HERZBACH.

De verschillende versies van de herzbach regendouches voor wandmontage zijn uitstekende aanvullingen op alle herzbach design lijnen. Gemaakt van roestvrij staal - altijd in de beste herzbach-kwaliteit en met uitstekende technologie.

De functies van de regendouches zijn zeer variabel: van de volledige uitrusting met drie straalsoorten tot de minimalistische uitvoering als regendouche zonder spin-jet-functie – nog slanker en de ideale introductie in de hoogwaardige Herzbach-wereld van de armaturen.

Kortom: minder is hier meer. En meer is Herzbach.



EEN LIJN OM VERLIEFD OP TE WORDEN. TIJDLOOSHEID IN ROESTVRIJ STAAL.



11.662500.2.01 / 11.662500.2.09

Wand montage hoofd regen douche multifunction 3

587 x 270 mm

water jet modus: regen / spin-jet / waterval

met CLEAN EFFECT en wandhouder

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 14 l/Min

waterval ca. 15 l/Min

spin-jet ca. 10 l/Min





11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 slim
592 x 270 mm

water jet modus: regen / waterval
 met CLEAN EFFECT en wandhouder
 Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 14 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min

11.661400.2.01 / 11.661400.2.09
Wand montage hoofd regen douche slim
592 x 270 mm

water jet modus: regen



11.664000.1.01
Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2
593 x 270 mm

water jet modus: regen / waterval
 met CLEAN EFFECT en wandhouder
 Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen	ca. 14 l/Min
waterval	ca. 15 l/Min



11.663000.1.01

**Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2 soft**

593 x 270 mm

water jet modus: regen / waterval

met CLEAN EFFECT en wandhouder

Roestvrijstaal gepolijst

Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 14 l/Min

waterval ca. 15 l/Min



11.661600.2.01

**Wand montage hoofd regen douche
multifunction 2**

539 x 165 mm

water jet modus: regen / waterval

met CLEAN EFFECT en wandhouder

Roestvrijstaal gepolijst

21.661600.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

23.661600.2.12

mat zwart



Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l/Min

waterval ca. 15 l/Min



11.661700.1.01 / 11.661700.1.09

Wand montage hoofd regen douche

537 x 165 mm

water jet modus: regen

mit CLEAN EFFECT en wandhouder

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

21.661700.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel

23.661700.2.12

mat zwart



Doorstroom bij 3 Bar:

regen ca. 13 l/Min





11.694000.1.01 / 11.694000.1.09

Waterval-wand uitloop

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

21.694000.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD copper steel / black steel / brass steel



Doorstroom bij 3 Bar: ca. 17 l/Min



11.693000.1.01 / 11.693000.1.09

Waterval-wand uitloop

Roestvrijstaal gepolijst of Roestvrijstaal geborsteld

Doorstroom bij 3 Bar: ca. 13 l/Min

HERZBACH WATERVALLEN – WATER IN ZIJN ZUIVERSTE VORM.

Of het nu onder de douche of in het bad is – met een herzbach waterval-wand uitloop ervaart u een smaakvol design highlight.

Een handig tegenwicht in uw individuele badkamerarchitectuur.

Water in zijn zuiverste vorm – herzbach.

Inbouw lichaamsspray
 Ø 130 mm / 125 x 125 mm
 sproeihoek 20° verstelbaar
 met CLEAN EFFECT en installatie unit



Doorstroom bij 3 Bar: ca. 6 l/Min



11.674300.1.01 chroom

11.674300.1.09 Roestvrijstaal geborsteld




11.672005.1.01 chroom



11.674500.2.01 chroom

11.674500.2.09 Roestvrijstaal geborsteld



Inbouw lichaamsspray
 92 x 92 mm
 water jet modus spin-jet
 met installatie unit



Doorstroom bij 3 Bar: ca. 4 l/Min



11.676000.1.01 chroom

11.676000.1.09 Roestvrijstaal geborsteld



11.676000.3.01 chroom



11.676000.2.01 chroom

11.676000.2.09 Roestvrijstaal geborsteld

DE ONTDEKKING VAN DE NIEUWE LICHTHEID: HERZBACH LICHAAMSSPRAY.

OF HET NU MET OF ZONDER SPROEIERIS IS – HET AANGENAME,
ZIJDELINGSE MASSAGE-EFFECT VAN EEN HERZBACH ZIJDOUCHE
BETOVERT U OP BETROUWBARE WIJZE.

Met drie verschillende uitvoeringen en een gereduceerd formaat van 92 mm wordt de nieuwe LIVING SPA-zijdouche met draaibare sproeiers aanbevolen. Twee draaiende Spin-Jet-jets zorgen voor een massage-ervaring van een eigen klasse. Deze nieuwste innovatie uit de Herzbach-designwereld wordt met name aanbevolen voor ruime douches vanwege de aangename, zijdelingse SPA- en ontspannende werking.

De eenvoudige installatie van de ingebouwde carrosserie en de eenvoudige reiniging van het CLEAN EFFECT mondstuk maken de nieuwe Spin-Jet zijdouches tot een echte ontdekking. Bij een debiet van ca. 4,0 l/min bij 3 bar is er altijd voldoende druk beschikbaar voor een ontspannende werking. Verkrijgbaar in vierkant, rond en zacht design – en in chroom en geborsteld roestvrij staal.

Ontdek je Spin!





MEER DAN REGEN. MEER DAN DOUCHES. HERZBACH REGENDOUCHES.

De verfrissende ervaring van een perfect getemperde regenbui heeft een reinigende werking op de ziel. Het zal u lang blijven betoveren, want zelfs de ochtenddouche wordt een hoogtepunt.

De herzbach regendouches zijn niet alleen verkrijgbaar in gepolijst en geborsteld roestvrij staal - ook onze nieuwe PVD-oppervlakken van roestvrij staal passen zich uitstekend aan het uitgekiende design aan. Bovendien is er natuurlijk voor elke Herzbach-designlijn een bijpassende regendouche.

Dankzij de perfecte afwerking en de bekende hoge herzbach-kwaliteit is er voor elke kenner van hoogwaardige badkamerarchitectuur een aanbeveling voor elke kenner. Echt Herzbach.






Regendouche round

voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"


mat zwart	Ø 250 mm	23.600250.1.12
mat zwart	Ø 300 mm	23.600300.1.12
RVS geborsteld*	Ø 200 mm	17.600200.1.09
RVS geborsteld*	Ø 250 mm	17.600250.1.09
RVS geborsteld*	Ø 300 mm	17.600300.1.09

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



Ø 200 mm	21.610200.1.39 / 40 / 41
Ø 250 mm	21.610250.1.39 / 40 / 41
Ø 300 mm	21.610300.1.39 / 40 / 41



Regendouche square

voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"

RVS geborsteld*	□ 200 mm	19.600200.1.09
RVS geborsteld*	□ 250 mm	19.600250.1.09
RVS geborsteld*	□ 300 mm	19.600300.1.09

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel




□ 200 mm	21.610200.2.39 / 40 / 41
□ 250 mm	21.610250.2.39 / 40 / 41
□ 300 mm	21.610300.2.39 / 40 / 41



11.600247.1.01 Regendouche soft 247 x 247 mm

voor plafond arm en wand arm installatie
water jet modus: regen
met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"
chrom





Perfekte vormtaal in perfecte combinatie:

Regendouche soft 11.600250.1.01
Wand arm 11.670350.2.01



Regendouche slim round

voor plafond arm en wand arm installatie

water jet modus: regen

met CLEAN EFFECT, kogel gewricht ½"




rond

chrom	Ø 200 mm	11.600200.1.01
chrom	Ø 228 mm	11.600250.1.01
chrom	Ø 300 mm	11.600300.1.01
chrom	Ø 400 mm	11.600400.1.01

oval

chrom	340 x 220 mm	11.600340.1.01
-------	--------------	----------------



kwadratisch

chrom	200 x 200 mm	11.600200.2.01
chrom	254 x 254 mm	11.600250.2.01
chrom	300 x 300 mm	11.600300.2.01
chrom	400 x 400 mm	11.600400.2.01

rechthoekig

chrom	340 x 220 mm	11.600340.2.01
chrom	450 x 300 mm	11.600450.2.01



21.610250.1.41
Regen douche 250 mm
21.960350.1.41
Wand arm seven round



Plafond arm voor regen douche seven round
rozet Ø 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

100 mm **17.964810.1.09**
200 mm **17.964820.1.09**

Roestvrijstaal PVD

100 mm **21.964810.1.39 / 40 / 41**
200 mm **21.964820.1.39 / 40 / 41**



Plafond arm voor regen douche seven square
rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

100 mm **17.964810.2.09**
200 mm **17.964820.2.09**

Roestvrijstaal PVD

100 mm **21.964810.2.39 / 40 / 41**
200 mm **21.964820.2.39 / 40 / 41**

SEVEN GEWOON PASSEND!

Binnen ons nieuwe SEVEN-systeem kunt u uw ontwerp nu de vrije loop laten, want de uniforme rozetmaat van 70 mm loopt door al uw badkamermeubilair heen.

Dit betekent dat wand- en plafondarmen, douchestangen, bad- en douchesets en wandverbindingsbochten dezelfde rozet-afmetingen hebben als onze LOGIC XL thermostaten.

Zo eenvoudig. Dus Herzbach.



Wand arm voor regen douche seven round
rozet Ø 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

350 mm **17.960350.1.09**
450 mm **17.960450.1.09**

Roestvrijstaal PVD

350 mm **21.960350.1.39 / 40 / 41**
450 mm **21.960450.1.39 / 40 / 41**



Wand arm voor regen douche seven square
rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

350 mm **17.960350.2.09**
450 mm **17.960450.2.09**

Roestvrijstaal PVD

350 mm **21.960350.2.39 / 40 / 41**
450 mm **21.960450.2.39 / 40 / 41**

LIVING SPA WAND EN PLAFOND ARMEN



11.671670.1.01

Wand arm voor regen douche round

167 mm
chroom



11.671400.1.01

Wand arm voor regen douche round

140 mm
chroom



11.660350.1.01

Wand arm voor regen douche round

350 mm
chroom



Wand arm voor regen douche round

chroom

354 mm

11.673540.1.01

420 mm

11.674200.1.01

500 mm

11.675000.1.01

mat zwart

354 mm

23.673540.1.12

420 mm

23.674200.1.12



11.673500.2.01

Wand arm voor regen douche square

350 mm

chroom



Wand arm voor regen douche square

chroom

340 mm

11.663500.2.01

420 mm

11.674200.2.01

500 mm

11.675000.2.01



11.670350.2.01

Wand arm voor regen douche soft

370 mm, afgeronde hoeken

chroom



Plafond arm voor regen douche square

chroom

50 mm

11.664805.1.01

100 mm

11.664810.1.01

200 mm

11.664820.1.01

300 mm

11.664830.1.01

500 mm

11.670500.1.01

mat zwart

100 mm

23.664810.1.12

200 mm

23.664820.1.12



Plafond arm voor regen douche square

chroom

150 mm

11.674815.2.01

300 mm

11.674830.2.01

500 mm

11.670500.2.01



Wand arm voor regen douche round

Roestvrijstaal geborsteld

350 mm

17.963500.1.09

450 mm

17.963500.2.09

Roestvrijstaal PVD


350 mm

21.963500.1.39 / 40 / 41

450 mm

21.963500.2.39 / 40 / 41





XL



LOGIC XL THERMOSTATEN – ABSOLUT HIGH END.






UNIEK IN INSTALLATIEGEMAK, VEILIGHEID, FUNCTIONALITEIT EN KWALITEIT: DE NIEUWE LOGIC XL THERMOSTATEN KUNNEN ZOWEL HORIZONTAAL ALS VERTICAAL WORDEN GEÏNSTALLEERD. ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INSTALLATIE KUNNEN EENVOUDIG WORDEN GECORRIGEERD.

De nieuwe LOGIC XL thermostaten voor maximaal vijf verbruikers presenteren zich als optimale regeling voor alle multifunctionele douches van herzbach. Alle knoppen kunnen gelijktijdig of afzonderlijk worden gebruikt. De toewijzing van de afzonderlijke straalsoorten is vrij te kiezen, zodat dit ene systeem alle toepassingen van de multifunctionele douches kan aansturen. Dankzij de hoge doorstromingscapaciteit tot 40 liter bij 3 bar (51 liter bij 5 bar) is er altijd voldoende waterdruk, ook bij gebruik van alle straalsoorten tegelijk.

Naast een optimale werking dankzij de 90° snelwerkende keramische ventielen, is er ook absolute vrijheid in ontwerp en planning. Verticale en horizontale installatie is zonder problemen mogelijk. Hoogtepunt hierbij is het geïntegreerde LOGIC-thermostaat unit en een geluiddempende installatie met behulp van de LOGIC-installatiebox.

Het minimalistische design van de LOGIC XL-thermostaten in de verschillende uitvoeringen past zich optimaal aan de verschillende herzbach-designlijnen aan en sluit naadloos aan bij elke veeleisende badkamerarchitectuur. Handgrepen en panelen uit massief messing kenmerkt zich door het gebruik van zeer hoogwaardige materialen – een lange levensduur is hier vanzelfsprekend onze stelregel.

De oppervlakken zijn verkrijgbaar in chroom, geborsteld roestvrij staal, in de drie kleuren PVD roestvrij staal en zwart mat.





LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

chrom 11.521010.1.01

mat zwart 23.521010.1.12

Roestvrijstaal geborsteld 11.521010.1.09

Roestvrijstaal PVD 21.521010.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.521015.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.521015.1.09

Roestvrijstaal PVD 21.521015.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel




LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 220 x 100 mm

chrom 11.521005.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.521005.1.09



LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.521010.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.521010.2.09



LOGIC XL 1 / XL 1+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 220 x 100 mm

chrom 11.521000.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.521000.2.09



11.210000.1.09

LOGIC XL 1

Thermostaat inbouw installatie unit

met 1 afsluitklep

11.210500.1.09

LOGIC XL1+

Thermostaat inbouw installatie unit


met twee-weg omstel


LOGIC XL 1 EN LOGIC XL 1+

Met de **LOGIC XL 1** universele thermostaatmodule die maximaal één verbruiker aanstuurt, is het de ideale keuze voor eenvoudige systemen waarbij slechts één verbruiker hoeft te worden aangesloten, bijvoorbeeld in de wellness-ruimte of in de sauna.

LOGIC XL 1+ gaat nog een stap verder en is ideaal voor twee consumenten. Met een 2-wegschakelaar is deze perfect geschikt voor bijvoorbeeld het regelen van de badinlaat, een doucheset of zelfs een douchekop en handdouche. Het minimalistische design van de verschillende LOGIC af montage set voor bevestiging past zich op natuurlijke wijze aan de verschillende herzbach-designlijnen aan.

Kortom: alles past – alles herzbach.





LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

chrom 11.522010.1.01

mat zwart 23.522010.1.12

Roestvrijstaal geborsteld 11.522010.1.09

Roestvrijstaal PVD 21.522010.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.522015.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.522015.1.09

Roestvrijstaal PVD 21.522015.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel




LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 320 x 100 mm

chrom 11.522005.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.522005.1.09



LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.522010.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.522010.2.09



LOGIC XL 2

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 320 x 100 mm

chrom 11.522000.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.522000.2.09



11.220000.1.09

LOGIC XL 2


Thermostaat inbouw installatie unit

met 2 afsluitkleppen


LOGIC XL 2

LOGIC XL 2 is net als de LOGIC XL 1+ geschikt voor twee gebruikers, maar biedt een doorslaggevende uitbreiding: omdat hij is uitgerust met twee afsluiters, kunnen de twee aangesloten gebruikers tegelijkertijd worden bediend.

LOGIC XL 2 biedt dus een zinvolle oplossing voor het gelijktijdig gebruik van twee toepassingen – een eenvoudige regendouche in combinatie met zijdouches of een handdouche. De optimale Bedienbaarheid van de thermostaatregelaars door hoogwaardige 90° snelsluitende keramische afsluiters is een duidelijke indicatie van de beproefde herzbach topkwaliteit.



LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATEN VOOR 3 VERBRUIKERS



LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

chrom 11.523015.1.01

schwarz matt 23.523015.1.12

Roestvrijstaal geborsteld 11.523015.1.09

Roestvrijstaal PVD 21.523015.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.523010.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.523010.1.09

Roestvrijstaal PVD 21.523010.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 420 x 100 mm

chrom 11.523005.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.523005.1.09



LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.523010.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.523010.2.09



LOGIC XL 3

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 420 x 100 mm

chrom 11.523000.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.523000.2.09



11.230000.1.09

LOGIC XL 3

Thermostaat inbouw installatie unit


met 3 afsluitlekken

LOGIC XL 3


Met drie ingebouwde afsluiters is de **LOGIC XL 3** de ideale thermostaat voor drie verbruikers. Aangezien alle aansluitingen van de **LOGIC XL 3** tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, zijn de volgende voorbeelden nuttig:

- hoofd regendouche + zijdouche + douche set
- hoofd regendouche + waterval + douche set
- hoofd regendouche met 2 functies + douche set
- regendouche multifunction 2 + douche set

Dankzij de verschillende kleurenssets zijn mogelijke combinaties met alle herzbach designlijnen mogelijk. Niets staat een perfecte afstemming tussen de ontwerptaal van de afsluiter en de thermostaat in de weg. Gewoon herzbach!



LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATEN VOOR 4 VERBRUIKERS



LOGIC XL 4

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

chrom

11.524015.1.01

Roestvrijstaal geborsteld

11.524015.1.09



LOGIC XL 4

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom

11.524010.1.01

Roestvrijstaal geborsteld

11.524010.1.09



LOGIC XL 4

voor inbouw hoge druk thermostaat


rozet 520 x 100 mm

chrom

11.524005.1.01

Roestvrijstaal geborsteld

11.524005.1.09



LOGIC XL 4

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom

11.524010.2.01

Roestvrijstaal geborsteld

11.524010.2.09



LOGIC XL 4

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 520 x 100 mm

chrom

11.524000.2.01

Roestvrijstaal geborsteld

11.524000.2.09



11.240000.1.09

LOGIC XL 4

Thermostaat inbouw installatie unit


met 4 afsluitkleppen

LOGIC XL 4

Hoe gevarieerder de mogelijkheden van regendouches of sanitair, hoe complexer de bediening. Met de **LOGIC XL 4** thermostaat kunnen tot vier verbruikers eenvoudig worden bediend. Dit maakt het geschikt voor de volgende scenario's:

- regendouche multifunction 3 + douche set
- regendouche multifunction 2 + zijdouche + douche set
- waterval + zijdouche + hoofd regen douche + douche set
- regendouche multifunction 3 + douche set

De Logic XL thermostaten bieden ook absolute planningsvrijheid op het gebied van ontwerp-parameters, omdat zowel verticale als horizontale installatie zonder problemen mogelijk is. Een sterk stuk herzbach.



REGEN

WATERVAL

SPRAY


LICHAAMSSPRAY

LICHAAMSSPRAY

INSTROOM THERMOSTAAT

HAND DOUCHE

LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATEN VOOR 5 VERBRUIKERS



LOGIC XL 5 / XL 5+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets Ø 70 / 116 mm

chrom 11.525015.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.525015.1.09



LOGIC XL 5 / XL 5+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.525010.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.525010.1.09




LOGIC XL 5 / XL 5+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 620 x 100 mm

chrom 11.525005.1.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.525005.1.09




LOGIC XL 5 / XL 5+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozets 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.525010.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.525010.2.09



LOGIC XL 5 / XL 5+

voor inbouw hoge druk thermostaat

rozet 620 x 100 mm

chrom 11.525000.2.01

Roestvrijstaal geborsteld 11.525000.2.09



11.250000.1.09

LOGIC XL 5 Thermostaat inbouw installatie unit

met 5 afsluitkleppen

11.250500.1.09

LOGIC XL5+ Thermostaat inbouw installatie unit

met 4 afsluitkleppen en twee-weg omstel

LOGIC XL 5 EN XL 5+

Met de **LOGIC XL 5 / XL 5+** thermostaten bieden maximale ontwerpvrijheid voor de gehele herzbach LIVING SPA-wereld. Met vijf afsluiters voor vijf gelijktijdige verbruikers zijn er geen grenzen aan uw gecombineerde geest. Voorbeeld:

- regendouche multifunction 4 + douche set (XL 5) of met daarnaast zijdouche (XL 5+)
- regendouche multifunction 3 + zijdouche + douche set (XL 5)
- regendouche multifunction 3 + waterval + douche set (XL 5)


Voordeel: dankzij de hoge doorstromingscapaciteit tot 40 liter bij 3 bar (51 liter bij 5 bar) is er altijd voldoende waterdruk, ook bij gelijktijdig gebruik van alle verbruikers.

Een echt herzbach meesterwerk.


LOGIC XL VARIO



11.200100.1.09
LOGIC XL VARIO
Thermostaat inbouw installatie unit



11.200520.1.09
LOGIC XL VARIO
Afsluitklep inbouw installatie unit



11.200655.1.09
LOGIC XL VARIO
Omstel inbouw installatie unit
met twee-weg omstel



LOGIC XL VARIO round

voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet Ø 116 mm

chrom 11.500100.1.01
Roestvrijstaal geborsteld 11.500100.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.500100.1.39 / 40 / 41
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO square

voor inbouw hoge druk thermostaat
rozet 110 x 100 mm

chrom 11.500100.2.01
Roestvrijstaal geborsteld 11.500100.2.09
Roestvrijstaal PVD 21.500100.2.39 / 40 / 41
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO round

voor afsluit en omstel unit
rozet Ø 70 mm

chrom 11.958750.1.01
Roestvrijstaal geborsteld 11.958750.1.09
Roestvrijstaal PVD 21.958750.1.39 / 40 / 41
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO square

voor afsluit en omstel unit
rozet 70 x 70 mm

chrom 11.958750.2.01
Roestvrijstaal geborsteld 11.958750.2.01
Roestvrijstaal PVD 21.958750.2.39 / 40 / 41
copper steel / black steel / brass steel




LOGIC XL VARIO – OPTIMAAL AFGESTEMD VOOR UW WELLNESSDOUCHE

Met het **LOGIC XL VARIO** systeem kunt u uw douche volledig naar eigen wens bedienen.

Thermostaat mengkranen en afsluiters kunnen nu ook overal en niet meer alleen naast of boven elkaar worden gemonteerd. Met de XL VARIO thermostaatmodule kunt u uw persoonlijke comforttemperatuur centraal instellen. Met de XL VARIO afsluit- of omstel module kunt u de verbruiker die u wilt openen op de plaats waar u hem wilt hebben.

Zo kunt u bijvoorbeeld uw handdouche met de afsluit module openen en/of met de omstel module uw multifunctionele douche met 2 functies bedienen.

Met **LOGIC XL VARIO** stellen we geen grenzen aan uw doucheplezier.



Douche kolom met opbouw thermostaat round
opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep
veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen
hoofd regen douche round met CLEAN EFFECT
conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
hoogte inkombaar, met Silberflex-douche slang 1600 mm
met multifunctionele hand douche 100 mm of ABS staaf hand douche rond
of room



23.988250.1.12

Douche kolom met opbouw thermostaat round

hoogte 1201 mm

opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep

veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen

hoofd regen douche round met CLEAN EFFECT

conische houder (traploos in hoogte verstelbaar)

met staaf hand douche rond en douche slang 1600 mm

mat zwart

LIVING SPA DOUCHEKOLOMMEN



Douche kolom met opbouw thermostaat

hoogte 1201 mm

opbouw douche thermostaat vierkant met twee-weg omstel klep

veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen

hoofd regen douche square met CLEAN EFFECT

conische houder (traploos in hoogte verstelbaar)

met Silberflex-douche slang 1600 mm

met hand douche 100 mm multifunction of met ABS staaf hand douche

chrom



met hand douche multifunction

Ø 200 mm regen douche **11.988520.1.01**

Ø 250 mm regen douche **11.988525.1.01**

Ø 300 mm regen douche **11.988530.1.01**



met staaf hand douche

Ø 200 mm regen douche **11.988220.1.01**

Ø 250 mm regen douche **11.988225.1.01**

Ø 300 mm regen douche **11.988230.1.01**



Douche kolom met opbouw thermostaat

hoogte 1207 mm

opbouw douche thermostaat vierkant met twee-weg omstel klep

veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen

hoofd regen douche square met CLEAN EFFECT

conische houder (traploos in hoogte verstelbaar)

met Silberflex-douche slang 1600 mm

met ABS staaf hand douche vierkant

chrom

□ 200 mm regen douche **11.988920.1.01**

□ 250 mm regen douche **11.988925.1.01**

□ 300 mm regen douche **11.988930.1.01**



Douche kolom met opbouw thermostaat round RVS

hoogte 1106 mm

opbouw douche thermostaat met twee-weg omstel klep

veiligheidsbegrenzer op 38°C tegen te hoge temperaturen

regen douche en staaf hand douche met CLEAN EFFECT

conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)

met Silberflex-douche slang 1600 mm

Roestvrijstaal geborsteld*

Ø 200 mm regen douche **17.988120.1.09**

Ø 250 mm regen douche **17.988125.1.09**

Ø 300 mm regen douche **17.988130.1.09**

* afzonderlijke onderdelen in RVS-optiek

ELEGANTE VARIËTEIT

Herzbach douchesets bestaan elk uit een glijstang, de conushouder, een handdouche en een duurzame zilveren flexdoucheslang.

Ook hier bieden wij verschillende ontwerptalen en -lijnen aan - passend bij uw verdere uitrusting. Vooral de uitgebreide mogelijkheden van de verschillende sets met vele aantrekkelijke oppervlakken spreken voor deze zinvolle aanvulling. Ontdek en word verliefd!

11.690190.1.01

Douche glijstand slide s 900 mm

conische houder (traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)
chrom

Douche glijstand set met hand douche en douche slang

11.691756.1.01

met hand douche Ø 100 mm
douche slang 1600 mm

11.691757.1.01

met hand douche 100 mm multifunction
douche slang 1600 mm

11.691758.1.01

met hand douche 130 mm multifunction
douche slang 1600 mm

11.691774.1.01

met ABS staaf hand douche
metaalflex-douche slang 1600 mm

11.691776.1.01

met staaf hand douche messing
metaalflex-douche slang 1600 mm





Douche glijstand set slide m 900 mm

douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

chromo of mat zwart

11.690305.1.01

met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid

11.690310.1.01 / 23.690310.1.12

met hand douche 100 mm multifunction



11.690200.1.01

Douche glijstand slide m 900 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

chromo



Douche glijstand set round

met metaalflex-douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

met ABS staaf hand douche

chromo

900 mm

11.691180.1.01



Douche glijstand set round

met metaalflex-douche slang 1600 mm

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

met staaf hand douche messing

chromo

900 mm

11.692180.1.01



Douche glijstand round

conische houder traploos in hoogte verstelbaar

en kantelbaar

chromo

600 mm

11.660180.1.01

900 mm

11.690180.1.01

LIVING SPA DOUCHE SETS



Douche glijstand set

douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid
chroom

900 mm

11.697180.1.01



Douche glijstand set

douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met hand douche 100 mm multifunction
chroom

900 mm

11.698180.1.01



Douche glijstand set

met metaalflex-douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met ABS staaf hand douche vierkant
chroom

900 mm

11.691160.2.01




Douche glijstand set

met metaalflex-douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
met staaf hand douche messing vierkant
chroom

900 mm

11.694160.2.01



Douche glijstand

conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
chroom

600 mm

11.660160.2.01

900 mm

11.690160.2.01



17.922700.1.09

Douche glijstand set seven round

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

21.922700.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.922800.1.09

Douche glijstand set seven round

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
hand douche deep 100 mm multifunction
Roestvrijstaal geborsteld*



17.965900.1.09

Douche glijstand set seven round

rozets Ø 70 mm, lengte 900 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
Roestvrijstaal geborsteld*

21.965900.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.922700.2.09

Douche glijstand set seven square

rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
staaf hand douche rond
Roestvrijstaal geborsteld*

21.922700.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.922800.2.09

Douche glijstand set seven square

rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm
douche slang 1600 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
hand douche deep 100 mm multifunction
Roestvrijstaal geborsteld*



17.965900.2.09

Douche glijstand set seven square

rozets 70 x 70 mm, lengte 900 mm
conische houder traploos in hoogte verstelbaar
en kantelbaar
Roestvrijstaal geborsteld*

21.965900.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD
copper steel / black steel / brass steel

LIVING SPA BAD SETS



11.620221.1.01 / 11.620222.1.01

Bad set met conus houder

met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder verstelbaar
staaf hand douche ABS of messing rond
chrom



11.620221.2.01 / 11.620222.2.01

Bad set met conus houder en geïntegreerde wand aansluiting

met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder vast
staaf hand douche ABS of messing rond
chrom



11.620225.1.01

Bad set met conus houder

met douche slang 1250 mm
conus houder verstelbaar
hand douche 100 mm multifunction
chrom

11.620226.1.01

met hand douche 130 mm multifunction

11.620224.1.01

met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid



11.620225.2.01

Bad set met conus houder

en geïntegreerde wand aansluiting

met douche slang 1250 mm
conus houder vast
hand douche 100 mm multifunction
chrom

11.620226.2.01

met hand douche 130 mm multifunction

11.620224.2.01

met hand douche 100 mm zonder verstelmogelijkheid



11.630221.1.01 / 11.630422.1.01

Bad set met conus houder

met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder verstelbaar
staaf hand douche ABS of messing vierkant
chrom



11.630221.2.01 / 11.630422.2.01

Bad set met conus houder

en geïntegreerde wand aansluiting

met metaalflex-douche slang 1250 mm
conus houder vast,
staaf hand douche ABS of messing vierkant
chrom

NIEUWE SLANGEN!

De herzbach badsets zijn nu ook verkrijgbaar met extra lange 1600 mm doucheslang.

Veel sets hebben ook onze nieuwe, elegante metaalflex-slang.

Voor maximaal comfort en extra lang doucheplezier!

U kunt alle producten vinden op
www.herzbach.com





17.914000.1.09

Bad set met conus houder seven round

rozet Ø 70 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal geborsteld*

17.914400.1.09

Bad set met conus houder

en geïntegreerde wand aansluiting



21.914000.1.39 / 40 / 41

Bad set met conus houder seven round

rozet Ø 70 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41

Bad set met conus houder

en geïntegreerde wand aansluiting



17.914200.1.09

Bad set met conus houder seven round

rozet Ø 70 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal geborsteld*

17.914600.1.09

Bad set met conus houder

en geïntegreerde wand aansluiting



17.914000.2.09

Bad set met conus houder seven square

rozet 70 x 70 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal geborsteld*

17.914400.2.09

Bad set met conus houder

en geïntegreerde wand aansluiting



21.914000.2.39 / 40 / 41

Bad set met conus houder seven square

rozet 70 x 70 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41

Bad set met conus houder

en geïntegreerde wand aansluiting



17.914200.2.09

Bad set met conus houder seven square

rozet 70 x 70 mm

met douche slang 1250 mm

conus houder vast, staaf hand douche rond

Roestvrijstaal geborsteld*

17.914600.2.09

Bad set met conus houder


en geïntegreerde wand aansluiting

SEVEN ROUND & SQUARE: GEWOON PASSEND!

Binnen ons nieuwe **SEVEN-systeem** kunt u uw ontwerp nu de vrije loop laten, want de uniforme rozetmaat van 70 mm loopt door al uw badkamermeubilair heen.

Dit betekent dat wand- en plafondarmen, douchestangen, bad- en douchesets en wandverbindingen dezelfde rozetafmetingen hebben als onze **LOGIC XL thermostaten**. Uiteraard geschikt voor onze serie in ronde en vierkante basisvorm.

Zo eenvoudig. Dus Herzbach.







11.675300.1.01
Hand douche deep 100
 met CLEAN EFFECT
 water jet modus: regen
 douchekop 100 mm
 chroom



11.675400.1.01
Hand douche deep 100 Multi
 met CLEAN EFFECT
 water jet modus: regen / regen soft / massage
 douchekop 100 mm
 chroom



11.677400.1.01 / 11.677600.1.01
Staaf hand douche
 met CLEAN EFFECT
 ABS of messing
 chroom
23.677600.1.12
Staaf hand douche
 mit CLEAN EFFECT
 messing
 mat zwart



23.675400.1.12
Hand douche deep 100 Multi
 met CLEAN EFFECT
 water jet modus: regen / regen soft / massage
 douchekop 100 mm
 mat zwart



11.677700.1.01 / 11.677500.1.01
Staaf hand douche
 met CLEAN EFFECT
 ABS of messing
 chroom



17.977400.1.09
Staaf hand douche
 met CLEAN EFFECT
 Roestvrijstaal geborsteld
21.977400.1.39 / 40 / 41
 Roestvrijstaal PVD
 copper steel / black steel / brass steel



17.675400.1.09
Hand douche deep 100 Multi
 met CLEAN EFFECT
 water jet modus: regen / regen soft / massage
 douchekop 100 mm
 Roestvrijstaal geborsteld*

* afzonderlijke onderdelen in RVS optiek




7

17.994100.1.09

Wand houder seven round

rozet Ø 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld



7

17.994100.2.09

Wand houder seven square

rozet 70 x 70 mm

Roestvrijstaal geborsteld

21.994100.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.994100.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



7

17.995100.1.09

Wand aansluiting seven round

rozet Ø 70 mm

voorzien van terugstroom beveiliging

Roestvrijstaal geborsteld



7

17.995100.2.09

Wand aansluiting seven square

rozet 70 x 70 mm

voorzien van terugstroom beveiliging

Roestvrijstaal geborsteld

21.995100.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.985200.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel



7

17.995200.1.09


Wand aansluiting seven square

rozet Ø 70 mm

met geïntegreerde conus houder vast

voorzien van terugstroom beveiliging

Roestvrijstaal geborsteld



7

17.995200.2.09

Wand aansluiting seven square

rozet 70 x 70 mm

met geïntegreerde conus houder vast

voorzien van terugstroom beveiliging

Roestvrijstaal geborsteld

21.995200.1.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

21.995200.2.39 / 40 / 41

Roestvrijstaal PVD

copper steel / black steel / brass steel

LIVING SPA WAND HOUDER EN WAND AANSLUITING



11.646300.1.01
Conus wand houder round
ABS
rond, chroom



11.646300.2.01
Conus wand houder round
ABS
rond, kantelbaar
chroom



11.647100.1.01
Conus wand houder square
ABS
vierkant, chroom



11.647100.2.01
Conus wand houder square
ABS
vierkant, kantelbaar
chroom



11.685100.1.01
Wand aansluiting round
rozet Ø 65 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom



11.685200.1.01
Wand aansluiting round
rozet Ø 65 mm
met conus houder
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom



11.685400.1.01
Wand aansluiting square
rozet 60 x 60 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom



11.685400.2.01
Wand aansluiting square
rozet 65 x 65 mm
met conus houder
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom



11.685300.1.01
Wand aansluiting soft
rozet 60 x 60 mm
voorzien van terugstroom beveiliging
chroom



11.685500.1.01
Wand aansluiting soft
rozet 70 x 70 mm
mit Konushalter, eigensicher
chroom



11.672400.1.01

Retro hoofd regen douche rond

met CLEAN EFFECT

kogel gewricht ½"

voor plafond- of wand arm

beschikbaar in:

chrom (01) / wit-goud (04) / goud (03) / brons (05)



11.673570.1.01

Wand arm voor retro hoofd regen douche

357 mm, rozet Ø 50 mm

draad aansluiting ½"

verkrijgbaar in:

chrom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)



11.245700.1.01

Retro douche glijstang

600 mm

conische houder

(traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) /

goud (03) / brons (05)



11.021800.1.01

Retro douche glijstang set

met metaal douche slang 1500 mm

conische houder

(traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar)

hand douche messing zonder verstelmogelijkheid

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) /

goud (03) / brons (05)



11.512300.1.01

Retro bad set

conische houder draaibaar

met metaal douche slang 1500 mm

hand douche messing zonder verstelmogelijkheid

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) /

goud (03) / brons (05)



11.042300.1.01

Retro hand douche

messing

zonder verstelmogelijkheid

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) /

goud (03) / brons (05)



11.085100.1.01

Retro wand aansluiting

messing

beschikbaar in:

chrom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)



11.046000.1.01

Retro hand douche houder

ABS

draaibaar

beschikbaar in:

chrom (01) / chrom-goud (02) / wit-goud (04) /

goud (03) / brons (05)

11.035300.1.01

Metaal douche slang

½" x 1,50 m x ½" Konus

beschikbaar in:

chrom (01) / wit (07) / goud (03) / brons (05)



Alle informatie over de herzbach-productwerelden is te vinden op onze website onder:

www.herzbach.com

Volg ons op de sociale netwerken:



instagram.com/herzbach_designarmaturen



facebook.com/herzbachdesignarmaturen

© Copyright 2020 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut:**

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van onze producten, zodat technische veranderingen in het lopende programma op elk moment kunnen plaatsvinden.

Aan de informatie (beschrijvingen, afbeeldingen, afmetingen) in deze brochure kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wij maken ook fouten:

Geen garantie voor drukfouten.

Onze producten zijn verkrijgbaar in goed gesorteerde speciaalzaken of bij gespecialiseerde installateurs.

Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en andere werken die in deze brochure worden gepubliceerd, vallen onder het auteursrecht van herzbach GmbH, Henstedt-Ulzburg, tenzij anders aangegeven.

De publicatie of verdere verwerking ervan in elektronische of gedrukte media vereist onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor zowel privé- als commercieel gebruik.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln

Fotos:

© **herzbach GmbH**

© hamacherFOTOGRAFIE, Köln

© Shutterstock

MADE IN GERMANY

り



ARCQUA

Het Hazeland 31
6931 KA Westervoort

Tel.: +31 85 620 0000

info@arcqua.nl
www.arcqua.nl

www.herzbach.com