



**h**  
**LIVING**  
**PREMIUM**

Badarchitektur in Perfektion

Edelste Oberflächen, Designsprachen in höchster Vollendung und modernste Technik auf der Höhe der Zeit – dafür stehen die PREMIUM-Serien von herzbach. Gekonnt gesetzte Akzente der gehobenen Badarchitektur treffen hier auf eine Haptik und Optik der Extraklasse.

Warum sollten Sie mit weniger zufrieden sein?

PREMIUM



DESIGN IX



DESIGN IX PVD



DEEP IX

ESSENTIAL



DEEP



DEEP BLACK



MEMO



NANO



DESIGN NEW



NEO CASTELL

CLASSIC



EPOCA



ANAIS



ANAIS CLASSIC



STILO

PURE



VENTURA



MARE

## LIVING SERIENÜBERSICHT

## DESIGNKULTUR AUF HÖCHSTEM NIVEAU

HERZBACH BRINGT DIE EDELSTEN FORMSPRACHEN AUF DEN PUNKT

Wo die Modernität einer gehobenen Formsprache auf zeitlose Klassik trifft, ist immer die Energie von etwas ganz Besonderem zu spüren. Mit genau diesem Gespür für herausragenden Gestaltungswillen gehen wir von herzbach seit jeher an die Entwicklung unserer Serien – und wir werden stets dafür belohnt. Mit hochwertigen Armaturen, die dem erstklassigen Geschmack unserer Kunden schmeicheln und auch höchsten Ansprüchen mit spielerischer Leichtigkeit gerecht werden.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Linien PURE, CLASSIC, ESSENTIAL und PREMIUM und lassen Sie sich dabei ganz von Ihrer inneren Stimme führen. Denn herzbach bietet für jede anspruchsvolle Badarchitektur die richtige Serie – von klarer Nüchternheit über moderne Coolness bis hin zur verspielten Klassik. In Chrom, Edelstahl, IX PVD oder dem neuen schwarz matt.

Erleben Sie das Besondere. Mit herzbach.

LIVING PREMIUM



# h DESIGN IX PVD

Next Level Edelstahl



LIVING PREMIUM

# DESIGN IX PVD

## Next Level Edelstahl

Wenn die perfektionistische Formsprache der DESIGN IX Serie mit einer PVD-Beschichtung weiter veredelt wird, entsteht eine PREMIUM-Serie von nie gesehener Eleganz.

Die reizvolle Beschichtung entsteht dabei in einer Vakuum-PVD-Kammer, bei der eine feine Beschichtung durch Kondensation auf die gebürstete Edelstahloberfläche aufgebracht wird. Dank dieser aufwendigen Veredelung entstehen die drei umwerfenden Oberflächen Copper Steel (39), Black Steel (40) und Brass Steel (41).

Die Oberfläche ist nicht nur optisch äußerst reizvoll, sondern überdies auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Reinigungsmittel. Im Gesamtklang ergibt sich eine Serie, wie sie extravaganter nicht sein könnte.

Premium pur, eine ganz besondere Anziehungskraft.



**21.139765.1.39 / 40 / 41**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
 Farbset Wandmontage  
 Auslauf- und Armaturenblende Ø 80 mm

erhältlich in 3 Auslauflängen:  
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.133600.1.39 / 40 / 41**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
 → 105 mm ↑ 108 mm  
 mit Ablauf  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.950860.1.39 / 40 / 41**  
**Standventil für Kaltwasser**  
 ohne Mischung,  
 ohne Ablauf  
 → 106 mm ↑ 97 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



**21.133210.1.39 / 40 / 41**  
**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**  
 für kleine Waschtische  
 ohne Ablauf  
 → 105 mm ↑ 93 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.133100.1.39 / 40 / 41**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
 → 125 mm ↑ 101 mm  
 mit Ablauf  
**21.133200.1.39 / 40 / 41**  
 ohne Ablauf  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.133200.2.39 / 40 / 41**  
**mit erhöhtem Schaft**  
 → 125 mm ↑ 238 mm  
 ohne Ablauf  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

DESIGN IX PVD WANNE



21.132055.2.39 / 40 / 41  
**Wanneneinlaufsäule**  
 Farbset bodenstehend  
 mit Duschgarnitur  
 → 250 mm ↑ max 800 mm  
 Edelstahl PVD\*  
 copper steel / black steel / brass steel



21.142000.1.39 / 40 / 41  
**Wandauslauf**  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

erhältlich in 2 Auslauflängen:  
 → 212 mm / → 240 mm



DESIGN IX PVD WANNE + BRAUSE



21.130555.2.39 / 40 / 41  
**Brausebatterie Unterputz**  
 Farbset Wandmontage  
 Armaturenblende 180 x 130 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



21.130305.2.39 / 40 / 41  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
 Farbset Wandmontage  
 Armaturenblende 180 x 130 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



21.500550.2. ... / 11.503050.2. ... /  
 21.503055.2.39 / 40 / 41  
**Unterputz Thermostat round**  
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
 Heißwassersperre 38° C  
 Armaturenblende 180 x 130 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



DESIGN iX PVD REGENBRAUSEN



**21.650200.2.39 / 40 / 41**  
**Regenbrause Multifunktion 2**  
 zum Deckeneinbau  
 500 x 500 mm

Strahlarten: Regen / Schwall  
 mit CLEAN EFFECT  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 15 l/Min  
 Schwall ca. 15 l/Min



Mehr Spa-Artikel für  
 Ihre Wellness-Oase  
 finden Sie ab S. 170



DESIGN iX PVD REGENBRAUSEN WANDMONTAGE



**21.661600.2.39 / 40 / 41**  
**Regenbrause Multifunktion 2**  
 539 x 165 mm

zur Wandmontage  
 Strahlarten: Regen / Schwall  
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.661700.1.39 / 40 / 41**  
**Regenbrause**  
 537 x 165 mm

zur Wandmontage  
 Strahlart: Regen  
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
 Regenstrahl ca. 13 l/Min  
 Schwall ca. 15 l/Min




**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
 Regenstrahl ca. 13 l/Min



**Regenbrause**  
 zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen  
 mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

□ 380 mm **21.638000.2.39 / 40 / 41**  
 □ 500 mm **21.650000.2.39 / 40 / 41**



**21.694000.1.39 / 40 / 41**  
**Schwall-Auslauf**

für Unterputz-Montage  
 mit Einbaukörper  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

**Durchflussmenge bei 3 Bar:** ca. 15 l/Min



## DESIGN IX PVD REGENBRAUSEN




### Regenbrause round für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen  
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

Ø 200 mm	21.610200.1.39 / 40 / 41
Ø 250 mm	21.610250.1.39 / 40 / 41
Ø 300 mm	21.610300.1.39 / 40 / 41

### Regenbrause square für Wand-/Deckenmontage

□ 200 mm	21.610200.2.39 / 40 / 41
□ 250 mm	21.610250.2.39 / 40 / 41
□ 300 mm	21.610300.2.39 / 40 / 41



## DESIGN IX PVD WAND- UND DECKENARME



### Deckenarm für Regenbrause seven round

Rosette Ø 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
100 mm 21.964810.1.39 / 40 / 41  
200 mm 21.964820.1.39 / 40 / 41



### Deckenarm für Regenbrause seven square

Rosette 70 x 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
100 mm 21.964810.2.39 / 40 / 41  
200 mm 21.964820.2.39 / 40 / 41



### Wandarm für Regenbrause seven round

Rosette Ø 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
350 mm 21.960350.1.39 / 40 / 41  
450 mm 21.960450.1.39 / 40 / 41



### Wandarm für Regenbrause seven square

Rosette 70 x 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
350 mm 21.960350.2.39 / 40 / 41  
450 mm 21.960450.2.39 / 40 / 41



### Brause-Wandarm round

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
350 mm 21.963500.1.39 / 40 / 41  
450 mm 21.963500.2.39 / 40 / 41

## DESIGN IX PVD BRAUSE- UND STANGENSETS SEVEN



### 21.922700.1.39 / 40 / 41 Dusch-Wandstangenset seven round

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

### 21.922700.2.39 / 40 / 41 Dusch-Wandstangenset seven square

mit Rosette 70 x 70 mm, Länge 900 mm



### 21.914000.1.39 / 40 / 41 Wannenset mit Konushalter seven round

mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm<sup>1</sup>  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

### 21.914400.1.39 / 40 / 41 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



### 21.914000.2.39 / 40 / 41 Wannenset mit Konushalter seven square

mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm<sup>1</sup>  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

### 21.914400.2.39 / 40 / 41 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



## DESIGN IX PVD WANDHALTER UND WANDANSCHLUSSBÖGEN SEVEN



### 21.994100.1.39 / 40 / 41 Wandhalter seven round

mit Rosette Ø 70 mm

21.994100.2.39 / 40 / 41  
Wandhalter seven square  
mit Rosette 70 x 70 mm,  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



### 21.995100.1.39 / 40 / 41 Brause-Anschlussbogen seven round

mit Rosette Ø 70 mm, eigensicher

21.985200.2.39 / 40 / 41  
Brause-Anschlussbogen seven square  
mit Rosette 70 x 70 mm, eigensicher  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel




### 21.995200.1.39 / 40 / 41 Brause-Anschlussbogen seven square

mit Rosette Ø 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr, eigensicher



21.995200.2.39 / 40 / 41  
Brause-Anschlussbogen seven square  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr, eigensicher  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel




**21.523010.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL 3 Farbset**  
 für Universal-Thermostat-Modul  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.523015.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL 3 Farbset**  
 für Universal-Thermostat-Modul  
 mit runden Rosetten  
 copper steel / black steel / brass steel



**LOGIC XL PVD**  
 Alle Produkte unserer **LOGIC XL und XL VARIO SYSTEME** in den Trendfarben Copper Steel, Black Steel und Brass Steel für bis zu 3 Verbrauchern finden Sie ab S. 213.



**DESIGN iX PVD LOGIC XL THERMOSTATE**



**21.521010.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**  
 für Universal-Thermostat-Modul  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.521015.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**  
 für Universal-Thermostat-Modul  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.522010.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL 2 Farbset**  
 für Universal-Thermostat-Modul  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.522015.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL 2 Farbset**  
 für Universal-Thermostat-Modul  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

**DESIGN iX PVD LOGIC XL VARIO THERMOSTATE**



**21.500100.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL VARIO Farbset round**  
 für Einzel-Thermostat-Modul  
 mit runder Blende Ø 116 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

**21.500100.2.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL VARIO Farbset square**  
 für Universal-Thermostat-Modul  
 mit eckiger Blende 110 x 100 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.958750.1.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL VARIO Farbset round**  
 für Absperr- und Umstell-Modul  
 mit runder Blende Ø 70 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel

**21.958750.2.39 / 40 / 41**  
**LOGIC XL VARIO Farbset square**  
 für Absperr- und Umstell-Modul  
 mit eckiger Blende 70 x 70 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



DESIGN IX PVD ACCESSOIRES



**21.811000.1.39 / 40 / 41**  
**Seifenspender**  
 wandhängend, 200 ml  
 mit Halter  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.812000.1.39 / 40 / 41**  
**Zahnbürstenhalter**  
 wandhängend  
 mit Halter  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**Handtuchhaken**  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel  
 32 mm **21.819000.1.39 / 40 / 41**  
 62 mm **21.819500.1.39 / 40 / 41**



**Badetuchhalter**  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel  
 600 mm **21.816000.1.39 / 40 / 41**  
 800 mm **21.816500.1.39 / 40 / 41**



**21.818500.1.39 / 40 / 41**  
**Handtuchhalter**  
 2-teilig, 340 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.817000.1.39 / 40 / 41**  
**Wannengriff**  
 300 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.820000.1.39 / 40 / 41**  
**Duschutensilien-Wand**  
 Länge 300 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.821000.1.39 / 40 / 41**  
**Duschutensilien-Eckablage**  
 Ausladung 216 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.818000.1.39 / 40 / 41**  
**Handtuchhalter**  
 Länge 450 mm  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.810000.1.39 / 40 / 41**  
**Bürstengarnitur**  
 wandhängend  
 mit Halter  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.814000.1.39 / 40 / 41**  
**Papierrollenhalter**  
 ohne Deckel  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel



**21.815050.1.39 / 40 / 41**  
**Reservepapierhalter**  
 für 2 Rollen  
 Edelstahl PVD  
 copper steel / black steel / brass steel





LIVING PREMIUM

# h DESIGN IX

Edelstahl in seiner  
schönsten Ausprägung!



LIVING PREMIUM

# DESIGN IX

## Edelstahl in seiner schönsten Ausprägung!

Die herzbach DESIGN IX Serie interpretiert das Thema Edelstahl in seiner schönsten Ausprägung. Der gebürstete Edelstahl vereint dabei hygienische Vorteile mit einer modernen, kühlen und unvergleichlichen Ästhetik. Architektonisch anspruchsvoll gestaltet und technisch hervorragend umgesetzt.

Diese Serie ist nichts weniger als Hightech für Ihr Bad und Ihre Küche, bei dem die charakteristischen Gestaltungselemente in allen Einzelementen geschmackvoll durchkomponiert wurden. Eine herzbach PREMIUM-Serie für höchste Ansprüche.

herzbach – spürbar anders.



**17.133600.1.09**  
Bidet-Einlochbatterie  
→ 105 mm ↑ 108 mm  
mit Ablauf  
Edelstahl



**17.950860.1.09**  
Standventil für Kaltwasser  
ohne Mischung, ohne Ablauf  
→ 105 mm ↑ 93 mm  
Edelstahl



**17.133335.1.09**  
Waschtisch-Einlochbatterie  
mit schwenkbarem Auslauf 150°  
→ 135 mm ↑ 205 mm  
mit Ablauf  
**17.133330.1.09**  
ohne Ablauf  
Edelstahl



**17.133210.1.09**  
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size  
für kleine Waschtische  
→ 105 mm ↑ 93 mm  
ohne Ablauf  
Edelstahl



**17.133100.1.09**  
Waschtisch-Einlochbatterie  
→ 125 mm ↑ 101 mm  
mit Ablauf  
**17.133200.1.09**  
ohne Ablauf  
Edelstahl



**17.133200.2.09**  
Waschtisch-Einlochbatterie  
mit erhöhtem Schaft  
→ 125 mm ↑ 238 mm  
ohne Ablauf  
Edelstahl

auch erhältlich als ECO-Armatur  
(mit Wasserspar-Perlator)

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



Die perfekten Accessoires zu Ihren  
Edelstahl-Armaturen finden Sie ab S. 156.

**17.139765.1.09**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
Farbset Wandmontage  
Auslauf- und Armaturenblende Ø 80 mm  
Edelstahl\*

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



**17.959060.1.09**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
Farbset Wandmontage  
Auslauf- und Armaturenblende Ø 52 mm  
Edelstahl\*

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

## DESIGN IX WANNE

**17.132500.1.09**  
**Vierloch-Wannenarmatur**  
für Fliesen-/Wannenrandmontage  
mit Wannenauslauf  
→ 203 mm ↑ 74 mm  
Edelstahl



**17.132450.2.09**  
**Dreiloch-Wannenarmatur**  
für Fliesen-/Wannenrandmontage  
Edelstahl



Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

**17.132055.2.09**  
**Wanneneinlaufsäule**  
Farbset bodenstehend  
mit Duschgarnitur  
→ 250 mm ↑ max 800 mm  
Edelstahl



\* einzelne Teile in Edelstahloptik

DESIGN IX WANNE + BRAUSE



**17.131000.1.09**  
**Brausebatterie Aufputz**  
 Brauseanschluss 1/2"  
 Edelstahl



**17.132150.1.09**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
 Brauseanschluss 1/2"  
 Edelstahl



**Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat**  
 Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C  
 Regenbrause und Stabhandbrause mit CLEAN EFFECT  
 Konusgleiter höhenverstellbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm  
 Edelstahl gebürstet\*

- Höhe 1.160 mm
- Ø 200 mm Regenbrause **17.988120.1.09**
  - Ø 250 mm Regenbrause **17.988125.1.09**
  - Ø 300 mm Regenbrause **17.988130.1.09**



**17.130555.1.09 / 17.130555.2.09**  
**Brausebatterie Unterputz**  
 Farbset Wandmontage  
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm  
 Edelstahl \*



**17.130305.1.09 / 17.130305.2.09**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
 Farbset Wandmontage  
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm  
 Edelstahl \*



**17.142000.1.09**  
**Wandauslauf 1/2"**  
 Durchmesser 28 mm  
 Wandrosette Ø 52 mm  
 Edelstahl

erhältlich in 3 Auslauflängen:  
 → 160 mm / → 212 mm / → 240 mm

DESIGN IX THERMOSTATE + VENTILE



**17.131070.1.09**  
**Thermostat-Brausebatterie Aufputz**  
 Brauseanschluss 1/2"  
 Heißwassersperre 38° C  
 Edelstahl



**17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09**  
**Unterputz Thermostat round / square**  
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm  
 Heißwassersperre 38° C  
 Edelstahl \*

**17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09**  
 Armaturenblende 180 x 130 mm



**17.959750.3.09**  
**Unterputzventil und Zwei- oder Dreiwegeumsteller**  
 Farbset Wandmontage  
 Edelstahl

\* einzelne Teile in Edelstahloptik

**17.136000.1.09**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 135°

ausziehbarer Brausekopf

→ 215 mm ↑ 145 mm

**17.136000.2.09**

Niederdruck

Edelstahl



**17.135210.1.09**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°

ausklinker Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen

→ 220 mm ↑ 229 mm

Edelstahl



**17.136090.1.09**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 135°

ausziehbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen

→ 181 mm ↑ 258 mm

Edelstahl



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



Edelstahl in seinen schönsten Ausprägungen finden Sie auch in unserem LIVING SPA Programm ab S. 169.

Ausgezeichnete Designkompositionen, perfekte Technik und atemberaubende Oberflächen machen aus Ihrem Bad Ihre eigene Wellness-Landschaft.

Entdecken Sie die Leichtigkeit. Mit herzbach.





Alape

LIVING PREMIUM

**h DEEP IX**

The Style Of Steel



LIVING PREMIUM

# DEEP iX

## The Style Of Steel

Mit der DEEP iX kommen zwei außergewöhnliche Welten zusammen und vereinigen sich zu einem anmutigen Gesamtkunstwerk: Edelstahl mit all seinen bekannten Vorzügen und die kraftvolle Formsprache der neuen DEEP Linie. Die hohe Wertigkeit der Fertigung mit gesteckten Ausläufen und gekröpfter Rundung trifft dabei auf eine Haptik und Optik der Extraklasse. Zurückhaltend und doch imposant. Expressiv und ungemein edel.

Mit der ausgesprochen umfangreichen Sortimentstiefe empfiehlt sich DEEP iX für alle Badwelten, die eine geschlossene und einheitliche Edelstahl-Formsprache in modernster Haltung ausdrücken möchten. Gerade im Waschtisch-Bereich kann DEEP iX von klein bis groß und von schlank bis voluminös mit den Durchmessern von 35 mm, 40 mm und 45 mm und verschiedenen Auslauflängen überzeugen.

Entdecken Sie DEEP iX als Wand-Waschtischarmatur, Bidet-, Brause- und Wannenstandarmatur in bewährter herzbach Qualität und verfallen Sie dieser einzigartigen Linie.



**28.203756.1.09**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
 Farbset Wandmontage  
 Auslauf-/Armaturenblende Ø 80 mm  
 Edelstahl

erhältlich in 3 Auslauflängen:  
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



**28.133330.1.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
 mit schwenkbarem Auslauf 150°  
 Ø 45 mm → 135 mm ↑ 205 mm  
 ohne Ablauf

**28.133335.1.09**  
 mit Universal Push-Open-Ventil



**28.203200.1.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**  
 für kleine Waschtische  
 Ø 35 mm → 115 mm ↑ 80 mm  
 ohne Ablauf

**28.200086.1.09**  
**Standventil für Kaltwasser**  
 ohne Mischung, ohne Ablauf



**28.203420.1.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**  
 Ø 40 mm → 130 mm ↑ 77 mm  
 ohne Ablauf

**28.203410.1.09**  
 mit Universal Push-Open-Ventil

**28.203520.1.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**  
 Ø 45 mm → 130 mm ↑ 79 mm  
 ohne Ablauf

**28.203510.1.09**  
 mit Universal Push-Open-Ventil



**28.203200.2.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie L-Size**  
 Ø 35 mm → 170 mm ↑ 227 mm  
 ohne Ablauf

**28.203420.2.09 / 28.203420.3.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie L-Size**

Ø 40 mm → 130 mm / 185 mm ↑ 213 mm  
 ohne Ablauf

**28.203520.2.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie L-Size**  
 Ø 45 mm → 185 mm ↑ 215 mm  
 ohne Ablauf

Ø = Durchmesser Körper → = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

## DEEP iX BIDET



**28.233600.1.09**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
 Ø 40 mm → 120 mm ↑ 85 mm  
 mit Universal Push-Open-Ventil  
 Edelstahl

## DEEP iX WANNE + BRAUSE



**28.210000.1.09**  
**Brausebatterie Aufputz**  
 Brauseanschluss ½"  
 Edelstahl



**28.131070.1.09**  
**Thermostat- Brausebatterie Aufputz**  
 Heißwassersperre 38°C  
 Brauseanschluss ½"  
 Edelstahl



**28.221500.1.09**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
 Brauseanschluss ½"  
 Edelstahl

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



**28.210550.1.09**  
**Brausebatterie Unterputz**  
 Farbset Wandmontage  
 Armaturenblende Ø 150 mm

**28.220035.1.09**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
 Farbset Wandmontage  
 Armaturenblende Ø 150 mm  
 Edelstahl \*



**28.142000.3.09**  
**Wandauslauf ½"**  
 Durchmesser 25 mm  
 Wandrosette Ø 80 mm  
 Edelstahl

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



**28.220250.2.09**  
**Dreiloch-Wannenarmatur**  
 für Fliesen-/Wannenrandmontage  
 ohne Wannenauslauf  
 Edelstahl

**28.220250.1.09**  
**Vierloch-Wannenarmatur**  
 für Fliesen-/Wannenrandmontage  
 mit Wannenauslauf  
 → 231 mm ↑ 98 mm  
 Edelstahl

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



**17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09**  
**Unterputz Thermostat round**  
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm  
 Heißwassersperre 38° C  
 Edelstahl \*

**28.220700.1.09**  
**Wanneneinlaufsäule**  
 Farbset bodenstehend  
 mit Duschgarnitur  
 → 280 mm ↑ max 780 mm  
 Edelstahl \*



\* einzelne Teile in Edelstahloptik



**herzbach GmbH**

Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0  
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)  
[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)