

LIVING 2020

herzbach



GESAMTPROGRAMM

h

LIVING

**herzbach**

**GESAMTPROGRAMM**





## GESTALTUNG. ENTWICKLUNG. HERZ. UNSER GESAMTPROGRAMM

Hochwertigste Armaturen mit einer spürbaren Handschrift zu entwickeln, ist eine Kunst, die uns bei herzbach seit vielen Jahrzehnten beschäftigt und jeden Tag aufs Neue begeistert. Wir folgen damit einer sehr menschlichen und ebenso traditionsreichen Leidenschaft: die harmonische Formung der Gegenstände, die uns umgeben.

Es ist auch für uns immer wieder ein Höhepunkt, wenn wir Ihnen mit einem Gesamtkatalog dann ein eindrucksvolles Zeugnis genau dieser Leidenschaft vorlegen können. Die Hochwertigkeit und Einzigartigkeit unserer Produkte erfüllt uns mit einer gewissen Herzensfreude, die wir nur zu gern an Sie weitergeben.

Besonders stolz sind wir darauf, Ihnen eine Gestaltungswelt zu präsentieren, die gleichermaßen in sich geschlossen ist und neue Impulse aufnehmen kann. So auch dieses Jahr.

Wir hoffen, dass Sie diese Bemühungen zu schätzen wissen und von der Tiefe unseres umfangreichen Sortiments zu ihrer ganz individuellen Badwelt inspiriert werden.

Spüren Sie die kraftvolle Energie einer herausragenden Form. Mit herzbach.



Abbildung in Originalgröße: edles Design und durchdachte Technik bei einem Durchmesser von nur 150 mm.



## QUALITÄT. VIELFALT. INNOVATION. EINE KLARE LINIE.

Neben erstklassiger Funktionalität muss eine herzbach-Armatur auch diesen speziellen Funken gestalterischer Kraft mitbringen, die unser Sortiment seit jeher auszeichnet. Genau dies macht die Erweiterung unseres Sortiments auch immer wieder zu einer ausgesprochen anspruchsvollen Aufgabe – der wir uns gerne stellen.

Besonders gelungen ist uns dies mit den brandneuen Serien DEEP iX im PREMIUM-Segment sowie DEEP und DEEP BLACK im ESSENTIAL-Segment. Besonders die letztgenannte matt-schwarze Serie DEEP BLACK verdient dank der attraktiven Sortimentstiefe und einer ganz neuen Anmutung einen ebenso intensiven Blick wie die schlanke Neuauflage der bereits klassischen NEO CASTELL.

Auch der Ausbau des PVD- und SPA PVD-Bereichs – unter anderem mit neuen Regenbrausen in PVD – reiht sich zusammen mit den weiteren Edelstahl-Neuheiten nahtlos in das bestehende Sortiment ein.

Heißer Tipp: Mit dem LOGIC XL VARIO System steuern Sie Ihre Dusche ganz nach Ihren Bedürfnissen, denn die Thermostatische und Absperrventile können nun an beliebiger Stelle und nicht mehr ausschließlich neben- oder übereinander montiert werden. Als sinnvolle Erweiterung Ihres Bades und besonders zu unseren LOGIC XL Thermostaten empfiehlt sich überdies unser neues SEVEN-System, das mit dem einheitlichen Rosettenmaß von 70 mm in round und square die gesamte Badausstattung abdeckt.

Wir hoffen, dass Sie diesen Schritt in die Zukunft unseres Portfolios ebenso spannend finden, wie wir.

Übrigens: Als herzbach-Kunde dürfen Sie sich auch weiterhin sicher sein, dass unsere Armaturen in werkseigenen Qualitätstests auf eine Lebensdauer von deutlich über 15 Jahren getestet werden. Darüber hinaus versichert Ihnen der herzbach Kundenservice eine 10-jährige Nachkaufgarantie für Ersatzteile – auch nach Auslauf der Serie.

Überzeugen Sie sich von der Güte unserer Produkte und werden Sie Teil der zufriedenen herzbach Kundenschaft. Sie werden begeistert sein – denn Sie besitzen ein echtes Original.

Original herzbach.

h



# PERFEKTE OBERFLÄCHEN IN BESTER QUALITÄT. HERZBACH-ARMATUREN FÜR DIE EWIGKEIT.

Neben dem zeitlos geschmackvollen Design und der innovativen Technik der herzbach-Armaturenwelt sind es vor allem die perfekten Oberflächen, die unsere Produkte besonders machen. Dank jahrelanger Erfahrung, bewährten Produktionsmethoden und einem exzellenten Qualitätsmanagement

können wir diesen anspruchsvollen Standard auch verlässlich aufrechterhalten. Mit den attraktiven PVD-Oberflächen, mit denen wir auch zahlreiche Spa-Artikel veredeln, ist uns darüber hinaus nun erneut eine Innovation gelungen, die wir nur zu gerne mit Ihnen teilen. herzbach – für Sie ganz besonders.



## CHROM

Die besonders widerstandsfähigen Chrom-Oberflächen von herzbach haben sich seit jeher bewährt. Dank bester Rohstoffe und ausgereiften Produktionstechniken erhalten Sie verchromte Armaturen, Regenbrausen, Handbrausen, Duschstangen wie auch Accessoires und Zubehörprodukte in Spitzenqualität auf einem konstant hohen Qualitätsniveau.




## EDELSTAHL POLIERT

Mit unseren polierten Edelstahloberflächen verbinden wir die hygienischen Vorteile von Edelstahl mit einer Glanzwirkung, die an eine Chromoberfläche heranreicht. Dies erreichen wir durch einen mehrstufigen Polierprozess, bei dem die Expertise aus vielen Jahren der Entwicklung und Herstellung von Badarmaturen zum entscheidenden Faktor wird.




## EDELSTAHL GEBÜRSTET

Eine der schönsten Ausprägungen von Edelstahl! Die gebürstete Oberfläche vereint dabei materialspezifische Vorteile mit einer modernen, kühlen und unvergleichlichen Ästhetik. Hightech für Ihr Bad, bei dem die charakteristischen Gestaltungselemente der entsprechenden Serien in allen Einzelementen geschmackvoll durchkomponiert werden.



## EDELSTAHL PVD

Durch eine aufwendige Veredelung entsteht bei den PVD-Oberflächen eine besonders harte Schicht auf der bereits sehr hochwertigen, gebürsteten Edelstahloberfläche. Erhältlich in den attraktiven Farben Black Steel, Copper Steel und Brass Steel und in allen Produkt-Variationen eine aufregende Wahl abseits des Mainstreams.



## SCHWARZ MATT

DEEP BLACK ist das neue Schwarz! Dank einer deckenden Pulverbeschichtung auf dem Armaturenkörper aus Messing präsentiert sich diese Oberfläche als echter Hingucker. Das Ergebnis der Beschichtung ist eine satte, tiefschwarze und hinreißend matte Oberflächenstruktur. Echte herzbach Qualität zum Verlieben.

h

# INHALT

## LIVING PREMIUM

DESIGN iX PVD	22
DESIGN IX	36
DEEP IX	46

## LIVING ESSENTIAL

DEEP	52
DEEP BLACK	60
DESIGN NEW	70
NEO CASTELL	80
NANO	88
MEMO	96

## LIVING CLASSIC

STILO	102
EPOCA	108
ANAIIS	114
ANAIIS CLASSIC	122

## LIVING PURE

VENTURA	128
MARE	136

## ACCESSOIRES

AUREL	144
PIXIA	146
EDELSTAHL	148

## LOGIC

LOGIC PLUS UNIVERSAL-EINBAUBOX	154
UNTERPUTZ THERMOSTATE	158
UNTERPUTZ EINHEBELMISCHER	160
LOGIC PLUS WASCHTISCH-UNIVERSAL-EINBAUBOX	162
UNTERPUTZ WAND-/WASCHTISCHMISCHER	164

## LIVING SPA

REGENBRAUSEN DECKENEINBAU MIT LED-FARBBLICHT	176
REGENBRAUSEN DECKENEINBAU	186
REGENBRAUSEN WANDMONTAGE	192
SCHWALLAUSLÄUFE	200
SEITENBRAUSEN	202
REGENBRAUSEN	204
LOGIC XL THERMOSTATE	210
DUSCHSÄULEN	224
BRAUSE- UND WANNENSETS	226
HANDBRAUSEN	232
WANDHALTER- UND WANDANSCHLUSSBÖGEN	234
RETRO	236





h

# LIVING PREMIUM

## Badarchitektur in Perfektion

Edelste Oberflächen, Designsprachen in höchster Vollendung und modernste Technik auf der Höhe der Zeit – dafür stehen die PREMIUM-Serien von herzbach. Gekonnt gesetzte Akzente der gehobenen Badarchitektur treffen hier auf eine Haptik und Optik der Extraklasse.

Warum sollten Sie mit weniger zufrieden sein?



h

# LIVING ESSENTIAL

## Die Reinheit der Gestaltung

In der Reduzierung einer Formssprache auf ihre wesentlichen Elemente zeigt sich der Geist einer edlen Haltung. Die herzbach ESSENTIAL-Serien leben genau diesen substantiellen Geist in besonnener Vollendung - modern, klar und immer klassisch reduziert.

Zeigen Sie Haltung mit einer Badarchitektur, die Ihren klaren Sinn für gute Gestaltung widerspiegelt und finden Sie die Essenz des guten Geschmacks. Mit herzbach.





# h LIVING CLASSIC

## Die Eleganz eines zeitlosen Stils

Die Modernität einer Zeit zeigt sich auch durch ihre Interpretation der Klassiker und der Neugestaltung von Ikonen. Genau dieser Geist belebt unsere CLASSIC-Serien und lässt diese modernen Preziosen auch dank perfekter Technik zu ganz besonderen Lieblingsstücken werden. Kurzum: Das gewisse Etwas mit besonderem Charme.

Leisten Sie sich ein Stück wahre Grandezza und heben Sie sich gekonnt vom Mainstream ab.  
Natürlich mit herzbach.





# h LIVING PURE

## Die Feinheit des Einfachen

Wahre Schönheit liegt oft im Einfachen begründet. Sie bedarf keiner Erklärung und spricht nur durch sich selbst. Die organisch fließenden Formen und zurückhaltenden Formsprachen der LIVING PURE-Linie beziehen ihre Aussagekraft aus einer charmanten Zurückhaltung und den inneren Werten einer echten herzbach Armatur.

VENTURA, CINO und MARE sind klar in der Wirkung und reduziert auf die wesentlichen Elemente. Lassen Sie sich durch die sinnliche Feinheit der LIVING PURE-Linie verzaubern und entdecken Sie den Weg der unaufgeregten Eleganz.

Mit herzbach.

PREMIUM

ESSENTIAL

CLASSIC

PURE



DEEP



DEEP BLACK



MEMO



NANO



EPOCA



ANAIIS



ANAIIS CLASSIC



STILO



VENTURA



MARE



DESIGN IX



DESIGN IX PVD



DEEP IX



DESIGN NEW



NEO CASTELL

## LIVING SERIENÜBERSICHT

# DESIGNKULTUR AUF HÖCHSTEM NIVEAU

HERZBACH BRINGT DIE EDELSTEN FORMSPRACHEN AUF DEN PUNKT

Wo die Modernität einer gehobenen Formssprache auf zeitlose Klassik trifft, ist immer die Energie von etwas ganz Besonderem zu spüren. Mit genau diesem Gespür für herausragenden Gestaltungswillen gehen wir von herzbach seit jeher an die Entwicklung unserer Serien – und wir werden stets dafür belohnt. Mit hochwertigsten Armaturen, die dem erstklassigen Geschmack unserer Kunden schmeicheln und auch höchsten Ansprüchen mit spielerischer Leichtigkeit gerecht werden.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Linien PURE, CLASSIC, ESSENTIAL und PREMIUM und lassen Sie sich dabei ganz von Ihrer inneren Stimme führen. Denn herzbach bietet für jede anspruchsvolle Badarchitektur die richtige Serie – von klarer Nüchternheit über moderne Coolness bis hin zur verspielten Klassik. In Chrom, Edelstahl, IX PVD oder dem neuen schwarz matt.

Erleben Sie das Besondere. Mit herzbach.



LIVING PREMIUM

# ↳ DESIGN iX PVD

Next Level Edelstahl



21.139765.1.39 / 40 / 41

**Waschtisch-Unterputzbatterie**

Farbset Wandmontage

Auslauf- und Armaturenblende Ø 80 mm

erhältlich in 3 Auslaufängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.133600.1.39 / 40 / 41

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 105 mm ↑ 108 mm

mit Ablauf

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.950860.1.39 / 40 / 41

**Standventil für Kaltwasser**

ohne Mischung,

ohne Ablauf

→ 106 mm ↑ 97 mm

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

# DESIGN IX PVD

## Next Level Edelstahl

Wenn die perfektionistische Formssprache der DESIGN IX Serie mit einer PVD-Beschichtung weiter veredelt wird, entsteht eine PREMIUM-Serie von nie gesehener Eleganz.

Die reizvolle Beschichtung entsteht dabei in einer Vakuum-PVD-Kammer, bei der eine feine Beschichtung durch Kondensation auf die gebürstete Edelstahloberfläche aufgebracht wird. Dank dieser aufwendigen Veredelung entstehen die drei umwerfenden Oberflächen Copper Steel (39), Black Steel (40) und Brass Steel (41).

Die Oberfläche ist nicht nur optisch äußerst reizvoll, sondern überdies auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Reinigungsmittel. Im Gesamtklang ergibt sich eine Serie, wie sie extravaganter nicht sein könnte.

Premium pur, eine ganz besondere Anziehungskraft.



**21.133210.1.39 / 40 / 41**

**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**

für kleine Waschtische

ohne Ablauf

→ 105 mm ↑ 93 mm

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

**21.133100.1.39 / 40 / 41**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

→ 125 mm ↑ 101 mm

mit Ablauf

**21.133200.1.39 / 40 / 41**

ohne Ablauf

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

**21.133200.2.39 / 40 / 41**

**mit erhöhtem Schaft**

→ 125 mm ↑ 238 mm

ohne Ablauf

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.132055.2.39 / 40 / 41

**Wanneneinlaufsäule**

Farbset bodenstehend

mit Duschgarnitur

→ 250 mm ↑ max 800 mm

Edelstahl PVD\*

copper steel / black steel / brass steel



21.142000.1.39 / 40 / 41

**Wandauslauf**

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

erhältlich in 2 Auslaufängen:

→ 212 mm / → 240 mm



## DESIGN IX PVD WANNE + BRAUSE



21.130555.2.39 / 40 / 41

### Brausebatterie Unterputz

Farbset Wandmontage  
Armaturenblende 180 x 130 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



21.130305.2.39 / 40 / 41

### Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz

Farbset Wandmontage  
Armaturenblende 180 x 130 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



21.500550.2... / 11.503050.2... /

21.503055.2.39 / 40 / 41

### Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
Heißwassersperre 38° C  
Armaturenblende 180 x 130 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



## DESIGN IX PVD REGENBRAUSEN



21.650200.2.39 / 40 / 41

Regenbrause Multifunktion 2

zum Deckeneinbau

500 x 500 mm

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 15 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min



Mehr Spa-Artikel für  
Ihre Wellness-Oase  
finden Sie ab S. 170



Regenbrause  
zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

□ 380 mm 21.638000.2.39 / 40 / 41

□ 500 mm 21.650000.2.39 / 40 / 41



## DESIGN IX PVD REGENBRAUSEN WANDMONTAGE



21.661600.2.39 / 40 / 41

Regenbrause Multifunktion 2

539 x 165 mm

zur Wandmontage

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel



Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min



21.661700.1.39 / 40 / 41

Regenbrause

537 x 165 mm

zur Wandmontage

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel



Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l/Min



21.694000.1.39 / 40 / 41

Schwall-Auslauf

für Unterputz-Montage

mit Einbaukörper

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel

Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 15 l/Min




## DESIGN IX PVD REGENBRAUSEN



### Regenbrause round für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen  
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk  $\frac{1}{2}$ "  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

$\varnothing$ 200 mm	<b>21.610200.1.39 / 40 / 41</b>
$\varnothing$ 250 mm	<b>21.610250.1.39 / 40 / 41</b>
$\varnothing$ 300 mm	<b>21.610300.1.39 / 40 / 41</b>



### Regenbrause square

für Wand-/Deckenmontage  
 200 mm **21.610200.2.39 / 40 / 41**  
 250 mm **21.610250.2.39 / 40 / 41**  
 300 mm **21.610300.2.39 / 40 / 41**



## DESIGN IX PVD WAND- UND DECKENARME



Deckenarm für Regenbrause seven round  
Rosette  $\varnothing$  70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
100 mm **21.964810.1.39 / 40 / 41**  
200 mm **21.964820.1.39 / 40 / 41**



Deckenarm für Regenbrause seven square  
Rosette 70 x 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
100 mm **21.964810.2.39 / 40 / 41**  
200 mm **21.964820.2.39 / 40 / 41**



Wandarm für Regenbrause seven round  
Rosette  $\varnothing$  70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
350 mm **21.960350.1.39 / 40 / 41**  
450 mm **21.960450.1.39 / 40 / 41**



Wandarm für Regenbrause seven square  
Rosette 70 x 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
350 mm **21.960350.2.39 / 40 / 41**  
450 mm **21.960450.2.39 / 40 / 41**



Brause-Wandarm round  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel  
350 mm **21.963500.1.39 / 40 / 41**  
450 mm **21.963500.2.39 / 40 / 41**

## DESIGN IX PVD BRAUSE- UND STANGENSETS SEVEN



**21.922700.1.39 / 40 / 41**

**Dusch-Wandstangenset seven round**  
mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**21.922700.2.39 / 40 / 41**

**Dusch-Wandstangenset seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm, Länge 900 mm



**21.914000.1.39 / 40 / 41**

**Wannenset mit Konushalter seven round**  
mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm<sup>1</sup>  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**21.914400.1.39 / 40 / 41**  
mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen



**21.914000.2.39 / 40 / 41**

**Wannenset mit Konushalter seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm<sup>1</sup>  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**21.914400.2.39 / 40 / 41**  
mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen



## DESIGN IX PVD WANDHALTER UND WANDANSCHLUSSBÖGEN SEVEN



**21.994100.1.39 / 40 / 41**

**Wandhalter seven round**  
mit Rosette Ø 70 mm

**21.994100.2.39 / 40 / 41**

**Wandhalter seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm,  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.995100.1.39 / 40 / 41**

**Brause-Anschlussbogen seven round**  
mit Rosette Ø 70 mm, eigensicher

**21.985200.2.39 / 40 / 41**

**Brause-Anschlussbogen seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm, eigensicher  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.995200.1.39 / 40 / 41**

**Brause-Anschlussbogen seven square**  
mit Rosette Ø 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr, eigensicher

**21.995200.2.39 / 40 / 41**

**Brause-Anschlussbogen seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr, eigensicher  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



<sup>1</sup> auch erhältlich mit Brauseschlauch 1.600 mm

21.523010.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL 3 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Edelstahl PVD

copper steel / black steel / brass steel



21.523015.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL 3 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

mit runden Rosetten

copper steel / black steel / brass steel



## **LOGIC XL PVD**

Alle Produkte unserer **LOGIC XL** und **XL VARIO SYSTEME** in den Trendfarben Copper Steel, Black Steel und Brass Steel für bis zu 3 Verbrauchern finden Sie ab S. 213.

## DESIGN iX PVD LOGIC XL THERMOSTATE



21.521010.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



21.521015.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



21.522010.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL 2 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



21.522015.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL 2 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

## DESIGN iX PVD LOGIC XL VARIO THERMOSTATE



21.500100.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO Farbset round**

für Einzel-Thermostat-Modul  
mit runder Blende Ø 116 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

21.500100.2.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO Farbset square**

für Universal-Thermostat-Modul  
mit eckiger Blende 110 x 100 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



21.958750.1.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO Farbset round**

für Absperr- und Umstell-Modul  
mit runder Blende Ø 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

21.958750.2.39 / 40 / 41

**LOGIC XL VARIO Farbset square**

für Absperr- und Umstell-Modul  
mit eckiger Blende 70 x 70 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



## DESIGN IX PVD ACCESSOIRES



**21.811000.1.39 / 40 / 41**

### Seifenspender

wandhängend, 200 ml  
mit Halter  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.812000.1.39 / 40 / 41**

### Zahnbürstenhalter

wandhängend  
mit Halter  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**Handtuchhaken**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

32 mm  
62 mm

**21.819000.1.39 / 40 / 41**  
**21.819500.1.39 / 40 / 41**



### Badetuchhalter

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

600 mm      **21.816000.1.39 / 40 / 41**  
800 mm      **21.816500.1.39 / 40 / 41**



**21.818500.1.39 / 40 / 41**

### Handtuchhalter

2-teilig, 340 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.817000.1.39 / 40 / 41**

### Wannengriff

300 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.820000.1.39 / 40 / 41**

### Duschutensilien-Wand

Länge 300 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.821000.1.39 / 40 / 41**

### Duschutensilien-Eckablage

Ausladung 216 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.818000.1.39 / 40 / 41**

### Handtuchhalter

Länge 450 mm  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.810000.1.39 / 40 / 41**

### Bürstengarnitur

wandhängend  
mit Halter  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.814000.1.39 / 40 / 41**

### Papierrollenhalter

ohne Deckel  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**21.815050.1.39 / 40 / 41**

### Reservepapierhalter

für 2 Rollen  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel





LIVING PREMIUM

# h DESIGN IX

Edelstahl in seiner  
schönsten Ausprägung!



**17.133600.1.09**

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 105 mm ↑ 108 mm

mit Ablauf

Edelstahl

**17.950860.1.09**

**Standventil für Kaltwasser**

ohne Mischung, ohne Ablauf

→ 105 mm ↑ 93 mm

Edelstahl

**17.133335.1.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 150°

→ 135 mm ↑ 205 mm

mit Ablauf

**17.133330.1.09**

ohne Ablauf

Edelstahl

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

# DESIGN iX

## Edelstahl in seiner schönsten Ausprägung!

Die herzbach DESIGN iX Serie interpretiert das Thema Edelstahl in seiner schönsten Ausprägung. Der gebürstete Edelstahl vereint dabei hygienische Vorteile mit einer modernen, kühlen und unvergleichlichen Ästhetik. Architektonisch anspruchsvoll gestaltet und technisch hervorragend umgesetzt.

Diese Serie ist nichts weniger als Hightech für Ihr Bad und Ihre Küche, bei dem die charakteristischen Gestaltungselemente in allen Einzelementen geschmackvoll durchkomponiert wurden. Eine herzbach PREMIUM-Serie für höchste Ansprüche.

herzbach – spürbar anders.



**17.133210.1.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**

für kleine Waschtische

→ 105 mm ↑ 93 mm

ohne Ablauf

Edelstahl

**17.133100.1.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

→ 125 mm ↑ 101 mm

mit Ablauf

**17.133200.1.09**

ohne Ablauf

Edelstahl

**17.133200.2.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

**mit erhöhtem Schaft**

→ 125 mm ↑ 238 mm

ohne Ablauf

Edelstahl

auch erhältlich als ECO-Armatur  
(mit Wasserspar-Perlator)



Die perfekten Accessoires zu Ihren  
Edelstahl-Armaturen finden Sie ab S. 156.

**17.139765.1.09**

**Waschtisch-Unterputzbatterie**

Farbset Wandmontage

Auslauf- und Armaturenblende Ø 80 mm

Edelstahl\*

erhältlich in 3 Auslauflängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



**17.959060.1.09**

**Waschtisch-Unterputzbatterie**

Farbset Wandmontage

Auslauf- und Armaturenblende Ø 52 mm

Edelstahl\*

erhältlich in 3 Auslauflängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

## DESIGN IX WANNE

### 17.132500.1.09

#### Vierloch-Wannenarmatur

für Fliesen-/Wannenrandmontage  
mit Wannenauslauf  
→ 203 mm ↑ 74 mm  
Edelstahl



### 17.132450.2.09

#### Dreiloch-Wannenarmatur

für Fliesen-/Wannenrandmontage  
Edelstahl

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



### 17.132055.2.09

#### Wanneneinlaufsstange

Farbset bodenstehend  
mit Duschgarnitur  
→ 250 mm ↑ max 800 mm  
Edelstahl



## DESIGN IX WANNE + BRAUSE



**17.131000.1.09**

### Brausebatterie Aufputz

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "  
Edelstahl



**17.130555.1.09 / 17.130555.2.09**

### Brausebatterie Unterputz

Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm  
Edelstahl \*



**17.132150.1.09**

### Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "  
Edelstahl



**17.130305.1.09 / 17.130305.2.09**

### Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz

Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm  
Edelstahl \*



### Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C  
Regenbrause und Stabhandbrause mit CLEAN EFFECT  
Konusgleiter höhenverstellbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Edelstahl gebürstet\*



**17.142000.1.09**

### Wandauslauf $\frac{1}{2}$ "

Durchmesser 28 mm  
Wandrosette Ø 52 mm  
Edelstahl

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
→ 160 mm / → 212 mm / → 240 mm

### Höhe 1.160 mm

Ø 200 mm Regenbrause **17.988120.1.09**  
Ø 250 mm Regenbrause **17.988125.1.09**  
Ø 300 mm Regenbrause **17.988130.1.09**

## DESIGN IX THERMOSTATE + VENTILE



**17.131070.1.09**

**Thermostat-Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss 1/2"

Heißwassersperre 38° C

Edelstahl



**17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09**

**Unterputz Thermostat round / square**

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm

Heißwassersperre 38° C

Edelstahl \*

**17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09**

Armaturenblende 180 x 130 mm



**17.959750.3.09**

**Unterputzventil und  
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**

Farbset Wandmontage

Edelstahl

**17.136000.1.09****Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 135°

ausziehbarer Brausekopf

→ 215 mm ↑ 145 mm

**17.136000.2.09**

Niederdruck

Edelstahl

**17.135210.1.09****Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°

ausklappbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen

→ 220 mm ↑ 229 mm

Edelstahl

**17.136090.1.09****Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 135°

ausziehbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen

→ 181 mm ↑ 258 mm

Edelstahl





Edelstahl in seinen schönsten Ausprägungen finden Sie auch in unserem LIVING SPA Programm ab S. 169.

Ausgezeichnete Designkompositionen, perfekte Technik und atemberaubende Oberflächen machen aus Ihrem Bad Ihre eigene Wellness-Landschaft.

Entdecken Sie die Leichtigkeit. Mit herzbach.







Alape

LIVING PREMIUM

h DEEP IX

The Style Of Steel



**28.203756.1.09**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
Farbset Wandmontage  
Auslauf-/Armaturenblende Ø 80 mm  
Edelstahl

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



**28.133330.1.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
mit schwenkbarem Auslauf 150°  
Ø 45 mm → 135 mm ↑ 205 mm  
ohne Ablauf  
**28.133335.1.09**  
mit Universal Push-Open-Ventil



**28.203200.1.09**  
**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**  
für kleine Waschtische  
Ø 35 mm → 115 mm ↑ 80 mm  
ohne Ablauf  
**28.200086.1.09**  
**Standventil für Kaltwasser**  
ohne Mischung, ohne Ablauf

# DEEP iX

## The Style Of Steel

Mit der DEEP iX kommen zwei außergewöhnliche Welten zusammen und vereinigen sich zu einem anmutigen Gesamtkunstwerk: Edelstahl mit all seinen bekannten Vorteilen und die kraftvolle Formssprache der neuen DEEP Linie. Die hohe Wertigkeit der Fertigung mit gesteckten Ausläufen und gekröpfter Rundung trifft dabei auf eine Haptik und Optik der Extraklasse. Zurückhaltend und doch imposant. Expressiv und ungemein edel.

Mit der ausgesprochen umfangreichen Sortimentstiefe empfiehlt sich DEEP iX für alle Badwelten, die eine geschlossene und einheitliche Edelstahl-Formssprache in modernster Haltung ausdrücken möchten. Gerade im Waschtisch-Bereich kann DEEP iX von klein bis groß und von schlank bis voluminös mit den Durchmessern von 35 mm, 40 mm und 45 mm und verschiedenen Auslaufängen überzeugen.

Entdecken Sie DEEP iX als Wand-Waschtischcharmatur, Bidet-, Brause- und Wannenstandarmatur in bewährter herzbach Qualität und verfallen Sie dieser einzigartigen Linie.



**28.203420.1.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

Ø 40 mm → 130 mm ↑ 77 mm

ohne Ablauf

**28.203410.1.09**

mit Universal Push-Open-Ventil

**28.203520.1.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

Ø 45 mm → 130 mm ↑ 79 mm

ohne Ablauf

**28.203510.1.09**

mit Universal Push-Open-Ventil

**28.203200.2.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie L-Size**

Ø 35 mm → 170 mm ↑ 227 mm

ohne Ablauf

**28.203420.2.09 / 28.203420.3.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie L-Size**

Ø 40 mm → 130 mm/ 185 mm ↑ 213 mm

ohne Ablauf

**28.203520.2.09**

**Waschtisch-Einlochbatterie L-Size**

Ø 45 mm → 185 mm ↑ 215 mm

ohne Ablauf

## DEEP iX BIDET



**28.233600.1.09**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
Ø 40 mm → 120 mm ↑ 85 mm  
mit Universal Push-Open-Ventil  
Edelstahl

## DEEP iX WANNE + BRAUSE



**28.210000.1.09**  
**Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss ½"  
Edelstahl



**28.210550.1.09**  
**Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm



**28.131070.1.09**  
**Thermostat- Brausebatterie**  
**Aufputz**  
Heißwassersperre 38°C  
Brauseanschluss ½"  
Edelstahl

**28.220035.1.09**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm  
Edelstahl \*



**28.221500.1.09**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss ½"  
Edelstahl



**28.142000.3.09**  
**Wandauslauf ½"**  
Durchmesser 25 mm  
Wandrosette Ø 80 mm  
Edelstahl

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



**28.220250.2.09**  
**Dreiloch-Wannenarmatur**  
 für Fliesen-/Wannenrandmontage  
 ohne Wannenauslauf  
 Edelstahl

**28.220250.1.09**  
**Vierloch-Wannenarmatur**

für Fliesen-/Wannenrandmontage  
 mit Wannenauslauf  
 → 231 mm ↑ 98 mm  
 Edelstahl

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



**17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09**

**Unterputz Thermostat round**

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm  
 Heißwassersperre 38° C  
 Edelstahl \*

**28.220700.1.09**  
**Wanneneinlaufsäule**  
 Farbset bodenstehend  
 mit Duschgarnitur  
 → 280 mm ↑ max 780 mm  
 Edelstahl \*



\* einzelne Teile in Edelstahloptik





LIVING ESSENTIAL

# h DEEP

## High Class





**18.203756.1.01**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
 Farbset Wandmontage  
 Auslaufblende Ø 65 mm  
 Armaturenblende Ø 90 mm

erhältlich in 3 Auslauflängen:  
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



**18.203210.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size**  
 ohne Ablauf  
 → 125 mm ↑ 92 mm



**18.203420.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie slim M-Size**  
 mit schwenkbarem Auslauf 360°  
 ohne Ablauf  
 → 127 mm ↑ 155 mm

**18.203420.2.01**  
**L-Size mit erhöhtem Schaft**  
 ohne Ablauf  
 → 127 mm ↑ 224 mm

# DEEP

## High Class

DEEP ist, wie nur DEEP ist: Gleichermaßen jung und frisch wie durchdacht und weise. Mit großer Kraft verzückt sie durch eine geradlinige Geometrie und schlanke Linien. Die hohe Wertigkeit der Fertigung zeigt sich dem Kenner unter anderem durch die gesteckten und aufwendig gekröpften Ausläufe. Damit empfiehlt sich DEEP für Ästheten, die einen zurückhaltenden Stil zu schätzen wissen.

Die klaren, gesteckten Übergänge und die charakteristischen Formelemente von DEEP ziehen sich selbstverständlich durch alle Variationen dieser geschmacksicheren Serie und ergeben damit ein umfassendes Sortiment für alle Anwendungen. Neben den Unterputzmischern und Aufputzarmaturen bedient DEEP alle gängigen Größen ist somit gleichermaßen für große, ausladende Waschtische wie auch für das Gäste-WC eine perfekte Wahl. Besonders die langbeinige Waschtisch-Standarmatur verlockt mit starken sinnlichen Eindrücken.

All dies macht aus DEEP eine echte herzbach Serie, die nicht nur durch perfekte Technik ein Badleben lang immer wieder aufs Neue beeindruckt.



**18.203520.1.01 / 18.203620.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**

erhältlich in 2 Auslaufängen:

→ 115 mm / → 130 mm ↑ 68 mm

ohne Ablauf

**18.203510.1.01 / 18.203610.1.01**

mit Ablauf

**18.203200.1.01 / 18.203720.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

erhältlich in 2 Auslaufängen:

→ 130 mm / → 150 mm ↑ 88 mm

ohne Ablauf

**18.203100.1.01 / 18.203710.1.01**

mit Ablauf

**18.203200.2.01 / 18.203200.3.01**

**L-Size mit erhöhtem Schaft**

erhältlich in 2 Auslaufängen:

→ 130 mm / → 170 mm ↑ 218 mm

ohne Ablauf

**18.2033330.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 170 mm ↑ 219 mm

ohne Ablauf

**18.203335.1.01**

mit Ablauf

**18.203330.2.01**

**L-Size mit erhöhtem Schaft**

ohne Ablauf

→ 170 mm ↑ 284 mm

## DEEP WASCHTISCH



**18.203810.1.01**

**Waschtisch-Standbatterie**

bodenstehend, für freistehende Montage  
→ 260 mm ↑ 949 mm  
ohne Ablauf

## DEEP BIDET



**18.233600.1.01**

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 109 mm ↑ 70 mm  
mit Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

## DEEP WANNE + BRAUSE



**18.210000.1.01**  
**Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**18.221500.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**18.210550.1.01**  
**Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm



**18.220035.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm



**18.220250.1.01**

**Vierloch-Wannenarmatur**

für Fliesen-/Wannenrandmontage  
mit Wannenauslauf  
→ 210 mm ↑ 162 mm

**18.220250.2.01**

**Dreiloch-Wannenarmatur**

ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



**18.220700.1.01**

**Wanneneinlaufäule**

Farbset bodenstehend  
mit Duschgarnitur  
→ 260 mm ↑ max 800 mm

# High Class Mischung.

Die Thermostat-Brausebatterie in der hochwertigen Chrom-Ausführung bietet eine optimale Steuerung in bewährter herzbach Qualität:

- CoolBody Armaturenkörper
- LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C
- Schnellschluss-Keramikventil 90° mit Metallgriffen
- Brauseanschluss 1/2"
- Schraubbare Wandrosen



11.131100.1.01

Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38° C

Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01


Unterputzventil und

Zwei- oder Dreiegeumsteller

Farbset Wandmontage







LIVING ESSENTIAL

# ↳ DEEP BLACK

Dark Passion



**23.203756.1.12**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
 Farbset Wandmontage  
 Auslaufblende Ø 65 mm  
 Armaturenblende Ø 90 mm

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

**23.203210.1.12**  
**Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size**  
 ohne Ablauf  
 → 125 mm ↑ 92 mm

**23.203420.1.12 / 23.203330.1.12**  
**Waschtisch-Einlochbatterie slim M-Size**  
 mit schwenkbarem Auslauf 360°  
 ohne Ablauf  
 → 127 mm ↑ 155 mm / → 170 mm ↑ 219 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

# DEEP BLACK

## Dark Passion

DEEP BLACK ist das neue Schwarz: edel, anmutig und ganz einfach anders. Die aufwendig matte Beschichtung ergänzt sich dabei hervorragend mit den gesteckten Ausläufen und einer hohen Wertigkeit der Fertigung. Genau das macht DEEP BLACK zu einer Serie für leidenschaftliche Individualisten, die erstklassige Handwerkskunst und innovative Technik zu schätzen wissen.

Die charakteristischen Formelemente von DEEP BLACK ziehen sich wie bei unserer DEEP geschmacksicher durch ein umfassendes Sortiment für die komplette Badgestaltung – vom Waschtisch inklusive Wand-Waschtischarmaturen über Bidet, UP-Thermostate, Accessoires bis hin zum vielfältigen SPA-Sortiment mit Einbau-Regenbrausen. DEEP BLACK bedient neben Unterputzmischern und Waschtisch- wie Wannenstandarmaturen alle gängigen Größen und ist somit immer eine perfekte Wahl.

Entscheiden Sie sich für eine neue Farbwelt in Ihrer Badgestaltung und entdecken Sie DEEP BLACK.



**23.203520.1.12**  
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size  
ohne Ablauf  
→ 115 mm ↑ 68 mm

**23.203200.1.12 / 23.203720.1.12**  
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size  
erhältlich in 2 Auslaufängen:  
→ 130 mm / → 150 mm ↑ 88 mm  
ohne Ablauf

**23.203200.3.12**  
L-Size mit erhöhtem Schaft  
→ 170 mm ↑ 218 mm  
ohne Ablauf

**23.203810.1.12**  
Waschtisch-Standbatterie  
bodenstehend, für freistehende Montage  
→ 260 mm ↑ 949 mm  
ohne Ablauf

## DEEP BLACK BIDET



23.233600.1.12

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 109 mm ↑ 70 mm

ohne Ablauf

## DEEP BLACK BRAUSE



23.210550.1.12

**Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm



23.220700.1.12

**Wanneneinlaufsäule**

Farbset bodenstehend

mit Duschgarnitur

→ 260 mm ↑ max 800 mm



23.988250.1.12

**Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat**

Termostat mit CoolBody Armaturenkörper und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause Ø 250 mm

mit CLEAN EFFECT

Stabhandbrause, Konusgleiter höhenverstellbar

Brauseschlauch 1500 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

## DEEP BLACK WANNE



23.220035.1.12

Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm

## DEEP BLACK THERMOSTATE



23.131100.1.12

Thermostat-Brausebatterie Aufputz

CoolBody Armaturenkörper

Heißwassersperre 38° C



23.500550.1.12 / 23.503050.1.12 / 23.503055.1.12

Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38° C

Armaturenblende Ø 150 mm



23.521010.1.12

LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

23.522010.1.12

LOGIC XL 2 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

23.523015.1.12

LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

## LOGIC XL THERMOSTATE

Mehr zu unseren **LOGIC XL** und **XL VARIO HOCHLEISTUNGSTHERMOSTATEN** finden Sie ab S. 221.

## DEEP BLACK REGENBRAUSEN



### 23.661600.2.1.2

#### Regenbrause Multifunktion 2

539 x 165 mm

zur Wandmontage

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

#### Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min



### 23.661700.1.12

#### Regenbrause

537 x 165 mm

zur Wandmontage

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

#### Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l/Min

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

## DEEP BLACK REGENBRAUSEN



**23.638000.2.12**

Regenbrause 380 x 380 mm

**23.650000.2.12**

Regenbrause 500 x 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min




**23.600250.1.12 / 23.600300.1.12**

Regenbrause round Ø 250 mm / Ø 300 mm

für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk ½"



**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 14 l / Min



**Wandarm für Regenbrause round**

mit Rosette

354 mm

**23.673540.1.12**

420 mm

**23.674200.1.12**



**Brause-Deckenarm round**

mit Rosette

100 mm

**23.664810.1.12**

200 mm

**23.664820.1.12**

## DEEP BLACK WANDSTANGEN UND WANDSTANGENSETS



**23.690200.1.12**

**Dusch-Wandstange Slide M 900 mm**

Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar

**23.690276.1.12**

**Dusch-Wandstangenset Slide M**

mit Stabhandbrause und Brauseschlauch 1.500 mm

**23.690310.1.12**

**Dusch-Wandstangenset Slide M**

mit Handbrause 100 mm Multifunktion und Brauseschlauch 1.500 mm



**23.620222.1.12**

**Wannenset mit Konushalter round**

mit Brauseschlauch 1.500 mm

Konushalter beweglich

mit Stabhandbrause Messing

**23.620225.1.12**

mit Handbrause 100 mm Multifunktion

**23.620222.2.12**

**Wannenset mit Brauseanschlussbogen round**

mit Brauseschlauch 1.500 mm

Konushalter starr

mit Stabhandbrause Messing

eigensicher

**23.620225.2.12**

mit Handbrause 100 mm Multifunktion

**23.677600.1.12**

**Stabhandbrause round**

Messing

mit CLEAN EFFECT

**23.675400.1.12**

**Handbrause deep 100 Multi**

Strahlart: Regen / Regen soft / Massage

mit CLEAN EFFECT

## DEEP BLACK WANDANSCHLUSS



**23.646300.2.12**

**Konus-Wandhalter round**

Kunststoff

rund, Neigungswinkel verstellbar

**23.685100.1.12**

**Brause-Anschlussbogen round**

rund, eigensicher

**23.685200.1.12**

**Brause-Anschlussbogen round**

rund, mit Konushalter,

eigensicher

**23.935300.1.12**

**Brauseschlauch**

Kunststoff glatt

mit brauseseitigem Drehkonus

## DEEP BLACK ACCESSOIRES



**23.811000.1.12**  
**Seifenspender**  
wandhängend, 200 ml  
mit Halter



**23.812000.1.12**  
**Zahnbürstenhalter**  
wandhängend  
mit Halter



**Handtuchhaken**  
32 mm  
62 mm  
**23.819000.1.12**  
**23.819500.1.12**



**Badetuchhalter**  
600 mm  
800 mm



**23.818500.1.12**  
**Handtuchhalter**  
2-teilig, 340 mm



**23.817000.1.12**  
**Wannengriff / Handtuchhalter**  
300 mm



**23.814000.1.12**  
**Papierrollenhalter**  
ohne Deckel



**23.815050.1.12**  
**Reservepapierhalter**  
für 2 Rollen



**23.810000.1.12**  
**Bürstengarnitur**  
wandhängend  
mit Halter



LIVING ESSENTIAL

# h DESIGN NEW

Zeitlose Coolness

## DESIGN NEW WASCHTISCH



Die Ausgewogenheit der Formensprache und die grazile Ausformung machen DESIGN NEW zur wahren Verführung.



**10.145335.1.01**

Waschtisch-Einlochbatterie

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 150 mm ↑ 217 mm

mit Ablauf

**10.145333.1.01**

ohne Ablauf

**10.145333.2.01**

Niederdruck

**10.145333.3.01**

mit erhöhtem Schaft

→ 150 mm ↑ 376 mm

ohne Ablauf

**10.145310.2.01**

Waschtisch-Einlochbatterie Niederdruck

→ 125 mm ↑ 87 mm

mit Ablauf

**10.145320.2.01**

ohne Ablauf

**10.145320.4.01**

mit erhöhtem Schaft

→ 125 mm ↑ 247 mm

ohne Ablauf

# DESIGN NEW

## Zeitlose Coolness

Die gehobene Formensprache der DESIGN NEW Serie ist die perfekte Inszenierung einer modernistischen Grundhaltung und die ideale Grundlage für eine moderne Badarchitektur. Ein wahrhaft zeitloses Design trifft hier auf nüchterne Coolness, die stets auch eine freundliche Attitüde mitschwingen lässt.

Die Designelemente dieser geschmacksicher abgestimmten Serie ziehen sich dabei durch alle Einzelelemente – von der Brause über die Thermostate bis zur Bidet- und Wannenarmatur. Alles in bester herzbach-Qualität und überzeugender Gestaltung.

Als moderne und hochwertige Armaturenserie besticht DESIGN NEW durch ausschließlich hochwertige Komponenten und einer erstklassigen Verarbeitung. So gewährleisten wir optimalen Bedienkomfort und längste Haltbarkeit.

Zeigen Sie Ihren Anspruch und erleben Sie den Unterschied.



**10.950860.1.01**  
Standventil für Kaltwasser  
ohne Mischung, ohne Ablauf  
→ 83 mm ↑ 65 mm

**10.145321.1.01**  
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size  
für kleine Waschtische  
→ 110 mm ↑ 75 mm  
ohne Ablauf

**10.145310.1.01**  
Waschtisch-Einlochbatterie  
→ 125 mm ↑ 110 mm  
mit Ablauf  
**10.145320.1.01**  
ohne Ablauf

**10.145320.3.01**  
Waschtisch-Einlochbatterie  
mit erhöhtem Schaft  
→ 125 mm ↑ 268 mm  
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur  
(mit Wasserspar-Perlator)

## DESIGN NEW WASCHTISCH



**10.145976.1.01**

**Waschtisch-Unterputzbatterie**

Farbset Wandmontage

Auslaufblende Ø 65 mm

Armaturenblende Ø 90 mm

Auslauf kann wahlweise links / rechts / unten gesetzt werden

erhältlich in 3 Auslauflängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

**10.145756.1.01**

**Waschtisch-Unterputzbatterie**

Farbset Wandmontage

Auslaufblende Ø 65 mm

Armaturenblende Ø 90 mm

Auslauf kann wahlweise links / rechts / unten gesetzt werden

erhältlich in 3 Auslauflängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

## DESIGN NEW BIDET



**10.145360.1.01**

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 131 mm ↑ 73 mm

mit Ablauf



**10.145207.1.01**

**Wanneneinlaufsäule**

Farbset bodenstehend

mit Duschgarnitur

→ 285 mm ↑ max 786 mm

## DESIGN NEW WANNE+BRAUSE

### 10.145250.2.01

#### Dreiloch-Wannenarmatur

für Fliesen-/Wannenrandmontage

ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



### 10.145250.1.01

#### Vierloch-Wannenarmatur

für Fliesen-/Wannenrandmontage

mit Wannenauslauf

→ 170 mm ↑ 125 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

**10.145100.1.01**

**Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**10.145215.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**10.145555.1.01**

**Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm



**10.145305.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm



# Perfekt temperiert, optimal abgestimmt.

Die Thermostat-Brausebatterie in der hochwertigen Chrom-Ausführung bietet eine optimale Steuerung in bewährter herzbach Qualität:

- CoolBody Armaturenkörper
- LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C
- Schnellschluss-Keramikventil 90°
- Brauseanschluss 1/2"
- Schraubbare Wandrosen



11.131100.1.01  
Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01  
Unterputz Thermostat round  
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
Heißwassersperre 38°C  
Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01  
Unterputzventil und  
Zwei- oder Dreiegeumsteller  
Farbset Wandmontage



**10.145515.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 220 mm ↑ 292 mm

**10.145515.2.01**

Niederdruck



**10.135240.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 229 mm ↑ 276 mm



**10.137000.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit kipp- und schwenkbarem Auslauf 360°

für Unterfenstermontage

→ 215 mm ↑ 255 mm



**10.135270.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°

ausklinkbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen

→ 220 mm ↑ 139 mm



**10.136080.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°

ausziehbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen

→ 220 mm ↑ 139 mm



LIVING ESSENTIAL

# h NEO CASTELL

Das Original – neu interpretiert.





**12.203754.1.01 / 12.203654.1.01**

**Waschtisch-Unterputzbatterie**

Farbset Wandmontage

Auslauf- und Armaturenblende 80 x 80 mm

oder mit Blende 180 x 80 mm

Auslauf kann wahlweise links / rechts / unten gesetzt werden

erhältlich in 2 Auslaufängen:

→ 207 mm / → 240 mm

**12.203330.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 150 mm ↑ 232 mm

ohne Ablauf

**12.203335.1.01**

mit Universal Push-Open-Ventil



# NEO CASTELL

## Das Original – neu interpretiert.

NEO CASTELL kombiniert auch in der Neuauflage rechteckige Grundformen mit einer bewusst reduzierten Gestaltung. Durch die schlanke Neuinterpretation verjüngt sich der Klassiker für eine neue Generation eleganter Bäderwelten. Damit bleibt NEO CASTELL eine Lifestyle-Kollektion für eine selbstbewusste Badarchitektur mit dem gewissen Etwas. Ein klares Statement und ein bewusster Ausdruck von Individualität.

Die überzeugende Modellvielfalt von NEO CASTELL garantiert maximale Flexibilität in der Badeinrichtung – von Brause über Thermostat bis hin zur Wanne. Alles perfekt abgestimmt.

Neben der hochwertigen Chromoberfläche und einer einzigartigen Formssprache bezaubert NEO CASTELL vor allem mit inneren Werten. Sie erhalten die besten Komponenten für optimalen Bedienkomfort.

Eine perfekte Armaturenserie – jetzt noch besser.



**12.203510.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**

für kleine Waschtische bis 60 cm

→ 103 mm ↑ 79 mm

mit Ablauf

**12.203520.1.01**

ohne Ablauf

**12.203200.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

→ 140 mm ↑ 116 mm

ohne Ablauf

**12.203100.1.01**

mit Ablauf

**12.203200.2.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie L-Size**

**mit erhöhtem Schaft**

→ 181 mm ↑ 235 mm

ohne Ablauf

## NEO CASTELL BIDET



**12.233600.1.01**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
→ 94 mm ↑ 72 mm  
mit Ablauf



**12.250860.1.01**  
**Standventil für Kaltwasser**  
ohne Mischung  
→ 108 mm ↑ 68 mm  
ohne Ablauf



**12.250960.1.01**  
**Wandventil für Kaltwasser**  
ohne Mischung  
→ 123 mm

## NEO CASTELL WANNE



**12.202070.1.01**  
**Wanneneinlaufsäule**  
Farbset bodenstehend  
mit Duschgarnitur  
→ 250 mm ↑ max 785 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

## NEO CASTELL WANNE + BRAUSE



**12.210000.1.01**

**Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**12.221500.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**12.210550.1.01**

**Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Wandblende 180 x 130 mm



**12.220035.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Wandblende 180 x 130 mm



**11.142000.1.01**

**Wandauslauf  $\frac{1}{2}$ "**

Wandrosette 65 x 100 mm

erhältlich in 2 Auslaufängen:

→ 207 mm / → 240 mm



**12.220250.2.01**

**Dreiloch-Wannenarmatur**


für Fliesen-/Wannenrandmontage

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

# Perfekt temperiert, optimal abgestimmt.

Die Armaturen der NEO CASTELL-Serie werden optimal ergänzt durch die herzbach Thermostate und Ventile in der entsprechenden Designsprache. Dank hochwertigster Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und Schnellschluss-Keramikventilen 90° mit Metallgriffen profitieren Sie auch hier von der bewährten herzbach-Qualität.

Die präzise Verarbeitung der Einzelkomponenten spricht dabei eine klare Sprache: herzbach at it's best.



11.132090.1.01

Thermostat-Brausebatterie Aufputz

Heißwassersperre 38°C

Brauseanschluss 1/2"

## NEO CASTELL THERMOSTATE + VENTILE



**11.500550.2.01 / 11.503050.2.01 / 11.503055.2.01**

### **Unterputz Thermostat square**

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Armaturenblende 180 x 130 mm

Heißwassersperre 38° C



**12.958700.3.01**

### **Unterputzventil und**

### **Zwei- oder Dreiegeumsteller**

Farbset Wandmontage



LIVING ESSENTIAL

# h NANO

Die Ästhetik der Klarheit



## NANO WASCHTISCH



Die NANO Serie ist nicht nur grazil und perfekt proportioniert, sondern auch aus einem einzigen Stück gefräst. Ein Meisterstück.



Die Waschtisch-Unterputzbatterie zeigt in besonderer Weise die grazile Grundhaltung der NANO Serie.



**22.120756.1.01**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
Farbset Wandmontage  
→ 160 mm

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

**22.120750.1.01**  
**Waschtisch-Unterputzbatterie**  
Farbset Wandmontage  
→ 160 mm

erhältlich in 3 Auslaufängen:  
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

**10.950860.1.01**  
**Standventil für Kaltwasser**  
ohne Mischung, ohne Ablauf  
→ 83 mm ↑ 65 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

# NANO

## Die Ästhetik der Klarheit

NANO bezieht seine ästhetische Anziehung aus einer konsequenten Reduktion auf perfekte Proportionen und eine zutiefst modernistische Formssprache. Dabei wirkt die Konzentration auf die wesentlichen Gestaltungsmerkmale immer ausgewogen und geradezu harmonisierend in ihrer Vielseitigkeit. Perfekt für das moderne Bad mit einem gewissen inneren Anspruch.

Die gestalterischen Elemente dieser anspruchsvollen Serie zeigen sich dabei besonders in der Tiefe des Sortiments. Alle Einzelkomponenten sind perfekt durchkomponiert und wirken wie aus einem Guss.

So grazil sie auch in ihrer Formgebung erscheint – im Inneren der NANO-Serie arbeiten hochwertigste Komponenten auf Spitzenniveau. So gewährleisten wir optimalen Bedienkomfort, ein Bad-Leben lang.

Eine Sinfonie der Klarheit.



**22.120310.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
→ 129 mm ↑ 94 mm  
mit Ablauf  
**22.120320.1.01**  
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur  
(mit Wasserspar-Perlator)

**22.120320.2.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
**mit erhöhtem Schaft**  
→ 129 mm ↑ 251 mm  
ohne Ablauf  
**22.120320.3.01**  
**mit erhöhtem Schaft und langem Auslauf**  
→ 209 mm ↑ 251 mm  
ohne Ablauf

**22.120321.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie S-Size**  
für kleine Waschtische  
→ 106 mm ↑ 61 mm  
ohne Ablauf

## NANO BIDET

22.120360.1.01

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 117 mm ↑ 86 mm

mit Ablauf



## NANO WANNE + BRAUSE



22.120100.1.01

**Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss ½"



22.120215.1.01

**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss ½"

22.120207.1.01

**Wanneneinlaufsäule**

Farbset bodenstehend

mit Duschgarnitur

→ 285 mm ↑ max 786 mm



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

**22.120550.1.01**

**Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm

**22.120550.2.01**

Armaturenblende 180 x 130 mm



**22.120035.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm

**22.120035.2.01**

Armaturenblende 180 x 130 mm



**22.120250.2.01**

**Dreiloch-Wannenarmatur**

für Fliesen-/Wannenrandmontage

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



**22.120250.1.01**

**Vierloch-Wannenarmatur**

für Fliesen-/Wannenrandmontage

mit Wannenauslauf

→ 170 mm ↑ 125 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



# Die optimale Ergänzung!

Die herzbach Thermostate sind die perfekte Ergänzung zu unseren Serien. Mit hochwertigsten Komponenten wie einem CoolBody-Armaturenkörper, dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und 90° Schnellschluss-Keramikventilen haben Sie auch hier das gute Gefühl herausragende Spitzenqualität in Ihrem Bad zu haben.

Inklusive der einzigartig zurückhaltenden Gestaltung in bester herzbach Manier. Ganz einfach großartig.



11.131100.1.01

Thermostat-Brausebatterie Aufputz

CoolBody Armaturenkörper

Heißwassersperre 38°C

## NANO THERMOSTATE + VENTILE



**11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01**

**Unterputz Thermostat round**

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38° C

Armaturenblende Ø 150 mm

**11.500550.3.01 / 11.503050.3.01 / 11.503055.3.01**

**Unterputz Thermostat square**

Armaturenblende 180 x 130 mm

**11.958700.1.01**  
**Unterputzventil und**  
**Zwei- oder Dreiwegeumsteller**  
Farbset Wandmontage







LIVING ESSENTIAL

# h MEMO

Ambitionierte Frische



**16.128320.1.01**  
Waschtisch-Einlochbatterie



# MEMO

## Ambitionierte Frische.

MEMO verbindet ganz spielerisch die schlichte Eleganz einer modernistischen, runden Formsprache mit der einfachen Gelassenheit eines innovativen Designs. Die formschönen Armaturen überzeugen dabei sowohl durch Ergonomie als auch Funktionalität und überraschen stets mit freundlicher Frische.

Das Design der MEMO-Serie zieht sich natürlich konsequent durch alle Einzelteile – vom Waschtisch bis hin zur Regenbrause. Perfekt für ambitionierte Badezimmerwelten.

Modernistische Grundhaltung und schlichte Eleganz außen – Spitzentechnik innen. So überzeugt MEMO mit hochwertigsten Komponenten für optimalen Bedienkomfort und längste Haltbarkeit.

Klar, frisch – herzbach.



**16.128310.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
→ 114 mm ↑ 87 mm  
mit Ablauf  
**16.128320.1.01**  
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur  
(mit Wasserspar-Perlator)

**16.128325.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
→ 131 mm ↑ 109 mm  
mit Ablauf  
**16.128325.2.01**  
ohne Ablauf

**16.128360.1.01**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
→ 107 mm ↑ 68 mm  
mit Ablauf

## MEMO WANNE + BRAUSE



**16.128100.1.01**  
**Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**16.128215.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**16.128550.1.01**  
**Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm



**16.128035.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm



**16.128250.1.01**  
**Vierloch-Wannenarmatur**  
für Fliesen-/Wannenrandmontage  
mit Wannenauslauf  
→ 170 mm ↑ 96 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



**16.128250.2.01**  
**Dreiloch-Wannenarmatur**  
für Fliesen-/Wannenrandmontage  
ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

## MEMO THERMOSTATE + VENTILE



**11.131100.1.01**

**Thermostat-Brausebatterie Aufputz**

CoolBody Armaturenkörper

Heißwassersperre 38° C



**11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01**

**Unterputz Thermostat round**

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38° C

Armaturenblende Ø 150 mm



**11.958700.1.01**

**Unterputzventil und**

**Zwei- oder Dreiwegeumsteller**

Farbset Wandmontage



LIVING CLASSIC

# h STILO

Der Reiz des Widerspruchs

Die charakteristischen Kreuzgriffe der STILO Serie bieten einen authentischen Vintage-Ansatz mit zwei Mischgriffen – ganz wie in der guten, alten Zeit.



**14.953300.1.01**

**Waschtisch-Dreilochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 135 mm ↑ 180 mm

mit Ablauf



**14.959000.2.01**

**Waschtisch-Brückenbatterie**

Farbset Wandmontage

erhältlich in 3 Auslauflängen:

→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



**14.954000.1.01**

**Waschtisch-Wandbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 180°

→ 235 mm

→ = Ausladung    |→ = Gesamtausladung    ↑ = Auslaufunterkante

# STILO

## Der Reiz des Widerspruchs

Wo Gegensätzliches gekonnt vereint wird, entsteht oft etwas Wunderbares. So auch bei STILO, wo bogenförmige Ausläufe gekonnt mit charakteristisch markanten Kreuzgriffen kombiniert werden. So entsteht die moderne Interpretation einer klassischen Schönheit, die ein selbstbewusstes Statement in ihrer Badarchitektur setzt.

Besonders eindrucksvoll durch die konsequente Durchführung in der gesamten Linie – auch Waschtisch, Spültisch und Regenbrause folgen dieser außergewöhnlichen Formssprache.

Die einzigartige Erscheinung von STILO wird durch das erstklassige Innenleben mit hochwertiger Spitzentechnik perfekt ergänzt. So gewährleisten wir den optimalen Bedienkomfort und die beeindruckende Wertigkeit dieser Spitzenarmatur.

Stil zeigen mit Stilo.



**14.950860.1.01**  
**Standventil für Kaltwasser**  
ohne Mischung, ohne Ablauf  
→ 83 mm ↑ 65 mm

**14.953100.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
mit schwenkbarem Auslauf 360°  
→ 135 mm ↑ 180 mm  
mit Ablauf  
**14.953200.1.01**  
ohne Ablauf

**14.953200.2.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
**mit erhöhtem Schaft**  
mit schwenkbarem Auslauf 360°  
→ 135 mm ↑ 340 mm  
ohne Ablauf

## STILO BIDET



**14.953600.1.01**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
→ 125 mm ↑ 165 mm  
mit Ablauf

## STILO WANNE + BRAUSE

**14.951000.1.01**  
**Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss ½"



**14.952160.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss ½"



**14.952150.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
mit schwenkbarem Auslauf 360°  
Brauseanschluss ½"



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



**14.952450.2.01**

**Vierloch-Wannenarmatur**

für Fliesen-/Wannenrandmontage  
ohne Wannenauslauf



**14.952450.1.01**

**Fünfloch-Wannenarmatur**

für Fliesen-/Wannenrandmontage  
mit Wannenauslauf  
→ 125 mm ↑ 170 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

**11.451400.1.01**

**Wandauslauf**

mit Wandrosette Ø 65 mm



**STILO KÜCHE**



**14.955000.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°  
→ 210 mm ↑ 260 mm



**14.954000.1.01**

**Spültisch-Wandarmatur**

mit schwenkbarem Auslauf



# ↳ EPOCA

Die Renaissance  
der Harmonie



Gerade bei der sanft geschwungenen Formensprache der EPOCA Serie ist der deutliche Vintage-Bezug ein klares Statement und eine Verneigung vor den Klassikern der Badarchitektur. Durch die stilvolle Kombination von Chrom- und Gold-Elementen wird dieser Bezug noch deutlicher.

Veredeln Sie Ihre Badeeinrichtung mit dieser Preziose und erleben Sie echtes Vintage-Feeling mit modernster Technik und zeitloser Gestaltung. Eine echte herzbach Armatur begleitet Sie ein Bad-Leben lang.

# EPOCA

## Die Renaissance der Harmonie

Mit EPOCA verneigt sich herzbach vor den Ikonen der Badarchitektur in einer ungemein geschmackvollen Art. Die sanft geschwungene Formssprache klassischer Badarmaturen wird gekonnt mit moderner Funktionalität vereint und zu einem harmonischen und skulpturalen Statement geformt.

Entdecken Sie EPOCA für nostalgisch angehauchte Badezimmerwelten, bei dem sich die signifikanten Gestaltungselemente auch bei Bidet, Brause und Wanne wiederfinden und zu einem harmonischen Gesamtbild zusammenfügen.

Ein geschmackvoller Klassiker.



**34.153100.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

→ 125 mm ↑ 92 mm

mit Ablauf

**34.153200.1.01**

ohne Ablauf

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



**34.153600.1.01**

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 125 mm ↑ 105 mm

mit Ablauf

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)

## EPOCA WANNE + BRAUSE



**34.151000.1.01**

**Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



**34.150055.1.01**

**Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02)



**34.152150.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



**34.150035.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**

Farbset Wandmontage

Armaturenblende Ø 150 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02)

## EPOCA KÜCHE



**34.155000.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

$\rightarrow$  250 mm  $\uparrow$  170 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



**34.154000.1.01**

**Spültisch-Wandarmatur**

mit schwenkbarem Auslauf

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



# h ANAIS

Die klassische Schönheit





**32.412000.1.01**  
**Waschtisch-Dreilochbatterie**  
 → 140 mm ↑ 110 mm  
 mit Ablauf



**32.422000.1.01**  
**Waschtisch-Dreilochbatterie**  
 mit schwenkbarem Auslauf 360°  
 → 200 mm ↑ 170 mm  
 mit Ablauf



**32.486000.1.01 / 32.487000.1.01**  
**Stand- oder Wandventil für Kaltwasser**  
 ohne Mischung, ohne Ablauf  
 für Handwaschbecken / kleine Waschtische  
 → 82 mm ↑ 102 mm / → 105 mm

erhältlich in:  
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

# ANALIS

## Die klassische Schönheit

ANALIS bezieht die Kraft ihrer Ästhetik ganz aus den Klassikern der Badarchitektur und verbindet nostalgisch anmutende Formelemente mit echter herzbach-Qualität und der Technologie heutiger Tage. Die geradezu verspielte Formssprache dieser reizvollen Serie ist ein klares Bekenntnis zur sinnlichen Verlockung einer anspruchsvollen Bäderwelt.

Der besondere Reiz dieser klassischen Komposition ist die konsequente Durchführung der signifikanten Elemente in der gesamten Tiefe des Sortiments. Kurzum: ANALIS verführt mit aufregender Eleganz von der Wanne über die Brause bis hin zum Bidet.

Die anmutige Formssprache der ANALIS-Serie wird in ihrem Inneren durch erstklassige Technik auf der Höhe der Zeit perfekt ergänzt.

Einfach schön.



**32.452000.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

→ 125 mm ↑ 70 mm  
mit Ablauf



**32.454000.1.01**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°  
→ 185 mm ↑ 165 mm  
mit Ablauf

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

## ANALIS WASCHTISCH



**32.959000.1.01**

**Waschtisch-Brückenbatterie**

→ 200 mm

Farbset Wandmontage

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)

gold (03) / bronze (05)

**32.473000.1.01**

**Waschtisch-Wandbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 180°

→ 180 mm |→ 235 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)

gold (03) / bronze (05)



## ANALIS BIDET



**32.463000.1.01**

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 110 mm ↑ 75 mm

mit Ablauf

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)

gold (03) / bronze (05)

## ANAIIS WANNE + BRAUSE



**32.496000.1.01**

**Brausebatterie Aufputz**

Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)



**32.145200.1.01**

**Wandauslauf**

→ 200 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)



**32.958700.1.01**

**Unterputzventil und**

**Zwei- oder Dreiwegeumsteller**

Farbset Wandmontage

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)



**32.400000.1.01**

**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**

mit Metall-Brauseschlauch und Retro-Handbrause

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

## ANALIS WANNE + BRAUSE

32.401000.1.01

### Wannenfüll- und Brausebatterie

für Standmontage

mit Metall-Brauseschlauch und Retro-Handbrause

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)

gold (03) / bronze (05)



32.419000.8.01

### Vierloch-Wannenarmatur

für Fliesen-/Wannenrandmontage

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

32.409000.1.01

### Fünfloch-Wannenarmatur

für Fliesen-/Wannenrandmontage

→ 190 mm ↑ 115 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

## ANALIS KÜCHE



32.471000.1.01

### Spültisch-Einlochbatterie

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 200 mm ↑ 170 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



32.473000.1.01

### Spültisch-Wandbatterie

mit schwenkbarem Auslauf

erhältlich in 2 Auslauflängen:

→ 180 mm

→ 250 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



# h ANAIS CLASSIC

Nostalgie pur



Der hohe Auslauf der ANAIS Classic ist ein wahrer Hingucker und zudem ein beeindruckendes Statement Ihrer Stilsicherheit.

Kurzum: ein Schmuckstück für Ihr Bad.



**32.486000.1.01 / 32.487000.1.01**  
**Stand- oder Wandventil für Kaltwasser**  
ohne Mischung, ohne Ablauf  
für Handwaschbecken / kleine Waschtische  
→ 82 mm ↑ 102 mm



**32.422000.3.01**  
**Waschtisch-Dreilochbatterie**  
→ 186 mm ↑ 160 mm  
mit Ablauf

erhältlich in:  
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

# ANAIIS CLASSIC

## Nostalgie pur

ANAIIS CLASSIC verdichtet das Vintage-Thema der ANAIIS Serie zu einer weiteren nostalgischen Hommage an die großen Klassiker. Insbesondere die abgewinkelten Ausläufe und charakteristischen Stilgriffe versprühen hier einen ganz besonderen nostalgischen Charme.

Unter der klassischen Hülle verbirgt sich natürlich die allerneueste Technik in gewohnter herzbach Qualität. Eine Armaturenserie, deren Formensprache auch bei Wanne und Bidet perfekt durchinszeniert wurde.

Der besondere Reiz der ANAIIS CLASSIC liegt in der Modernität, mit der sie das Vintage-Thema in die heutige Zeit holt. Ausschließlich hochwertigste Komponenten und absolute Spitzentechnik sorgen für optimalen Bedienkomfort. Ein ganzes Bad-Leben lang.

Ein Muss für Ästheten.



**32.422000.2.01**  
**Waschtisch-Dreilochbatterie**  
→ 186 mm ↑ 160 mm  
mit Ablauf



**32.454000.2.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
→ 186 mm ↑ 171 mm  
mit Ablauf

erhältlich in:  
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

## ANAIIS CLASSIC WASCHTISCH



**32.959000.2.01 / 32.959000.3.01**

**Waschtisch-Brückenbatterie**

→ 200 mm

Farbset Wandmontage

wahlweise mit Classic-Kreuzgriff oder  
mit Classic-Hebelgriff

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)

## ANAIIS CLASSIC BIDET

**32.463000.2.01**

**Bidet-Einlochbatterie**

→ 139 mm ↑ 84 mm

mit Ablauf

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)



## ANAIIS CLASSIC WANNE + BRAUSE



**32.145200.1.01**

**Wandauslauf**

→ 200 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)

## ANAIIS CLASSIC WANNE + BRAUSE



32.402000.1.01 / 32.402000.2.01

### Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz

mit Metall-Brauseschlauch und Retro-Handbrause  
wahlweise mit Classic-Kreuzgriff oder  
mit Classic-Hebelgriff

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)

## ANAIIS CLASSIC VENTILE



32.958700.2.01 / 32.958700.3.01

### Unterputzventil und

### Zwei- oder Dreiwegeumsteller

Farbset Wandmontage  
wahlweise mit Classic-Kreuzgriff oder  
mit Classic-Hebelgriff

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)  
gold (03) / bronze (05)

## ANAIIS CLASSIC KÜCHE



32.471000.2.01

### Spültisch-Einlochbatterie

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 236 mm ↑ 169 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



LIVING PURE

# h VENTURA

Die Eleganz  
der Zurückhaltung





Mit dem seitlichen Hebelgriff kann diese VENTURA-Armatur das ganze Potential ihrer geschmackvollen Proportionen ausspielen und mit überzeugender Funktionalität punkten.



Die klassische Waschtisch-Einlochbatterie zeigt bei aller Zurückhaltung die ganze Grandezza einer hochwertigen herzbach-Armatur.



**51.100360.1.01**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
→ 112 mm ↑ 75 mm  
mit Ablauf

# VENTURA

## Die Eleganz der Zurückhaltung

Die dezente Modernität der VENTURA Serie der herzbach LIVING PURE Linie versteht sich als Einladung an jene, die eine zurückhaltende Formssprache ebenso schätzen wie eine überzeugende Funktionalität und erstklassige Technik. Die Zurückhaltung ist hier eine reizvolle Geste der Eleganz.

So präsentiert sich VENTURA als verchromter und zeitloser Klassiker für das moderne Bad. Eine komplette und durchdachte Linie, die auch am Bidet oder als Brause- oder Wannenarmatur eine gute Figur macht.

Die Zurückhaltung, die VENTURA bei ihrer äußereren Erscheinung an den Tag legt, wird durch ihr Innenleben beeindruckend widerlegt: ausschließlich hochwertigste Komponenten sorgen für optimale Funktionalität.

Reizvoll dezent. herzbach.



**51.100310.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
→ 125 mm ↑ 75 mm  
mit Ablauf  
**51.100320.1.01**  
ohne Ablauf

aus erhältlich als ECO-Armatur  
(mit Wasserspar-Perlator)

**51.100320.2.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
**mit erhöhtem Schaft**  
→ 125 mm ↑ 234 mm  
ohne Ablauf

**51.100335.1.01**  
**Waschtisch-Einlochbatterie**  
mit schwenkbarem Auslauf 360°  
→ 144 mm ↑ 190 mm  
mit Ablauf  
**51.100333.1.01**  
ohne Ablauf  
**51.100333.2.01**  
Niederdruck



**51.100100.1.01**  
**Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**51.100550.1.01**  
**Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm



**51.100215.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss  $\frac{1}{2}$ "



**51.100035.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm

**51.100245.2.01**

**Dreiloch-Wannenarmatur**

für Fliesen- / Wannenrandmontage  
ohne Wannenauslauf



**51.100245.1.01**

**Vierloch-Wannenarmatur**

für Fliesen- / Wannenrandmontage  
mit starrem Wannenauslauf  
→ 186 mm ↑ 100 mm



# Die optimale Ergänzung!

Ihre komplette und durchdachte Linie zeigt VENTURA auch bei den Thermostaten. Mit hochwertigsten Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und 90° Schnellschluss-Keramikventilen mit Metallgriffen haben Sie auch hier das gute Gefühl herausragende Spitzenqualität in Ihrem Bad zu haben.



11.131100.1.01  
Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01  
**Unterputz Thermostat round**  
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher  
Heißwassersperre 38°C  
Armaturenblende Ø 150 mm



## VENTURA KÜCHE



**51.100515.1.01**

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 206 mm ↑ 252 mm

**51.100515.2.01**

Niederdruck



**51.100400.1.01**

**Spültisch-Wandarmatur**

mit schwenkbarem Auslauf

→ 200 mm



LIVING PURE

# h MARE

Klar und frisch.  
Zeitlos schön.





# MARE

## Klar und frisch. Zeitlos schön.

MARE bringt eine gelassen mediterrane Grundhaltung in Ihr Bad und überzeugt mit der klaren und geraden Linienführung eines zeitlosen Klassikers. Damit ist MARE nicht nur passend für nahezu jede Badarchitektur, die unaufgeregte Haltung unterstreicht auch Ihren Sinn für Stil und Understatement. Dank der herausragenden herzbach Technik hat MARE das Potential, Sie viele Jahre immer aufs Neue zu erfreuen und ein Herzstück Ihrer Badeeinrichtung zu werden. Entdecken Sie eine Serie, die vom Waschtisch bis zum Thermostat mit einer konsequenten Formsprache überzeugt.

Einfach herzbach. Einfach gut.



**24.133100.1.01**

Waschtisch-Einlochbatterie S-Size

→ 107 mm ↑ 76 mm

mit Ablauf

**24.133200.1.01**

ohne Ablauf

**24.133200.2.01**

Niederdruck

**24.133100.1.01**

Waschtisch-Einlochbatterie M-Size

→ 122 mm ↑ 107 mm

mit Ablauf

**24.133200.1.01**

ohne Ablauf

**24.133330.1.01**

Waschtisch-Einlochbatterie M-Size

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 123 mm ↑ 178 mm

ohne Ablauf

## MARE BIDET



**24.133600.1.01**  
**Bidet-Einlochbatterie**  
→ 107 mm ↑ 79 mm  
mit Ablauf

## MARE WANNE+BRAUSE

**24.131000.1.01**  
**Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss ½"



**24.130055.1.01**  
**Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm

**24.132150.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz**  
Brauseanschluss ½"



**24.130035.1.01**  
**Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz**  
Farbset Wandmontage  
Armaturenblende Ø 150 mm

# Gut gewählt

Zur klaren und frischen Gestaltung der MARE empfehlen wir die passenden Universal-Thermostate und Ventile. Wie gewohnt hochwertig gefertigt und selbstverständlich mit Heißwassersperre 38°C sowie Schnellschluss-Keramikventilen 90° mit Metallgriffen. Erstklassige Chromoberflächen und die perfekte Passform der Einzelkomponenten runden das überzeugende Gesamtbild geschmackvoll ab.



11.131100.1.01  
Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

**Unterputz Thermostat round**

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38°C

Armaturenblende Ø 150 mm



## MARE KÜCHE

24.135000.1.01

**Spültisch-Einlochbatterie**

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 182 mm ↑ 272 mm





# h ACCESSOIRES



# AUREL

## Die perfekte Abrundung

Die AUREL-Serie bietet die optimalen Accessoires zur ästhetischen Ergänzung der herzbach-Serien mit einer runden Formssprache.

Von der Seifenschale bis zum Wannengriff alles aus einem Guss. Hochwertige Chrom-Oberflächen und die bewährte herzbach-Qualität runden die anspruchsvolle Badarchitektur bis ins kleinste Detail ab.

- Praktische Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Mattiertes Glas
- Hochwertige Chromoberflächen



**11.818000.1.01**  
**Handtuchring**  
Durchmesser 180 mm



**11.811000.1.01**  
**Seifenspender**  
Behälter aus mattiertem Kristallglas  
für 300 ml Flüssigseife



**11.812000.1.01**  
**Zahnbürstenhalter**  
aus mattiertem Kristallglas



**11.813000.1.01**  
**Seifenschale**  
aus mattiertem Kristallglas

## AUREL ACCESSOIRES RUND



**11.816000.1.01**  
**Badetuchhalter**  
erhältlich in 2 Längen:  
→ 600 mm / → 800 mm



**11.810600.1.01**  
**Ablagekonsole**  
mattiertes Kristallglas 600 mm



**11.818500.1.01**  
**Handtuchhalter**  
2 bewegliche Arme  
→ 400 mm



**11.817000.1.01**  
**Wannengriff**  
→ 300 mm



**11.819000.1.01**  
**Handtuchhaken**  
erhältlich in 2 Längen:  
→ 30 mm / → 50 mm



**11.814000.1.01**  
**Papierrollenhalter**  
ohne Deckel



**11.815000.1.01**  
**Papierrollenhalter**  
mit Deckel



**11.815050.1.01**  
**Reservepapierhalter**  
für 2 Rollen



**11.810000.1.01**  
**Bürstengarnitur**  
mit mattiertem Kristallglas  
Bürste austauschbar

# PIXA

## Ecken aus Chrom und Eleganz

Zur konsequenten Durchführung einer eckigen Formssprache mit den entsprechenden herzbach-Armaturen bieten sich die Accessoires der PIXA-Serie an. Exklusive Schmuckstücke, die mit hochwertigen Chrom-Oberflächen eine klare Sprache sprechen: Formvollendet und immer passend.

- Praktische Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Mattiertes Glas
- Hochwertige Chromoberflächen



**11.826500.2.01**  
**Badetuchhalter**  
800 mm



**11.821000.2.01**  
**Seifenspender**  
Behälter aus mattiertem  
Kristallglas  
für 300 ml Flüssigseife



**11.822000.2.01**  
**Zahnbürstenhalter**  
mit mattiertem Kristallglas



**11.823000.2.01**  
**Seifenschale**  
mit mattiertem Kristallglas

## PIXA ACCESSOIRES ECKIG



**11.826000.2.01**

**Badetuchhalter**

erhältlich in 2 Längen:

→ 600 mm / → 800 mm



**11.820600.2.01**

**Ablagekonsole**

mattiertes Kristallglas 600 mm



**11.828500.2.01**

**Handtuchhalter**

2 bewegliche Arme

→ 400 mm



**11.827000.2.01**

**Wannengriff**

→ 300 mm



**11.829000.2.01**

**Handtuchhaken**

erhältlich in 2 Längen:

→ 40 mm / → 50 mm



**11.824000.2.01**

**Papierrollenhalter**

ohne Deckel



**11.825000.2.01**

**Papierrollenhalter**

mit Deckel



**11.825050.2.01**

**Reservepapierhalter**

für 2 Rollen



**11.820000.2.01**

**Bürstengarnitur**

mit mattiertem Kristallglas

Bürste austauschbar

# DESIGN iX ACCESSOIRES

Edel und praktisch.



Einfach perfekt.



**17.811000.1.09**  
**Seifenspender**  
für 200 ml Flüssigseife



**17.812000.1.09**  
**Zahnburstenhalter**  
wandhängend



**17.819000.1.09**  
**Handtuchhaken**  
runde oder eckige Rosette  
erhältlich in 2 Längen:  
→ 30 mm / → 50 mm

## DESIGN IX ACCESSOIRES AUS EDELSTAHL



**17.816000.1.09**  
**Badetuchhalter**  
runde oder eckige Rosetten  
erhältlich in 2 Längen:  
→ 600 mm / → 800 mm



**17.818000.1.09**  
**Badetuchhalter**  
Länge 450 mm



**17.818500.1.09**  
**Handtuchhalter**  
runde oder eckige Rosette  
2 bewegliche Arme  
→ 340 mm



**17.820000.1.09**  
**Duschutensilien-Wandablage**  
Länge 300 mm



**17.821000.1.09**  
**Duschutensilien-Eckablage**  
Ausladung 216 mm



**17.817000.1.09**  
**Wannengriff**  
runde oder eckige Rosetten  
→ 300 mm



**17.814000.1.09**  
**Papierrollenhalter**  
runde oder eckige Rosette  
ohne Deckel



**17.815000.1.09**  
**Papierrollenhalter**  
runde oder eckige Rosette  
mit Deckel



**17.815050.1.09**  
**Reservepapierhalter**  
runde oder eckige Rosette  
für 2 Rollen

**17.810000.1.09**  
**Bürstengarnitur**  
wandhängend  
Bürste austauschbar







**11.954780.1.01**  
**Design-Eckventil**  
Wandanschluss ½“  
chrom



**11.954780.2.01**  
**Design-Eckventil**  
Wandanschluss ½“  
chrom



**17.954780.1.09**  
**Design-Eckventil**  
Wandanschluss ½“  
Edelstahl\*  
**21.954780.1.39 / 40 / 41**  
Edelstahl PVD\*  
copper steel / black steel / brass steel



**23.954780.1.12**  
**Design-Eckventil**  
Wandanschluss ½“  
schwarz matt



**11.485800.1.01**  
**Design-Geruchsverschluss 1 ¼”**  
Wandrohr kürzbar  
Tauchrohr höhenverstellbar  
mit Reinigungsöffnung  
chrom



**11.486000.1.01**  
**Design-Geruchsverschluss 1 ¼”**  
Wandrohr kürzbar  
Tauchrohr höhenverstellbar  
chrom



**17.485800.1.09**  
**Design-Geruchsverschluss 1 ¼”**  
Wandrohr kürzbar  
Tauchrohr höhenverstellbar  
mit Reinigungsöffnung  
Edelstahl\*  
**21.954780.1.39 / 40 / 41**  
Edelstahl PVD\*  
copper steel / black steel / brass steel



**23.485800.1.12**  
**Design-Geruchsverschluss 1 ¼”**  
Wandrohr kürzbar  
Tauchrohr höhenverstellbar  
mit Reinigungsöffnung  
schwarz matt



**11.452500.1.01 / 23.452500.1.12 /**  
**25.452500.1.07**  
**Design-Ablaufventil 1 ¼”**  
**Universal**  
mit/ohne Push-Druckverschluss  
einsetzbar für Waschtische  
mit und ohne Überlauf  
chrom / schwarz matt / weiß matt



**11.452300.1.01**  
**Design-Ablaufventil 1 ¼”**  
mit Push-Druckverschluss  
einsetzbar für Waschtische  
mit Überlauf  
chrom



**11.452900.1.01**  
**Design-Ablaufventil 1 ¼”**  
ohne Push-Druckverschluss  
einsetzbar für Waschtische  
ohne Überlauf  
chrom



**11.432600.1.01**  
**Design-Ablaufventil 1 ¼”**  
**Universal**  
mit/ohne Push-Druckverschluss  
einsetzbar für Waschtische  
mit und ohne Überlauf  
chrom



**17.432500.1.09**  
**Design-Ablaufventil 1 ¼”**  
**Universal**  
mit/ohne Push-Druckverschluss  
mit beiliegendem Sperreinsatz umrüstbar  
einsetzbar für Waschtische mit  
und ohne Überlauf  
Edelstahl\*



**21.432500.1.39 / 40 / 41**  
**Design-Ablaufventil 1 ¼”**  
**Universal**  
mit/ohne Push-Druckverschluss  
mit beiliegendem Sperreinsatz umrüstbar  
einsetzbar für Waschtische mit  
und ohne Überlauf  
Edelstahl PVD\*  
copper steel / black steel / brass steel

# Next Generation Unterputz: Der neue Standard.

Die revolutionär minimale Einbautiefe und intelligente Rohrführung machen die herzbach LOGIC PLUS-BOX zur absoluten Produktinnovation innerhalb unseres aktuellen Sortiments. Mit dieser genialen Lösung werden die formschönen und wohl proportionierten Abschlüsse und Übergänge unseres gesamten Unterputzsortiments auch in schwierigsten Einbausituationen ganz problemfrei umsetzbar.

Sie behalten zudem die totale Wahlfreiheit bei den herzbach Unterputz-Armaturen, ohne sich bereits im Vorfeld für ein Design entscheiden zu müssen. Darüber hinaus ist die herzbach LOGIC PLUS-BOX schnell und einfach installiert und bietet selbstverständlich alle Vorzüge einer modernen Unterputz-Armatur.

Möglich wird dies durch den Einsatz der hochwertigsten Einzelkomponenten und einer innovativ durchdachten Konstruktion, die im gesamten Markt ihresgleichen sucht.

Entdecken Sie eine Innovation!

# ↳ LOGIC PLUS



Das Unterputz-Thermostat round in Originalgröße: edles Design und durchdachte Technik bei einem Durchmesser von nur 150 mm.

# LOGIC PLUS BOX = EINFACH + PERFEKT

Einfachere Installation, perfekte Technik

Trotz einer Einbautiefe von nur 60 mm haben wir es geschafft, ein massives Messing-Herzstück sowie hochwertigste Komponenten weit jenseits der üblichen Marktstandards in der LOGIC PLUS-BOX zu verbauen. Damit wird unser neues Wunderkind zum idealen Unterputz-Einbaukörper mit überragenden Eigenschaften.

#### EINE BOX FÜR ALLE DESIGNS

Geeignet für alle herzbach Farbsets, ganz gleich ob Hebelmischer oder Thermostat. LOGIC PLUS bietet 3 Abgänge für maximale Gestaltungsfreiheit.

#### EINFACHE MONTAGE, ULTRAFLACHER KÖRPER

Ganz einfach zu montieren dank LOGIC-Befestigungssystem und perfekt auszurichten mit den integrierten Auflageflächen für die Wasserwaage. Mit nur 60 mm Einbautiefe passt die LOGIC PLUS-Box in nahezu jede Einbausituation.

#### LEICHE INSTALLATION


Verwechslungssicher markierte Zuläufe und eine integrierte Spül- und Abdrückvorrichtung lassen das Herz des Installateurs höher schlagen.

#### SCHALLISOLIERTES, GUMMIERTES GEHÄUSE


Keine störende Schallübertragung auf Ihre Wand bzw. in das Mauerwerk, und ein Einbaukörper, der absolut wasserdicht ist – perfekter Feuchtigkeitsschutz für Ihre Wand.

herzbach LOGIC PLUS – das nötige Plus in Ihrem Bad.






## LOGIC PLUS THERMOSTAT FÜR 1 VERBRAUCHER



## LOGIC PLUS THERMOSTAT FÜR 2 VERBRAUCHER



## LOGIC PLUS THERMOSTAT FÜR 3 VERBRAUCHER



### LOGIC PLUS ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

## EINE SPA-WELT VOLLER MÖGLICHKEITEN

### LOGIC PLUS kann mehr

Die reizvollen und innovativen Möglichkeiten unserer LOGIC PLUS-BOX enden natürlich nicht bei den überzeugenden inneren Werten. Gerade in der Anwendung bieten sich umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Kombinationen an Verbrauchern im SPA-Bereich. LOGIC PLUS wird damit zum optimalen Thermostat für Ihren Wellness Bereichs. Von einem bis drei Verbrauchern haben sie alle Funktionen ganz intuitiv im Griff.

Die Variante des LOGIC PLUS-Thermostats für einen Verbraucher ist ideal für die komfortable Steuerung eines einzelnen SPA-Verbrauchers – also einer Regenbrause, eines Wannen-/Duschsets oder eines Schwallauslaufs.

Mit dem LOGIC PLUS-Thermostat für zwei Verbraucher bietet sich dank des praktischen Zweiwege-Umstellers die Möglichkeit, gleich zwei Ihrer SPA-Verbraucher anzusteuern – eine intuitive und einfache Bedienung inklusive.

Unser Highlight ist das LOGIC PLUS-Thermostat für drei Verbraucher: Mit dem Dreiwege-Umsteller haben Sie dabei alle Funktionen in einem Griff. Kinderleicht in der Bedienung und ohne störende, zusätzliche Knöpfe oder Bedienelemente.

Entdecken Sie LOGIC PLUS!

## LOGIC PLUS THERMOSTATE




21.500550.2... / 21.503050.2... /  
21.503055.2.39 / 40 / 41  
iX PVD Unterputz-Thermostat square



Das iX PVD Black Steel Unterputz-Thermostat in Originalgröße: durchdachte Technik auf eleganten 130 x 180 mm



17.500550.2.09  
17.503050.2.09 / 17.503055.2.09  
iX Unterputz-Thermostate square



19.500550.1.09  
19.503050.1.09 / 19.503055.1.09  
iX Unterputz-Thermostate square



17.500550.1.09  
17.503050.1.09 / 17.503055.1.09  
iX Unterputz-Thermostate round



23.500550.1.12  
23.503050.1.12 / 23.503055.1.12  
Unterputz-Thermostate round  
schwarz matt



11.500550.1.01  
11.503050.1.01 / 11.503055.1.01  
Unterputz-Thermostate round



11.500550.2.01  
11.503050.2.01 / 11.503055.2.01  
Unterputz-Thermostate square



11.500550.4.01  
11.503050.4.01 / 11.503055.4.01  
Unterputz-Thermostate soft



11.500550.3.01  
11.503050.3.01 / 11.503055.3.01  
Unterputz-Thermostate square

## OPTIMAL TEMPERIERT

### THERMOSTATE FÜR JEDEN STIL

Unsere LOGIC PLUS-Thermostate mit massiven Vollmetallblenden und -griffen bürgen für eine dezente Badgestaltung in jeder Gestaltungsrichtung. Die Wassertemperatur lässt sich dabei sicher und präzise am Temperaturgriff einstellen. Zudem schützt die Heißwassersperre zuverlässig bei 38°.

Die praktische Absperrtechnik der Thermostate sorgt stets für eine leichte Bedienbarkeit:

In der Ausführung für einen Verbraucher erfolgt die Steuerung des Verbrauchers über ein leichtgängiges Schnellschluss-Absperrventil mit 90° Schließung. Die Varianten für zwei oder drei Verbraucher sind mit Absperrventilen und integriertem Umsteller ausgestattet. Dank dieser Umstelltechnik können Sie sanft zwischen den angeschlossenen Verbrauchern wechseln und dabei auch die Wassermenge regulieren. Mit den Blenden-Varianten **round**, **soft** und **square** sowie den dezent kleinen Abmessungen fügen sich unsere LOGIC PLUS-Thermostate optimal in jede Badgestaltung ein.



21.130555.2... / 21.130305.2.39 / 40 / 41  
DESIGN iX PVD Farbsets



16.128550.1.01 / 16.128035.1.01  
MEMO Farbsets



22.120550.1.01 / 22.120035.1.01  
22.120550.2.01 / 22.120035.2.01  
NANO Farbsets



23.210550.1.12 / 23.220035.1.12  
DEEP BLACK Farbsets



34.150055.1.01 / 34.150035.1.01  
EPOCA Farbsets



51.100550.1.01 / 51.100035.1.01  
VENTURA Farbsets



24.130055.1.01 / 24.130035.1.01  
MARE Farbsets



17.130555.1.09 / 17.130305.1.09  
DESIGN iX Farbsets



17.130555.2.09/17.130305.2.09  
DESIGN iX Farbsets



28.130555.1.09 / 28.130305.1.09  
DEEP iX Farbsets



18.210550.1.01 / 18.220035.1.01  
DEEP Farbsets



10.145555.1.01 / 10.145305.1.01  
DESIGN NEW Farbsets



12.210550.1.01 / 12.220035.1.01  
NEO CASTELL Farbsets

## LOGIC PLUS FARBSETS

# 1 BOX, 4 LINIEN = 13 DESIGNS

## FARBSETS FÜR JEDEN GELEGENHEIT

Für welche herzbach-Serie Ihr Herz auch schlägt, mit der LOGIC PLUS-BOX können Sie auch in schwierigsten Einbausituationen Ihre Lieblings-Unterputzarmatur realisieren. Die minimalistische Gestaltung der Blenden mit einem Durchmesser von nur 150 mm bzw. 180 x 130mm sowie den sanften Übergängen kommt dabei jeder geschmackvollen Badarchitektur sehr entgegen.

Es ist übrigens ganz gleich, welche Serien aus unseren vier Linien PURE, CLASSIC, ESSENTIAL oder PREMIUM sie gern hätten – zu jeder Formsprache haben wir die entsprechenden Farbsets. Die massiven Vollmetallblenden und -griffe der Einhebelmischer-Farbsets sind in den Varianten rund und eckig, sowie in Chrom und gebürstetem Edelstahl erhältlich – einer einheitlichen, dezenten und zeitgemäßen Badgestaltung steht also nichts im Wege.

Einfach genial. Einfach herzbach.

# LOGIC PLUS BOX = EINFACH + PERFEKT

Der perfekte Einbaukörper – passt immer!

Im Waschtischbereich bleiben Sie mit dem LOGIC-Plus-System so flexibel wie nie: Ein Universal-Einbaukörper für alle herzbach Serien und alle Oberflächen. Ob Auslauf links oder rechts oder unten – alle Einbauvarianten sind möglich. Bei der Planung sind Ihnen somit keine Grenzen gesetzt.

#### EINE BOX FÜR ALLE DESIGNS

Geeignet für alle herzbach Farbsets, für maximale Gestaltungsfreiheit kann der Auslauf links, rechts oder unten installiert werden.

#### EINFACHE MONTAGE, ULTRAFLACHER KÖRPER

Die Herzbach LOGIC-PLUS-Einbaubox ist schnell installiert und bietet alle Vorteile einer modernen Unterputz-Armatur. Der Clou ist die minimale Einbautiefe von nur 55 mm. Dadurch kann der LOGIC-PLUS Waschtisch-Einbaukörper sogar in schwierigsten Einbausituationen zum Einsatz kommen.

#### LEICHE INSTALLATION

Verwechslungssicher markierte Zuläufe und eine integrierte Spül- und Abdrückvorrichtung lassen das Herz des Installateurs jetzt auch im Waschtischbereich höher schlagen.


#### SCHALLISOLIERTES, GUMMIERTES GEHÄUSE

Keine störende Schallübertragung auf Ihre Wand bzw. in das Mauerwerk, und ein Einbaukörper, der absolut wasserdicht ist – perfekter Feuchtigkeitsschutz für Ihre Wand.

herzbach LOGIC PLUS – das nötige Plus in Ihrem Bad.




Abbildung in Originalgröße




Gewappnet für alle Einbausituationen:  
Setzen Sie den Auslauf nach links ...

... oder rechts ...



... oder nach unten – grenzenlose Planung dank LOGIC PLUS.





17.959050.1.09  
17.959000.1.09  
17.959060.1.09  
DESIGN iX Farbsets



17.139765.1.09  
17.139745.1.09  
17.139775.1.09  
DESIGN iX Farbsets



21.139756.1.39 / 40 / 41  
21.139754.1.39 / 40 / 41  
21.139757.1.39 / 40 / 41  
DESIGN iX PVD Farbsets



10.145756.1.01  
10.145754.1.01  
10.145757.1.01  
DESIGN NEW Farbsets



10.145976.1.01  
10.145974.1.01  
10.145977.1.01  
DESIGN NEW Farbsets



18.203756.1.01  
18.203754.1.01  
18.203757.1.01  
DEEP Farbsets



22.120756.1.01  
22.120754.1.01  
22.120757.1.01  
NANO Farbsets



22.120755.1.01  
22.120750.1.01  
22.120758.1.01  
NANO Farbsets



32.959000.1.01  
ANAIIS Farbsets



32.959000.2.01  
32.959000.3.01  
ANAIIS CLASSIC Farbsets



14.959050.2.01  
14.959000.2.01  
14.959060.2.01  
STILO Farbsets



28.203756.1.09

28.203754.1.09

28.203757.1.09

DEEPEP iX Farbsets



23.203756.1.12

23.203754.1.12

23.203757.1.12


DEEP BLACK Farbsets



12.203654.1.01

12.203657.1.01

NEO CASTELL Farbsets



12.203754.1.01

12.203757.1.01

NEO CASTELL Farbsets

## LOGIC FARBSETS WASCHTISCH

# OPTIMALE STEUERUNG MIT LOGIC

## FLEXIBEL UND DURCHDACHT

Entsprechend der Gestaltung unserer Armaturenserien fügen sich die herzbach Wandwaschtisch-Armaturen nahtlos in die jeweiligen Formssprachen ein. Die Steuerung erfolgt hier über das bewährte LOGIC-System in solider Messing Ausführung, das für jeden Verbraucher souverän die optimale Versorgung bereitstellt.

Bei den Einhebelmischnern können Sie dabei die Position des Auslaufs selbst festlegen (links, rechts oder unten). Damit erhalten sie maximale Flexibilität bei einer gleichzeitig konsequenten Durchführung Ihrer individuellen Gestaltungslinie.

Natürlich mit herzbach.

Der jew. LOGIC-Wand-Waschtisch Universal-Einbaukörper (11.740000.1.09) bzw. der LOGIC-Wand-Brückenarmatur Universal-Einbaukörper (11.725205.1.09) ist nicht im Lieferumfang der Farbsets enthalten



## DARF'S NOCH EIN WENIG MEHR SEIN?

Zur optimalen Ansteuerung unserer Multifunktions-Regenbrausen empfehlen wir unsere LOGIC XL Hochleistungsthermostate zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 5 Verbrauchern bei gleichzeitigem erhöhten Durchfluss.

Mehr dazu ab S. 210.





# h LIVING SPA

Die Entdeckung der Leichtigkeit:  
herzbach Dusch- und Brausesysteme.

Auch wenn Ihre Dusche immer am gleichen Ort steht, so ist sie doch einer Ihrer treuesten Begleiter – durch die Zeit. Jeden Morgen aufs Neue entdecken Sie Ihre Lebensfreude unter der Dusche und erleben durch die belebende Kraft eines besonderen Bad-Interieurs bereits die erste Belohnung des Tages.

Mit unseren ausgesuchten Designs und durchdachter, bewährter und hochwertiger Technik hoffen wir, auch Ihrem Tag den entscheidenden Schub Leichtigkeit zu verleihen. Für mehr Lebensfreude und mehr Energie.

Folgen Sie uns auf diesem Weg und freuen Sie sich auf viele Stunden LIVING SPA Leichtigkeit – mit herzbach.

h

# NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN. NOCH MEHR SPA-VERGNÜGEN. DUSCHEN MIT ALLEN SINNEN.

In unserem Bestreben, die herzbach LIVING SPA Linie immer weiter zu perfektionieren und die Möglichkeiten unserer erstklassigen Designprodukte weiter auszubauen, haben wir erneut das Spektrum des Machbaren sinnvoll erweitert.

Neben den innovativen LED-Farblichtbrausen hält nun auch Ihre Lieblingsmusik ohne lästige Zusatzgeräte Einzug in Ihre Dusche. Um die Möglichkeiten unserer herzbach LIVING SPA Welt in Ihrer Tiefe auszuloten, hilft der Blick in diesen Katalog.




## LED-FARB LICHT FÜR DIE RICHTIGE STIMMUNG

Mit der innovativen LED-Farblichttechnologie der LIVING SPA Serie werden Deckeneinbaubrausen zum First-Class Wellnesserlebnis. Neun Farben, im Wechsel oder einzeln einstellbar, sowie verschiedene Farblicht-Programme sorgen für optimale Lichtstimmungen.



## BLUETOOTH™ SOUNDSYSTEM: DUSCHEN MIT ALLEN SINNEN

Dank innovativer Bluetooth™ Technologie sind Sie jetzt in der Lage, Musik von Ihrem Smartphone direkt an die hochwertigen und optimal abgestimmten Lautsprecher der Deckenbrausen zu streamen. So erleben Sie eine konzertante Duschsensation mit allen Sinnen!



## EINE ENTWICKLUNG, DIE SINN MACHT – CLEAN EFFECT

Mit modernster Kartuschen-Technik und den innovativen CLEAN EFFECT Düsen ist die herzbach LIVING SPA Serie äußerst langlebig und nahezu wartungsfrei. Kalkreste und lästige Verstopfungen können einfach weggestrichen werden, und gehören damit der Vergangenheit an.



## WASSER SPAREN MIT KOMFORT: ECOAIR

Die EcoAir-Technologie hilft Ihnen bis zu 50 % Wasser zu sparen, ohne dabei auf ein perfektes Strahlbild verzichten zu müssen. Mit der Beimischung von Luft entsteht zudem ein angenehmes Wassergefühl auf der Haut. EcoAir funktioniert konstant bei jedem Wasserdruck – Wohlbefinden garantiert!


h



# WASSER IN SEINER REINSTEN FORM – UNSERE STRAHLARTEN FÜR PURE DUSCHFREUDE.


Mit den herzbach Multifunktionsbrausen der LIVING SPA Linie erleben Sie ein Duschvergnügen der Extraklasse. Neben dem erfrischenden Regenbrausen-Feeling haben wir noch weitere und nicht weniger erfrischende Strahlarten für Sie entwickelt. Damit wird schon die erste Dusche am Morgen

zum belebenden Schuss Lebensfreude und der Entdeckung Ihrer persönlichen Leichtigkeit steht nichts mehr im Wege. Der Clou: Durch unsere LOGIC XL Thermostate können alle Funktionen selbstverständlich auch gleichzeitig benutzt werden. Probieren Sie es aus – es lohnt sich!



## REGENSTRAHL: BELEBENDE ERFRISCHUNG.

Nichts ist belebender als ein erfrischender Regenschauer in perfekter Temperierung – ganz gleich, ob in der Natur oder unter Ihrer Dusche. Mit einer herzbach Regenbrause erleben Sie die Leichtigkeit des Seins, wann immer Sie es wünschen. Ganz einfach.



## SCHWALL: VERZAUBERNDEN NATÜRLICHKEIT.

Die Schwallausläufe bieten Ihnen ein Wassererlebnis, wie es natürlicher nicht sein könnte. Ob Sie den Schwallauslauf dabei als Teil Ihrer Regenbrause oder als attraktiven Wand- oder Wanneneinlauf erleben möchten, liegt ganz bei Ihnen.




## SPRAY: EIN SANFTER SCHLEIER.

Die Spray-Düsen der herzbach Multifunktionsbrausen sorgen für ein SPA-Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Der sanfte Schleier auf Ihrer Haut lässt Sie den Alltagsstress vergessen und bietet Ihrer Haut die Erholung, die sie benötigt. Die perfekte Erholung für Körper und Geist.




## SPIN: DAS MASSAGEERLEBNIS.

Mit gleich zwei rotierenden Spin-Jet Düsen erleben Sie ein Massageerlebnis der Extraklasse. Besonders für geräumige Duschen ist diese neueste Innovation der herzbach-Designwelt durch die angenehme SPA- und Entspannungswirkung jedem Duschenthusiasten zu empfehlen.




## TWIST: BELEBENDES TONIKUM.

Eine besondere Strahlart für wahre Dusch-Experten: Ein rotierender Wasserstrahl, der durch seine außergewöhnliche Schwingung eine intensive und tonisierende Wirkung auf der Haut erzielt und sich über den ganzen Körper entfaltet. So besonders haben Sie noch nie geduscht.



## WIRE: GANZHEITLICHER GENUSS.

Eine Reihe von 22 einzelnen Strahldüsen sorgt für eine hautschmeichelnde, gleichmäßige Verteilung der Wasserstrahlen. Das Strahlbild kommt dabei nicht von oben, sondern leicht seitlich, wobei der Winkel in drei Stufen verstellbar ist – für ein SPA-Erlebnis ganz nach ihrem persönlichen Geschmack.



**NEU:** Dank innovativer **Bluetooth™** Technologie  
sind Sie in der Lage, Musik von Ihrem Smart-  
phone direkt an die hochwertigen Lautsprecher  
der Deckenbrause zu streamen.  
Duschen mit allen Sinnen!

## REGENBRAUSEN MIT LED-FARBBLICHT: WELLNESS FÜR ALLE SINNE


Die herzbach Regenbrausen mit LED-Farblicht eröffnen Ihnen eine Duschwelt der Extraklasse. Die innovativen Deckeneinbaubrausen bieten Ihnen neun Farben, die im Wechsel oder einzeln einstellbar sind. Verschiedene Farblicht-Programme für optimale Lichtstimmungen runden das Bild ab. So wird schon das morgendliche Duschen zum First-Class Wellnesserlebnis.

Das neueste Highlight in dieser Linie sind die eingebauten Lautsprecher mit innovativer **Bluetooth™** Funktion. Musikstreaming von Ihrem Smartphone wird so zum Kinderspiel. In Kombination mit den LED-Lichtstimmungen und den reizvollen Strahlarten entsteht so ein Duschfestival für alle Sinne.



Die frei positionierbare Funkfernbedienung ermöglicht die Einstellung von neun verschiedenen Farben und unterschiedlich programmierten Lichtstimmungen.






11.634800.2.01

Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2


mit Bluetooth™ Soundsystem

630 x 480 mm




11.600395.3.01

Farblicht-Regenbrause 700 x 380 mm




11.600390.3.01 / 11.600390.3.09

Farblicht-Regenbrause 700 x 380 mm




11.600530.2.01

Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm




11.600385.2.01 / 11.600385.2.09

Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm




11.603800.2.01 / 11.603800.2.09

Farblicht-Regenbrause  
380 x 380 mm




11.600500.2.01

Farblicht-Regenbrause  
500 x 500 mm




11.630300.2.01 / 11.630300.2.09

Farblicht-Regenbrause  
300 x 300 mm





11.630303.2.01

Farblicht-Regenbrause  
300 x 300 mm  
(Farbwechsel voreingestellt)



11.695000.2.01  
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 4  
950 x 950 mm



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09  
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 3  
630 x 480 mm

#### LIVING SPA REGENBRAUSEN MIT LED-FARBLICHT

## INNOVATIVE REGENBRAUSEN IN PERFEKTER FUNKTIONSVIELFALT.

Die Deckeneinbaubrausen der LIVING SPA Serie sind wahre Multifunktions-Meisterwerke in äußerst reizvoller Gestaltung. Mit bis zu vier verschiedenen Strahlarten, die sowohl einzeln als auch in Kombination angesteuert werden können, und aufregenden Zusatzfeatures wird Ihre Dusche so zum angesagten Wellnessstempel.

Mit innovativer LED-Farblichtfunktion und Bluetooth™ Musik-Streaming bleiben mit unseren Regenbrausen auch unter der Dusche keine Entertainment-Wünsche offen. Die reizvollen Oberflächen in poliertem oder gebürstetem Edelstahl machen dabei aus jedem Modell dieser Linie etwas ganz Besonderes.

Deckeneinbaubrausen der LIVING SPA Serie überzeugen natürlich auch durch praktische Aspekte – so, wie Sie es von herzbach gewohnt sind. Die innovativen CLEAN EFFECT Düsen sind beispielsweise im Handumdrehen von Kalkrückständen gesäubert. Auch der praktische Einbaurahmen für eine einfache Decken-Unterputz-Installation spricht für sich. Ganz einfach: herzbach at it's best.



Neben drei verschieden positionierten Regenbrausen versprechen auch der Schwallauslauf und vier erfrischende Spraydüsen unbegrenztes SPA-Vergnügen.



## OPUS MAGNUM – DIE EIN-QUADRATMETER-WOHLFÜHLOASE.

Die imposante 950 x 950 mm Ausführung der herzbach Regenbrausen vereinigt vier reizvolle Strahlarten auf nahezu einem Quadratmeter. Optimal für großzügige Duschen und perfekt für zwei Personen. Dank praktischer Fernbedienung zur optimalen LED-Lichtsteuerung ist die perfekte Lichtstimmung dabei immer in Griffnähe.



**11.695000.2.01**

**Farblicht-Regenbrause Multifunktion 4**

**950 x 950 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen Mitte / Regen Außen / Spray / Schwall

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert


**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl Mitte ca. 13 l/Min

Regenstrahl Außen ca. 23 l/Min

Spray ca. 8 l/Min


Schwall ca. 17 l/Min





## DUSCHEN MIT PERFEKTEM SOUND.

Dank der vier hochwertigen und optimal abgestimmten Lautsprecher erleben Sie mit den innovativen LIVING SPA Regenbrausen prickelnde Konzertatmosphäre unter Ihrer Dusche. Perfekte Technik und umwerfende Gestaltung in bester herzbach Manier.



11.634800.2.01

Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2

630 x 480 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Spray

mit Bluetooth™ Soundsystem,

CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert



Durchflussmenge bei 3 Bar:


Regenstrahl ca. 13 l/Min

Spray ca. 8 l/Min

Maximales Duschvergnügen mit praktischem CLEAN EFFECT, Fernbedienung und der überragenden herzbach Gestaltung.  
Technik und Design auf höchstem Niveau.



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09  
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 3  
630 x 480 mm  
zum Deckeneinbau  
Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall  
mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung  
Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation  
Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet



#### Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl	ca. 13 l / Min
Spin-Jet	ca. 13 l / Min
Schwall	ca. 17 l / Min

auch ohne LED-Farblicht erhältlich



11.600390.3.01 / 11.600390.3.09

Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2

700 x 380 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Doppelschwall

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung


Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Schwall je ca. 28 l / Min






**11.600395.3.01**  
**Farblicht-Regenbrause**  
**700 x 380 mm**  
zum Deckeneinbau  
Strahlart: Regen  
mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung  
Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation  
Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**  
Regenstrahl ca. 26 l / Min

## LIVING SPA REGENBRAUSEN MIT LED-FARBBLICHT



**11.630300.2.01 / 11.630300.2.09**

**Farblicht-Regenbrause 300 x 300 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**11.603030.2.01**

**Farblicht-Regenbrause 300 x 300 mm**

wie 11.630300.2.01

mit automatischem Farbwechsel

ohne Fernbedienung


**11.600500.2.01**

**Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm**

Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min



**11.603800.2.01 / 11.603800.2.09**

**Farblicht-Regenbrause 380 x 380 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**


Regenstrahl ca. 13 l / Min



11.670385.3.01

**Regenbrause Multifunktion 2**

700 x 380 mm




11.650200.2.01 / 11.650200.2.09

21.650200.2.39 / 40 / 41

**Regenbrause Multifunktion 2**


500 x 500 mm



11.650300.2.01 / 11.650300.2.01

**Regenbrause Multifunktion 3**



500 x 500 mm



11.638200.2.01

**Regenbrause Multifunktion 2**

380 x 380 mm





11.630000.2.01 / 11.630000.2.09

Regenbrause 300 x 300 mm

11.642000.1.01

Regenbrause soft 420 x 420 mm




11.638000.1.01 / 11.638000.1.09

Regenbrause Ø 380 mm

11.650000.1.01 / 11.650000.1.09

Regenbrause Ø 500 mm



11.638000.2.01 / 11.638000.2.09

21.638000.2.39 / 40 / 41

Regenbrause 380 x 380 mm

11.650000.2.01 / 11.650000.2.09



21.650000.2.39 / 40 / 41

Regenbrause 500 x 500 mm




11.690500.3.01

Regenbrause 900 x 500 mm



11.670380.3.01 / 11.670380.3.09

Regenbrause 700 x 380 mm



11.630480.2.01 / 11.630480.2.09

Regenbrause Multifunktion 3

630 x 480 mm

## LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU

# PERFEKTE TECHNIK UND EINZIGARTIGE LINIEN. REGENBRAUSEN DER NEUESTEN GENERATION.

Passend zu allen herzbach Designlinien sind die Regenbrausen zum Deckeneinbau stets die gelungene Vollendung einer außergewöhnlichen Badlandschaft. Mit verschiedenen Strahlarten, stets perfekter Technik und dem praktischen CLEAN EFFECT empfehlen sich die Regenbrausen dabei für jede gehobene Badausstattung.

Der praktische Einbaurahmen für eine einfache Decken-Unterputz-Installation erleichtern darüber hinaus die Montage der Regenbrausen in Ihrem Bad. Damit entsprechen die Brausen der herzbach Philosophie eines perfekten Nutzwerts vom ersten Moment an.


Die reizvollen Oberflächen komplettieren das Bild dieser außergewöhnlich hochwertigen Regenbrausen. Von gebürstetem und poliertem Edelstahl bis zur neuen PVD-Veredelung – alle Modelle machen aus Ihrer Dusche etwas ganz besonderes.



## ELEGANZ UND FUNKTION.

Nicht nur der praktische Einbaurahmen spricht für die herzbach Deckenbrausen, auch der ungemein flache Außenkörper bei gleichzeitig großem Funktionsumfang überzeugt.

## LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU



**11.638000.1.01 / 11.638000.1.09**

**Regenbrause Ø 380 mm**

**11.650000.1.01 / 11.650000.1.09**

**Regenbrause Ø 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl      ca. 13 l / Min



**11.630000.2.01 / 11.630000.2.09**

**Regenbrause 300 x 300 mm**

**11.642000.1.01**

**Regenbrause soft 420 x 420 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl      ca. 13 l / Min



**11.638000.2.01 / 11.638000.2.09**

**Regenbrause 380 x 380 mm**

**11.650000.2.01 / 11.650000.2.09**

**Regenbrause 500 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl      ca. 13 l / Min



**21.638000.2.39 / 40 / 41**

**Regenbrause 380 x 380 mm**

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

**23.638000.2.12**

schwarz matt

**21.650000.2.39 / 40 / 41**


**Regenbrause 500 x 500 mm**

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

**23.650000.2.12**

schwarz matt

## LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU



**11.650200.2.01 / 11.650200.2.09**

**21.650200.2.39 / 40 / 41**

**Regenbrause Multifunktion 2**

**500 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert / Edelstahl gebürstet

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 15 l / Min

Schwall ca. 15 l / Min



**11.650300.2.01 / 11.650300.2.09**

**Regenbrause Multifunktion 3**

**500 x 500 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Schwall / Spray

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min

Spray ca. 17 l / Min



**11.630480.2.01 / 11.630480.2.09**

**Regenbrause Multifunktion 3**

**630 x 480 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Spin-Jet ca. 13 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min



**11.638200.2.01**

**Regenbrause Regenbrause Multifunktion 2**

**380 x 380 mm**

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Twist

mit CLEAN EFFECT


Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 10 l / Min

Twist ca. 7 l / Min



#### 11.670385.3.01

#### Regenbrause Multifunktion 2

700 x 380 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Doppelschwall

mit CLEAN EFFECT


Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

#### Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl      ca. 13 l / Min

Schwall      ca. 28 l / Min



#### 11.690500.3.01

#### Regenbrause 900 x 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Doppelregen

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

#### 11.670380.3.01 / 11.670380.3.09

#### Regenbrause 700 x 380 mm

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

#### Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl      ca. 23 l / Min




## EINFACH PURISTISCH. PRAKTISCH PHÄNOMENAL.

Geschmackvoll reduziertes Design und eine puristisch dünne Vorderkante – so präsentieren sich die herzbach Regenbrausen zur Wandmontage. Dank einfacher Montage ohne zusätzlichen Einbaukörper überzeugen sie dabei auch mit ihren praktischen Vorzügen.

Alle Strahlarten sind getrennt und in Kombination für eine optimale Massagewirkung ansteuerbar – inklusive der innovativen Spin-Jet Rotationsdüsen.

Einfach hochwertig – einfach herzbach.





11.663000.1.01  
Regenbrause Multifunktion 2 soft  
593 x 270 mm




11.661600.2.01 / 21.661600.2.39 / 40 / 41  
23.661600.2.12  
Regenbrause  
537 x 165 mm



11.661700.1.01 / 11.661700.1.09  
21.661700.1.39 / 40 / 41  
23.661700.1.12  
Regenbrause  
539 x 165 mm



11.661400.2.01 / 11.661400.2.09  
Regenbrause slim  
592 x 270 mm





11.662500.2.01 / 11.662500.2.09

Regenbrause Multifunktion 3

587 x 270 mm



11.664000.1.01

Regenbrause Multifunktion 2

593 x 270 mm



11.661500.2.01 / 11.661500.2.09

Regenbrause Multifunktion 2 slim

592 x 270 mm

## LIVING SPA REGENBRAUSEN WANDMONTAGE

# VARIABEL UND IMMER ETWAS GANZ BESONDERES – GANZ EINFACH HERZBACH.

Die herzbach Regenbrausen zur Wandmontage eignen sich in den verschiedenen Ausführungen ganz hervorragend als Ergänzung zu allen herzbach Design Linien. Gefertigt aus Edelstahl – immer in bester herzbach Qualität und mit hervorragender Technik.

Der Funktionsumfang der Regenbrausen ist dabei durchaus variabel: Von der Vollausstattung mit drei Strahlarten bis zur minimalistischen Variante als Regenbrause ohne Spin-Jet Funktion – noch schlanker und als idealer Einstieg in die gehobene herzbach Armaturenwelt.

Kurzum: Weniger ist hier mehr. Und mehr ist herzbach.



## EINE LINIENFÜHRUNG ZUM VERLIEBEN. ZEITLOSIGKEIT IN EDELSTAHL.



11.662500.2.01 / 11.662500.2.09

Regenbrause Multifunktion 3

587 x 270 mm

zur Wandmontage

Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 14 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min

Spin-Jet ca. 10 l/Min



## LIVING SPA REGENBRAUSEN WANDMONTAGE



**11.661500.2.01 / 11.661500.2.09**

**Regenbrause Multifunktion 2 slim**

**592 x 270 mm**

zur Wandmontage

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 14 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min

**11.661400.2.01 / 11.661400.2.09**

**Regenbrause slim 592 x 270 mm**

Strahlarten: Regen



**11.664000.1.01**

**Regenbrause Multifunktion 2**

**593 x 270 mm**

zur Wandmontage

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 14 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min



**11.66300.1.01**  
**Regenbrause Multifunktion 2 soft**  
**593 x 270 mm**  
zur Wandmontage  
Strahlarten: Regen / Schwall  
mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
Edelstahl poliert

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 14 l/Min  
Schwall ca. 15 l/Min



**11.661600.2.01**  
**Regenbrause Multifunktion 2**  
**539 x 165 mm**  
zur Wandmontage  
Strahlarten: Regen / Schwall  
mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
Edelstahl poliert  
**21.661600.2.39 / 40 / 41**  
Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel  
**23.661600.2.12**  
schwarz matt

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l/Min  
Schwall ca. 15 l/Min



**11.661700.1.01 / 11.661700.1.09**  
**Regenbrause**  
**537 x 165 mm**  
zur Wandmontage  
Strahlart: Regen  
mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung  
Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet  
**21.661700.2.39 / 40 / 41**  
Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel  
**23.661700.2.12**  
schwarz matt

**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l/Min  
Schwall ca. 15 l/Min



**Durchflussmenge bei 3 Bar:**

Regenstrahl ca. 13 l/Min





**11.694000.1.01 / 11.694000.1.09**

**Schwall-Auslauf**

für Unterputz-Montage

mit Einbaukörper

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet



**21.694000.1.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

**Durchflussmenge bei 3 Bar:** ca. 17 l/Min



11.693000.1.01 / 11.693000.1.09

Schwall-Auslauf

für Unterputz-Montage

mit Einbaukörper

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 13 l/Min

## HERZBACH SCHWALLAUSLÄUFE – WASSER IN SEINER REINSTEN FORM.

Ganz egal, ob in der Dusche oder der Wanne – mit einem herzbach Schwallauslauf erleben Sie ein geschmackvolles Gestaltungs-Highlight.

Ein gekonnter Kontrapunkt in Ihrer individuellen Badarchitektur.

**Wasser in Reinform – herzbach.**

Seitenbrausen

Ø 130 mm bzw. eckig 125 x 125 mm  
Strahlwinkel 20° verstellbar  
mit CLEAN EFFECT und Einbaukörper



Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 6 l/Min




11.674300.1.01 chrom  
11.674300.1.09 Edelstahl gebürstet



11.672005.1.01 chrom



11.674500.2.01 chrom  
11.674500.2.09 Edelstahl gebürstet



Seitenbrausen

92 x 92 mm  
Rotationsdüsen, Strahlart Spin-Jet  
mit Einbaukörper



Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 4 l/Min



11.676000.1.01 chrom  
11.676000.1.09 Edelstahl gebürstet



11.676000.3.01 chrom



11.676000.2.01 chrom  
11.676000.2.09 Edelstahl gebürstet

## DIE ENTDECKUNG DER NEUEN LEICHTIGKEIT: HERZBACH SEITENBRAUSEN.

OB MIT ODER OHNE ROTATIONSDÜSEN – DIE ANGENEHME,  
SEITLICHE MASSAGEWIRKUNG EINER HERZBACH SEITENBRAUSE  
VERZAUBERT VERLÄSSLICH.



Mit drei unterschiedlichen Designs und einer reduzierten Größe von 92 mm empfiehlt sich die neue LIVING SPA Seitenbrause mit Rotationsdüsen. Gleich zwei rotierende Spin-Jet Düsen sorgen hier für ein Massageerlebnis der Extraklasse. Besonders für geräumige Duschen ist diese neueste Innovation der herzbach Designwelt durch die angenehme, seitliche SPA- und Entspannungswirkung zu empfehlen.

Die einfache Montage des Einbaukörpers sowie die leichte Reinigung der CLEAN EFFECT Düse machen die neuen Spin-Jet Seitenbrausen zu einer echten Entdeckung. Bei einer Durchflussmenge von ca. 4,0 l/Min bei 3 bar steht dabei stets genügend Druck für eine entspannende Wirkung zur Verfügung. Erhältlich in eckiger, runder und softer Ausführung – sowie in Chrom und gebürstetem Edelstahl.  
Entdecken Sie Ihren Spin!




## MEHR ALS REGEN. MEHR ALS DUSCHEN. HERZBACH REGENBRAUSEN.

Das erfrischende Erlebnis eines perfekt temperierten Regenschauers hat eine reinigende Wirkung für die Seele. Es wird Sie nachhaltig verzaubern, denn schon die morgendliche Dusche wird so zum Highlight.

Die herzbach Regenbrausen sind nicht nur in poliertem und gebürstetem Edelstahl erhältlich – auch unsere Edelstahl PVD- oder die matt schwarze Oberfläche passen sich hervorragend der gehobenen Gestaltung an. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich zu jeder herzbach Design-Linie auch die passenden Regenbrausen.

Dank perfekter Verarbeitung und der bekannt hohen herzbach Qualität entsteht eine Empfehlung für jeden Kenner gehobener Badarchitektur. Echt herzbach.





**Regenbrause round**

für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk  $\frac{1}{2}$ "

schwarz matt	$\varnothing$ 250 mm	<b>23.600250.1.12</b>
schwarz matt	$\varnothing$ 300 mm	<b>23.600300.1.12</b>
Edelstahl gebürstet*	$\varnothing$ 200 mm	<b>17.600200.1.09</b>
Edelstahl gebürstet*	$\varnothing$ 250 mm	<b>17.600250.1.09</b>
Edelstahl gebürstet*	$\varnothing$ 300 mm	<b>17.600300.1.09</b>

<b>Edelstahl PVD</b>	copper steel / black steel / brass steel
	$\varnothing$ 200 mm <b>21.610200.1.39 / 40 / 41</b>
	$\varnothing$ 250 mm <b>21.610250.1.39 / 40 / 41</b>
	$\varnothing$ 300 mm <b>21.610300.1.39 / 40 / 41</b>

**Regenbrause square**

für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk  $\frac{1}{2}$ "

Edelstahl gebürstet *	$\square$ 200 mm	<b>19.600200.1.09</b>
Edelstahl gebürstet *	$\square$ 250 mm	<b>19.600250.1.09</b>
Edelstahl gebürstet *	$\square$ 300 mm	<b>19.600300.1.09</b>

<b>Edelstahl PVD</b>	copper steel / black steel / brass steel
	$\square$ 200 mm <b>21.610200.2.39 / 40 / 41</b>
	$\square$ 250 mm <b>21.610250.2.39 / 40 / 41</b>
	$\square$ 300 mm <b>21.610300.2.39 / 40 / 41</b>



**11.600247.1.01**

**Regenbrause soft**

**247 x 247 mm**

für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk  $\frac{1}{2}$ "

chrom





Perfekte Formssprache in perfekter Kombination:

**Regenbrause** Edelstahl gebürstet 17.600250.1.09  
**Wandarm** Edelstahl gebürstet 17.960350.1.09




#### Regenbrause slim round

für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk  $\frac{1}{2}$ "



#### rund

chrom	$\emptyset$ 200 mm	<b>11.600200.1.01</b>
chrom	$\emptyset$ 250 mm	<b>11.600250.1.01</b>
chrom	$\emptyset$ 300 mm	<b>11.600300.1.01</b>
chrom	$\emptyset$ 400 mm	<b>11.600400.1.01</b>

#### quadratisch

chrom	200 x 200 mm	<b>11.600200.2.01</b>
chrom	250 x 250 mm	<b>11.600250.2.01</b>
chrom	300 x 300 mm	<b>11.600300.2.01</b>
chrom	400 x 400 mm	<b>11.600400.2.01</b>

#### oval

chrom	340 x 220 mm	<b>11.600340.1.01</b>
-------	--------------	-----------------------

#### rechteckig

chrom	340 x 220 mm	<b>11.600340.2.01</b>
chrom	450 x 300 mm	<b>11.600450.2.01</b>



⑦

21.610250.1.41  
Regenbrause 250 mm  
21.960350.1.41  
Wandarm seven round



⑦

Deckenarm für Regenbrause seven round

Rosette Ø 70 mm	
Edelstahl gebürstet	
100 mm	<b>17.964810.1.09</b>
200 mm	<b>17.964820.1.09</b>
Edelstahl PVD	
100 mm	<b>21.964810.1.39 / 40 / 41</b>
200 mm	<b>21.964820.1.39 / 40 / 41</b>



⑦

Deckenarm für Regenbrause seven square

Rosette 70 x 70 mm	
Edelstahl gebürstet	
100 mm	<b>17.964810.2.09</b>
200 mm	<b>17.964820.2.09</b>
Edelstahl PVD	
100 mm	<b>21.964810.2.39 / 40 / 41</b>
200 mm	<b>21.964820.2.39 / 40 / 41</b>

**SEVEN ⑦**  
**EINFACH PASSEND!**

Innerhalb unseres neuen SEVEN-Systems können Sie Ihrem Gestaltungswillen jetzt ganz freien Lauf lassen, denn das einheitliche Rosettenmaß von 70 mm zieht sich durch Ihre gesamte Badausstattung.

Das bedeutet, dass Wand- und Deckenarme, Duschstangen, Wannen- und Brausesets und Wandanschlußbögen das gleiche Rosettenmaß wie unsere LOGIC XL Thermostate haben.

So einfach. So herzbach.



⑦

Wandarm für Regenbrause seven round

Rosette Ø 70 mm	
Edelstahl gebürstet	
350 mm	<b>17.960350.1.09</b>
450 mm	<b>17.960450.1.09</b>
Edelstahl PVD	
350 mm	<b>21.960350.1.39 / 40 / 41</b>
450 mm	<b>21.960450.1.39 / 40 / 41</b>



⑦

Wandarm für Regenbrause seven square

Rosette 70 x 70 mm	
Edelstahl gebürstet	
350 mm	<b>17.960350.2.09</b>
450 mm	<b>17.960450.2.09</b>
Edelstahl PVD	
350 mm	<b>21.960350.2.39 / 40 / 41</b>
450 mm	<b>21.960450.2.39 / 40 / 41</b>

## LIVING SPA WAND- UND DECKENARME



**11.671670.1.01**  
**Wandarm für Regenbrause round**  
 167 mm  
 chrom



**11.671400.1.01**  
**Wandarm für Regenbrause round**  
 140 mm  
 chrom



**11.660350.1.01**  
**Wandarm für Regenbrause round**  
 350 mm  
 chrom



**Wandarm für Regenbrause round**  
 chrom  
 354 mm **11.673540.1.01**  
 420 mm **11.674200.1.01**  
 500 mm **11.675000.1.01**  
 schwarz matt  
 354 mm **23.673540.1.12**  
 420 mm **23.674200.1.12**



**11.673500.2.01**  
**Wandarm für Regenbrause square**  
 350 mm  
 chrom



**Wandarm für Regenbrause square**  
 chrom  
 340 mm **11.663500.2.01**  
 420 mm **11.674200.2.01**  
 500 mm **11.675000.2.01**



**11.670350.2.01**  
**Wandarm für Regenbrause soft**  
 370 mm, gesoftete Kanten  
 chrom



**Deckenarm für Regenbrause square**  
 chrom  
 50 mm **11.664805.1.01**  
 100 mm **11.664810.1.01**  
 200 mm **11.664820.1.01**  
 300 mm **11.664830.1.01**  
 500 mm **11.670500.1.01**  
 schwarz matt  
 100 mm **23.664810.1.12**  
 200 mm **23.664820.1.12**





**Deckenarm für Regenbrause square**  
 chrom  
 150 mm **11.674815.2.01**  
 300 mm **11.674830.2.01**  
 500 mm **11.670500.2.01**



**Wandarm für Regenbrause round**  
 Edelstahl gebürstet  
 350 mm **17.963500.1.09**  
 450 mm **17.963500.2.09**  
 Edelstahl PVD  
 350 mm **21.963500.1.39 / 40 / 41**  
 450 mm **21.963500.2.39 / 40 / 41**







## LOGIC XL THERMOSTATE – ABSOLUT HIGH END.



EINZIGARTIG IN PUNCTO MONTAGEFREUNDLICHKEIT, SICHERHEIT, FUNKTIONALITÄT UND QUALITÄT: DIE NEUEN LOGIC XL THERMOSTATE LASSEN SICH HORIZONTAL WIE VERTIKAL EINBAUEN. MONTAGE-UNGENAUIGKEITEN KÖNNEN PROBLEMLOS AUSGEGLICHEN WERDEN.

Als optimale Steuerung für alle herzbach Multifunktionsbrausen präsentieren sich die neuen LOGIC XL Thermostate für bis zu fünf Verbraucher. Alle Abgänge können dabei gleichzeitig oder auch einzeln genutzt werden. Die Belegung der einzelnen Strahlarten ist frei wählbar, so dass dieses eine System alle Anwendungen der Multifunktionsbrausen steuern kann. Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Strahlarten stets genügend Wasserdruk vorhanden.

Neben der optimalen Bedienung durch die 90° Schnellschluss-Keramikventile ist auch in Bezug auf die Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten absolute Freiheit gegeben. Ein senkrechter wie waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Highlight ist hier das integrierte LOGIC Thermoelement sowie eine schallentkoppelte Montage durch die LOGIC-Einbaubox.

Das minimalistische Design der LOGIC XL Thermostate passt sich in den verschiedenen Ausführungen ideal an die unterschiedlichen herzbach Design-Linien an und fügt sich nahtlos in jede gehobene Badarchitektur ein. Griffe und Blenden aus Vollmessing zeichnen sich durch den Einsatz äußerst hochwertiger Materialien aus – Langlebigkeit ist hier selbstverständlich unsere Maxime.

Die Oberflächen sind in Chrom, Edelstahl gebürstet sowie in den drei neuen PVD Edelstahl-Farben erhältlich.





**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom	<b>11.521010.1.01</b>
schwarz matt	<b>23.521010.1.12</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.521010.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.521010.1.39 / 40 / 41</b>
copper steel / black steel / brass steel	



**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	<b>11.521015.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.521015.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.521015.1.39 / 40 / 41</b>
copper steel / black steel / brass steel	



**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 220 x 100 mm

chrom	<b>11.521005.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.521005.1.09</b>

**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	<b>11.521010.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.521010.2.09</b>

**LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 220 x 100 mm

chrom	<b>11.521000.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.521000.2.09</b>



**11.210000.1.09**

**LOGIC XL 1**

**Universal-Thermostat-Modul**

Grundkörper mit 1 Absperrventil

**11.210500.1.09**

**LOGIC XL1+**

**Universal-Thermostat-Modul**


Grundkörper mit Zweiwegeumsteller

## LOGIC XL 1 UND LOGIC XL 1+

Mit der Ansteuerung von maximal einem Verbraucher ist das **LOGIC XL 1** Universal-Thermostat-Modul die optimale Wahl für einfache Systeme, bei denen lediglich ein Abnehmer angeschlossen werden soll, beispielsweise im Wellnessbereich oder in der Sauna.

**LOGIC XL 1+** geht einen Schritt weiter und eignet sich hervorragend für zwei Verbraucher. Mit einer 2-Wege-Umstellung ist es beispielsweise perfekt geeignet zur Regulierung des Wannenzulaufs, eines Duschsets oder auch von Kopfbrause und Handbrause. Die minimalistische Gestaltung der verschiedenen LOGIC-Farbsets passt sich natürlich ideal an die verschiedenen herzbach Designlinien an.

Kurzum: Alles passend – alles herzbach.





**LOGIC XL 2 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom	<b>11.522010.1.01</b>
schwarz matt	<b>23.522010.1.12</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.522010.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.522010.1.39 / 40 / 41</b>

copper steel / black steel / brass steel



**LOGIC XL 2 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	<b>11.522015.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.522015.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.522015.1.39 / 40 / 41</b>

copper steel / black steel / brass steel



**LOGIC XL 2 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 320 x 100 mm

chrom	<b>11.522005.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.522005.1.09</b>



**LOGIC XL 2 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	<b>11.522010.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.522010.2.09</b>



**LOGIC XL 2 Farbset**

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 320 x 100 mm

chrom	<b>11.522000.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.522000.2.09</b>

## LOGIC XL 2



**11.220000.1.09**


LOGIC XL 2

Universal-Thermostat-Modul


Grundkörper mit 2 Absperrventilen

LOGIC XL 2 ist genau wie LOGIC XL 1+ für zwei Verbraucher geeignet, bietet aber eine entscheidende Erweiterung: Da es mit zwei Absperrventilen ausgestattet ist, können die beiden angeschlossenen Verbraucher gleichzeitig betrieben werden.

Somit bietet LOGIC XL 2 einen sinnvollen Einsatz bei einer zeitgleichen Benutzung von zwei Anwendungen – also eine einfache Regenbrause in Verbindung mit Seitenbrausen oder einer Handbrause. Die optimale Bedienbarkeit der Thermostatregler durch hochwertige 90° Schnellschluss-Keramikventile ist dabei ein deutliches Indiz für die bewährte herzbach Spaltenqualität.



## LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 3 VERBRAUCHER



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom	<b>11.523015.1.01</b>
schwarz matt	<b>23.523015.1.12</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.523015.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.523015.1.39 / 40 / 41</b>

copper steel / black steel / brass steel



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	<b>11.523010.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.523010.1.09</b>
Edelstahl PVD	<b>21.523010.1.39 / 40 / 41</b>

copper steel / black steel / brass steel



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 420 x 100 mm

chrom	<b>11.523005.1.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.523005.1.09</b>



### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	<b>11.523010.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.523010.2.09</b>

### LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 420 x 100 mm

chrom	<b>11.523000.2.01</b>
Edelstahl gebürstet	<b>11.523000.2.09</b>



**11.230000.1.09**

LOGIC XL 3

Universal-Thermostat-Modul


Grundkörper mit 3 Absperrventilen

## LOGIC XL 3


Mit drei verbauten Absperrventilen ist **LOGIC XL 3** das ideale Thermostat für drei Verbraucher. Da alle Anschlüsse beim **LOGIC XL 3** gleichzeitig nutzbar sind, ergibt sich ein sinnvoller Einsatz für folgende Beispiele:

- Kopfbrause + Seitenbrausen + Duschset
- Einfache Deckeneinbaubrause + Schwallauslauf + Duschset
- Deckeneinbaubrause mit zwei Strahlbildern + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Duschset

Dank der unterschiedlichen Farbsets sind Kombinationsmöglichkeiten mit allen herzbach Designlinien möglich. Die perfekte Abstimmung zwischen Armaturenformsprache und Thermostat steht nichts im Weg. Ganz einfach herzbach!



## LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 4 VERBRAUCHER



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom 11.524015.1.01

Edelstahl gebürstet 11.524015.1.09



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.524010.1.01

Edelstahl gebürstet 11.524010.1.09




### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 520 x 100 mm

chrom 11.524005.1.01

Edelstahl gebürstet 11.524005.1.09



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom 11.524010.2.01

Edelstahl gebürstet 11.524010.2.09



### LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 520 x 100 mm

chrom 11.524000.2.01

Edelstahl gebürstet 11.524000.2.09



## LOGIC XL 4

Je vielfältiger die Möglichkeiten der Regenbrausen oder Badarmaturen, desto komplexer die Steuerung. Mit dem **LOGIC XL 4** Thermostat können problemlos bis zu vier Verbraucher angesteuert werden. Damit ergibt sich ein Einsatz für folgende Szenarien:

- Regenbrause Multifunktion 3 + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Seitenbrausen + Duschset
- Schwallauslauf + Seitenbrausen + Kopfbrause + Duschset
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Duschset


11.240000.1.09

LOGIC XL 4


Universal-Thermostat-Modul

Grundkörper mit 4 Absperrventilen

Auch in Bezug auf die Gestaltungsparameter bieten die LOGIC XL-Thermostate absolute Planungsfreiheit, denn sowohl ein senkrechter als auch waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Ein starkes Stück herzbach.



## LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 5 VERBRAUCHER



### LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom **11.525015.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.525015.1.09**



### LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.525010.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.525010.1.09**




### LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 620 x 100 mm

chrom **11.525005.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.525005.1.09**




### LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom **11.525010.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.525010.2.09**



### LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 620 x 100 mm

chrom **11.525000.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.525000.2.09**



**11.250000.1.09**

### LOGIC XL 5 Universal-Thermostat-Modul

Grundkörper mit 5 Absperrventilen

**11.250500.1.09**

### LOGIC XL5+ Universal-Thermostat-Modul

Grundkörper mit 4 Absperrventilen + Zweiwegeumsteller

## LOGIC XL 5 UND XL 5+

Mit den **LOGIC XL 5 / XL 5+** Thermostaten erschließt sich die maximale Gestaltungsfreiheit für die komplette herzbach LIVING SPA Welt. Mit fünf Absperrventilen für fünf gleichzeitige Verbraucher sind Ihrem Kombinationsgeist keinerlei Grenzen gesetzt. Beispiel:

- Deckeneinbaubrause Multifunktion 4 + Duschset (XL 5) oder mit zus. Seitenbrausen (XL 5+)
- Regenbrause Multifunktion 3 + Seitenbrausen + Duschset (XL 5)
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Schwalleauslauf + Duschset (XL 5)

Vorteil: Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Verbraucher stets genügend Wasserdruck vorhanden. Ein wahres herzbach Meisterstück.

# LOGIC XL VARIO



11.200100.1.09  
LOGIC XL VARIO  
Einzel-Thermostat-Modul  
Grundkörper



11.200520.1.09  
LOGIC XL VARIO  
Absperr-Modul  
Grundkörper mit Absperrventil



11.200655.1.09  
LOGIC XL VARIO  
Umstell-Modul  
Grundkörper mit Zweiwegeumsteller



**LOGIC XL VARIO Farbset round**

für Einzel-Thermostat-Modul

mit runder Blende Ø 116 mm

chrom **11.500100.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.500100.1.09**

Edelstahl PVD **21.500100.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



**LOGIC XL VARIO Farbset square**

für Universal-Thermostat-Modul

mit eckiger Blende 110 x 100 mm

chrom **11.500100.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.500100.2.09**

Edelstahl PVD **21.500100.2.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



**LOGIC XL VARIO Farbset round**

für Absperr- und Umstell-Modul

mit runder Blende Ø 70 mm

chrom **11.958750.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.958750.1.09**

Edelstahl PVD **21.958750.1.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



**LOGIC XL VARIO Farbset square**

für Absperr- und Umstell-Modul

mit eckiger Blende 70 x 70 mm

chrom **11.958750.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.958750.2.09**

Edelstahl PVD **21.958750.2.39 / 40 / 41**

copper steel / black steel / brass steel



## LOGIC XL VARIO – OPTIMAL ABGESTIMMT FÜR IHRE WELLNESS-DUSCHE

Mit dem **LOGIC XL VARIO** System steuern Sie Ihre Dusche ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Thermostatmischer und Absperrventile können nun auch an beliebiger Stelle und nicht mehr ausschließlich neben- oder übereinander montiert werden. Am XL VARIO Thermostatmodul

stellen Sie Ihre persönliche Wohlfühltemperatur zentral ein. Mittels XL VARIO Absperr- oder Umstell-Modul öffnen Sie den Verbraucher, den Sie wünschen, an dem Ort wo Sie es wünschen.

Sie können zum Beispiel mit dem Absperr-Modul Ihre Handbrause öffnen und/oder mit dem Umstell-Modul Ihre Multifunktionsdusche mit 2 Funktionen steuern.

Mit **LOGIC XL VARIO** setzen wir Ihrem Duschvergnügen keine Grenzen.



23.988250.1.12

Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Gesamthöhe 1201 mm

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause round mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar

mit Stabhandbrause und Brauseschlauch 1600 mm

schwarz matt



## LIVING SPA DUSCHSÄULEN



### Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Gesamthöhe 1201 mm

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause round mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

wahlweise mit Handbrause 100 mm Multifunktion oder Kunststoff-Stabhandbrause, eigensicher chrom

#### mit Handbrause Multifunktion

Ø 200 mm Regenbrause **11.988520.1.01**

Ø 250 mm Regenbrause **11.988525.1.01**

Ø 300 mm Regenbrause **11.988530.1.01**

#### mit Stabhandbrause

Ø 200 mm Regenbrause **11.988220.1.01**

Ø 250 mm Regenbrause **11.988225.1.01**

Ø 300 mm Regenbrause **11.988230.1.01**



### Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Gesamthöhe 1207 mm

Thermostat eckig mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause square mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

mit Kunststoff-Stabhandbrause eckig, eigensicher

chrom



### Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat

Gesamthöhe 1106 mm

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C

Regenbrause und Stabhandbrause mit CLEAN EFFECT

Konusgleiter höhenverstellbar

mit Stabhandbrause Edelstahl und Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

Edelstahl gebürstet\*

Ø 200 mm Regenbrause **17.988120.1.09**

Ø 250 mm Regenbrause **17.988125.1.09**

Ø 300 mm Regenbrause **17.988130.1.09**

□ 200 mm Regenbrause **11.988920.1.01**

□ 250 mm Regenbrause **11.988925.1.01**

□ 300 mm Regenbrause **11.988930.1.01**

## ELEGANTE VIELFALT

Herzbach Brausesets bestehen jeweils aus einer Wandstange, dem Konushalter, einer Handbrause und einem langlebigen Silberflex-Brauseschlauch.

Auch hier bieten wir verschiedene Formsprachen und Gestaltungslinien – passend zu Ihrer weiteren Ausstattung. Gerade die umfangreichen Möglichkeiten der verschiedenen Sets mit vielen attraktiven Oberflächen sprechen für diese sinnvolle Ergänzung. Entdecken und verlieben!

**11.690190.1.01**

**Dusch-Wandstange Slide S 900 mm**

Konusgleiter mit Arretierung

stufenlos verstellbar, chrom

**Wandstangensets mit Handbrause und Brauseschlauch**

**11.691756.1.01**

mit Handbrause 100 mm und

Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

**11.691757.1.01**

mit Handbrause 100 mm Multifunktion und

Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm





**Dusch-Wandstangenset Slide M 900 mm**

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

Konusgleiter mit Arretierung

stufenlos verstellbar

chrom oder schwarz matt

**11.690305.1.01**

mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung

**11.690310.1.01 / 23.690310.1.12**

mit Handbrause 100 mm Multifunktion

**11.690200.1.01**

**Dusch-Wandstange Slide M 900 mm**

Konusgleiter mit Arretierung

stufenlos verstellbar

chrom



**Dusch-Wandstangenset round**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm

Konusgleiter mit Arretierung

stufenlos verstellbar

Stabhandbrause Kunststoff rund

chrom

900 mm

**11.691180.1.01**

**Dusch-Wandstangenset round**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm

Konusgleiter mit Arretierung

stufenlos verstellbar

Stabhandbrause Messing rund

chrom

900 mm

**11.692180.1.01**

**Dusch-Wandstange round**

Konusgleiter mit Arretierung

stufenlos verstellbar

chrom

600 mm

**11.660180.1.01**

900 mm

**11.690180.1.01**



**Dusch-Wandstangenset**

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause 100 mm ohne Verstellung  
chrom

900 mm

**11.697180.1.01**



**Dusch-Wandstangenset**

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause 100 mm Multifunktion  
chrom

900 mm

**11.698180.1.01**

**Dusch-Wandstangenset**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause Kunststoff eckig  
chrom

900 mm

**11.691160.2.01**

**Dusch-Wandstangenset**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause Messing eckig  
chrom

900 mm

**11.694160.2.01**



**Dusch-Wandstange**

Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
chrom

600 mm

**11.660160.2.01**

900 mm

**11.690160.2.01**



17.922700.1.09

**Dusch-Wandstangenset seven round**

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

21.922700.1.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



17.922800.1.09

**Dusch-Wandstangenset seven round**

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause deep 100 mm Multifunktion  
Edelstahl gebürstet\*



17.965900.1.09

**Dusch-Wandstange seven round**

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Edelstahl gebürstet\*

21.965900.1.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



17.922700.2.09

**Dusch-Wandstangenset seven square**

mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

21.922700.2.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



17.922800.2.09

**Dusch-Wandstangenset seven square**

mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm  
mit Brauseschlauch 1600 m  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Handbrause deep 100 mm Multifunktion  
Edelstahl gebürstet\*



17.965900.2.09

**Dusch-Wandstange seven square**

mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm  
Konusgleiter mit Arretierung  
stufenlos verstellbar  
Edelstahl gebürstet\*

21.965900.2.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**11.620221.1.01 / 11.620222.1.01**

**Wannenset mit Konushalter**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter beweglich  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing rund  
chrom



**11.620221.2.01 / 11.620222.2.01**

**Wannenset mit Brauseanschlussbogen**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing rund  
eigensicher, chrom

## NEUE SCHLÄUCHE!

Die herzbach Wannensets sind jetzt auch mit extralangem 1600 mm Brauseschlauch erhältlich.

Viele Sets haben zudem unseren neuen, eleganten Metallflex-Schlauch.

Für maximalen Komfort und extra-langes Duschvergnügen!

Alle Produkte finden Sie auf  
[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)



**11.620225.1.01**

**Wannenset mit Konushalter**

mit Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter beweglich  
Handbrause 100 mm Multifunktion  
chrom



**11.620225.2.01**

**Wannenset mit Brauseanschlussbogen**

mit Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr  
Handbrause 100 mm Multifunktion  
eigensicher, chrom

**11.620224.1.01**

mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung

**11.620224.2.01**

mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung



**11.630221.1.01 / 11.630422.1.01**

**Wannenset mit Konushalter**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter, beweglich  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing, eckig  
chrom



**11.630221.2.01 / 11.630422.2.01**

**Wannenset mit Brauseanschlussbogen**

mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr  
Stabhandbrause Kunststoff oder Messing, eckig  
eigensicher, chrom



17.914000.1.09  
**Wannenset mit Konushalter  
seven round**

mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

17.914400.1.09  
**mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen**



21.914000.1.39 / 40 / 41  
**Wannenset mit Konushalter  
seven round**

mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41  
**mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen**



17.914200.1.09  
**Wannenset mit Konushalter  
seven round**

mit Rosette Ø 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

17.914600.1.09  
**mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen**



17.914000.2.09  
**Wannenset mit Konushalter  
seven square**

mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

17.914400.2.09  
**mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen**



21.914000.2.39 / 40 / 41  
**Wannenset mit Konushalter  
seven square**

mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41  
**mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen**



17.914200.2.09  
**Wannenset mit Konushalter  
seven square**

mit Rosette 70 x 70 mm  
mit Brauseschlauch 1250 mm  
Konushalter starr, Stabhandbrause rund  
Edelstahl gebürstet\*

17.914600.2.09  
**mit Konushalter und integriertem  
Brauseanschlussbogen**

## SEVEN ROUND & SQUARE: EINFACH PASSEND!

Innerhalb unseres neuen SEVEN-Systems können Sie Ihrem Gestaltungswillen jetzt ganz freien Lauf lassen, denn das einheitliche Rosettenmaß von 70 mm zieht sich durch Ihre gesamte Badausstattung.

Das bedeutet, dass Wand- und Deckenarme, Duschstangen, Wannen- und Brausesets und Wandanschlußbögen das gleiche Rosettenmaß wie unsere LOGIC XL Thermostate haben. Natürlich passend zu unseren Serien in runder und eckiger Grundform.

So einfach. So herzbach.







**11.675300.1.01**  
**Handbrause deep 100**

mit CLEAN EFFECT  
Strahlart: Regen  
Brausekopf 100 mm  
chrom



**11.675400.1.01**  
**Handbrause deep 100 Multi**

mit CLEAN EFFECT  
Strahlart: Regen / Regen soft / Massage  
Brausekopf 100 mm  
chrom



**11.677400.1.01 / 11.677600.1.01**  
**Stabhandbrause**

mit CLEAN EFFECT  
Kunststoff oder Messing  
chrom

**23.677600.1.12**  
Messing  
schwarz matt



**23.675400.1.12**  
**Handbrause deep 100 Multi**

mit CLEAN EFFECT  
Strahlart: Regen / Regen soft / Massage  
Brausekopf 100 mm  
schwarz matt



**11.677700.1.01 / 11.677500.1.01**  
**Stabhandbrause**

mit CLEAN EFFECT  
Kunststoff oder Messing  
chrom




**17.977400.1.09**  
**Stabhandbrause**  
mit CLEAN EFFECT  
Edelstahl gebürstet  
**21.977400.1.39 / 40 / 41**  
Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**17.675400.1.09**  
**Handbrause deep 100 Multi**  
mit CLEAN EFFECT  
Strahlart: Regen / Regen soft / Massage  
Brausekopf 100 mm  
Edelstahl gebürstet\*

\* einzelne Teile in Edelstahloptik

## LIVING SPA WANDHALTER UND WANDANSCHLUSSBÖGEN SEVEN



**17.994100.1.09**  
**Wandhalter seven round**

mit Rosette Ø 70 mm  
Edelstahl gebürstet

**21.994100.1.39 / 40 / 41**


Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**17.994100.2.09**  
**Wandhalter seven square**

mit Rosette 70 x 70 mm  
Edelstahl gebürstet

**21.994100.2.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**17.995100.1.09**

**Brause-Anschlussbogen seven round**  
mit Rosette Ø 70 mm  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

**21.995100.1.39 / 40 / 41**


Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**17.995100.2.09**

**Brause-Anschlussbogen seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

**21.985200.2.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel



**17.995200.1.09**

**Brause-Anschlussbogen seven square**  
mit Rosette Ø 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

**21.995200.1.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

**17.995200.2.09**

**Brause-Anschlussbogen seven square**  
mit Rosette 70 x 70 mm  
mit integriertem Konushalter starr  
eigensicher  
Edelstahl gebürstet

**21.995200.2.39 / 40 / 41**

Edelstahl PVD  
copper steel / black steel / brass steel

## LIVING SPA WANDHALTER UND WANDANSCHLUSSBÖGEN



**11.646300.1.01**  
**Konus-Wandhalter round**  
 Kunststoff  
 rund, chrom



**11.646300.2.01**  
**Konus-Wandhalter round**  
 Kunststoff  
 rund, Neigungswinkel verstellbar  
 chrom



**11.647100.1.01**  
**Konus-Wandhalter square**  
 Kunststoff  
 eckig, chrom



**11.647100.2.01**  
**Konus-Wandhalter square**  
 Kunststoff  
 eckig, Neigungswinkel verstellbar  
 chrom



**11.685100.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen round**  
 mit Rosette Ø 65 mm  
 eigensicher  
 chrom



**11.685200.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen round**  
 mit Rosette Ø 65 mm  
 mit Konushalter, eigensicher  
 chrom



**11.685400.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen square**  
 mit Rosette 60 x 60 mm  
 eigensicher  
 chrom



**11.685400.2.01**  
**Brause-Anschlussbogen square**  
 mit Rosette 65 x 65 mm  
 mit Konushalter, eigensicher  
 chrom



**11.685300.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen soft**  
 mit Rosette 60 x 60 mm  
 eigensicher  
 chrom



**11.685500.1.01**  
**Brause-Anschlussbogen soft**  
 mit Rosette 70 x 70 mm  
 mit Konushalter, eigensicher  
 chrom



**11.672400.1.01**  
**Retro-Regenbrause rund**

mit CLEAN EFFECT  
 Kugelgelenk  $\frac{1}{2}$ "  
 für Decken- oder Wandarm

erhältlich in:  
 chrom (01) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



**11.673570.1.01**  
**Wandarm für Retro-Regenbrause**

357 mm, mit Rosette Ø 50  
 Anschlussgewinde  $\frac{1}{2}$ "

erhältlich in:  
 chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



**11.245700.1.01**  
**Dusch-Wandstange Retro**

600 mm  
 Konusgleiter mit Arretierung  
 stufenlos verstellbar

erhältlich in:  
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
 gold (03) / bronze (05)



**11.021800.1.01**  
**Dusch-Wandstangenset Retro**

mit Metall-Brauseschlauch 1500 mm  
 Konusgleiter mit Arretierung  
 stufenlos verstellbar  
 Handbrause Messing ohne Verstellung

erhältlich in:  
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
 gold (03) / bronze (05)



**11.512300.1.01**

**Wannenset Retro**

Konushalter drehbar

mit Metall-Brauseschlauch 1500 mm

Handbrause Messing ohne Verstellung

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)



**11.042300.1.01**

**Handbrause Retro**

Messing

ohne Verstellung

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)



**11.085100.1.01**

**Brauseanschlussbogen Retro**

Messing

erhältlich in:

chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



**11.046000.1.01**

**Handbrausehalter Retro**

ABS

drehbar

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /  
gold (03) / bronze (05)

**11.035300.1.01**

**Metall-Agraff Brauseschlauch**

½" x 1,50 m x ½" Konus

erhältlich in:

chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



Zusätzliche Informationen zu den **herzbach**-Produktwelten  
finden Sie auf unserer Website unter:

[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:

 [instagram.com/herzbach\\_designarmaturen](https://instagram.com/herzbach_designarmaturen)  
 [facebook.com/herzbachdesignarmaturen](https://facebook.com/herzbachdesignarmaturen)

© Copyright 2020 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut**:

Wir arbeiten unentwegt an der Entwicklung unserer Produkte,  
dadurch können technische Änderungen auch im laufenden  
Programm jederzeit vorkommen.  
Aus den Angaben (Beschreibungen, Abbildungen, Maße) in die-  
sem Prospekt können deshalb keine Ansprüche erhoben werden.

Auch uns unterlaufen Fehler:  
Keine Gewährleistung für Druckfehler.

Unsere Produkte sind im gut sortierten Fachhandel oder beim  
Fachinstallateur zu beziehen.

Alle Rechte vorbehalten.  
Sämtliche Texte, Bilder und andere in diesem Gesamtprospekt  
veröffentlichten Werke unterliegen – sofern nicht anders  
gekennzeichnet – dem Copyright der **herzbach GmbH**,  
Henstedt-Ulzburg. Ihre Veröffentlichung oder Weiterverarbei-  
tung in elektronischen oder in Print-Medien bedarf sowohl zur  
privaten als auch zur kommerziellen Nutzung der vorherigen,  
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch uns.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln

Fotos:

© **herzbach GmbH**  
© hamacherFOTOGRAFIE, Köln  
© Shutterstock

MADE IN GERMANY

HL320

h



**herzbach GmbH**  
Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0  
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)  
[www.herbach.com](http://www.herbach.com)