



herzbach LOGIC PLUS



DER NEUE STANDARD.


LOGIC PLUS BOX = EINFACH + PERFEKT

Einfachere Installation, perfekte Technik




MINIMALE EINBAUTIEFE

Mit nur **60 mm minimaler Einbautiefe** passt die LOGIC PLUS-Box in nahezu jede Einbausituation.




EINFACHE MONTAGE

Ganz **einfach zu montieren** dank LOGIC-Befestigungssystem und **perfekt auszurichten** mit den integrierten Auflageflächen für die Wasserwaage.




LEICHTE INSTALLATION, VARIABLE EINSETZBAR

Die **Zuläufe** unten sind **verwechslungssicher markiert**. Bis zu drei Verbraucher können angeschlossen werden.




SCHALLISOLIERTES GEHÄUSE

Durch unser **schallisoliertes, gummiertes Gehäuse** entsteht keine störende Schallübertragung auf die Wand bzw. in das Mauerwerk.




WARM UND KALT VERTAUSCHT – KEIN PROBLEM

Sollten die Zuläufe doch vertauscht worden sein, können Sie in den Thermostat-Varianten **einfach die Wasserführung wechseln**.



PERFEKT MONTIERT

Schnelle Endmontage mittels mitgeliefertem Trägerrahmen und Click-System zur **einfachen Blendenbefestigung**.



VERBRAUCHER 1

VOR- / AUFWANDBEFESTIGUNG

ABSPERRVENTIL / ZWEI- ODER DREIWEGEUMSTELLUNG

VERBRAUCHER 3

VERBRAUCHER 2

ENTNEHMBARE FILTERSIEBE
MIT RÜCKFLUSSVERHINDERER

LOGIC THERMOELEMENT

ZULAUF WARM

ZULAUF KALT

LOGIC PLUS

THERMOSTATE UND FARBSETS FÜR JEDEN GESCHMACK.

